

118558

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UN ENVASE PERFECCIONADO", a favor de DON ENRIQUE Y DON  
JUAN DE YEBRA PONT, ambos de nacionalidad española, residentes  
en BARCELONA, calle Borrell 124-126.

= . =


MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un  
envase perfeccionado.

- Más concretamente, en la invención se ha previsto  
un envase integrado a partir de una lámina troquelada de  
5. cartón o material similar resistente, la cual forma en desa-  
rollo un frente sensiblemente rectangular apaisado, dividido  
en dos zonas simétricas por una línea vertical de hendido,  
siendo estas zonas rectangulares a lo alto, y presentando  
sus bordes de cabecera superior e inferior en trazado en arco  
10. convexo, que queda complementado por sendas líneas de hendido

118558

31 D



en arco, que forman en cooperación con los bordes antedichos, unas zonas de remate ahusadas. El envase queda constituido al doblar la lámina base por su línea de hendido central, y uniendo el borde libre de ambas zonas simétricas resultantes,

5. procediéndose a continuación al doblado a escuadra de las partes ahusadas descritas, que forman las bases cóncavas superior e inferior del envase, quedando la sección de éste en función del huso de dichas bases.

10. Las piezas integrantes de la base superior, pueden presentar un troquelado especial, que forma el asidero del conjunto.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización, que se cita de

15. título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura 1, manifiesta una vista en desarrollo de la lámina integrante del envase.

20. La figura 2, representa en vista perspectiva el envase armado, según el modelo.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un envase constituido a partir de una lámina base 1, dotada de una línea hendido vertical centrada 2, que define dos zonas 3 y 4, de igual superficie, cuyos bordes de cabecera forman arcos de igual radio, para formar usos

25. integrantes de las bases superior e inferior y de la sección transversal del envase, al quedar éste armado por unión de la pestaña 7 con el borde libre 8.

118558

31 D



La base superior presenta un troquelado 9, que constituye asidero del conjunto.

El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

1. Un envase perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido a partir de una lámina troquelada de material resistente, dividida en dos partes simétricas por una línea central de hendido, presentando estas partes, sus bordes de cabecera en trazado en arco convexo, enfrenteado a sendas líneas de hendido en arco de igual radio, que definen zonas ahusadas que forman las bases superior e inferior concavas del envase, resultante de la unión

15.

20.

118558

31 D



de los bordes libres de las partes simétricas, siendo la sección transversal de este envase igual al contorno de las bases antedichas.

2. Un envase perfeccionado.

5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 31 DIC. 1969

JAIME ISERN

P. P.

118558



Fig.1





Fig.2

Madrid, 1878

p.p. Jaime Isern