

18 DIC.



118654

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Jaime CONANGLA OROMÍ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Manresa, 4 por "PERSIANA CORREDERA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una persiana corredera de suma sencillez a pesar de lo cual es muy practica.

- Esencialmente la persiana en cuestión consta
5. de una pluralidad de tablillas articuladas entre sí por sus cantos adyacentes mediante ejes cuyos extremos sobresalen de las tablillas y constituyen tetones de guías para su plegado, situados alternativamente a ambos lados de un marco oscilante, estando unida una de las tablillas extremas al marco en cuestión.
 - 10.

865418 DIC. 1965



Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

5. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva de la persiana desplegada si bien el marco se halla en posición inclinada; la figura 2 es una vista similar de la persiana parcialmente plegada, y la figura 3 es una vista también en perspectiva de la persiana desplegada y el marco en posición vertical.
10. La persiana corredera descrita consta en el aludido dibujo de una pluralidad de tablillas -1- articuladas entre sí por sus aristas adyacentes mediante ejes -2- los cuales sobresalen por sus extremos de las tablillas, formando tetones situados alternativamente a una y otra cara de los lados opuestos de un marco oscilante -3-. Una de las tablillas extremas se halla articulada al lado adyacente del marco.
15. Finalmente se prevé un torna-puntas -4- para estabilizar y graduar distintas inclinaciones del marco -3-.
20. La persiana corredera descrita es de constitución sencilla y se han suprimido los mecanismos complicados que suelen encarecer las persianas conocidas. Pese a ello, la persiana en cuestión resulta práctica y es posible graduar perfectamente la entrada de luz, tanto por medio del plegado de las tablillas -1-, como por la inclinación del marco -3-.
- 25.

118654 18 DIC.



- Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.
- 5.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

10. 1. Persiana corredera, que está constituida esencialmente por una pluralidad de tablillas articuladas entre sí por sus cantos adyacentes, mediante ejes cuyos extremos sobresalen en las tablillas y constituyen topes situados alternativamente a ambas caras de dos lados opuestos de un marco oscilante dotado de un dispositivo estabilizador de distintas posiciones de inclinación.
15. 2. Persiana corredera.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas

- 4 -
118654

08 DIC




escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 18 de diciembre de 1965.

Jaime CONANGLA OROMÍ

p. a. L. PONTI

Fig. 1





48 DIC



118854

Fig. 3

Fig. 2



Barcelona,
Jaime Conangla Oromi'
p.a. L. FONTI

13279