

118663



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de INDUSTRIAL FIDELTA, S.A., entidad española,
domiciliada en Cornellá de Llobregat (Barcelona), calle
La Miranda, 45-47, por "ENVASE".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un envase
de múltiples aplicaciones, cierre hermético y de sencilla
y económica fabricación.

5. El envase aludido, se caracteriza por el hecho
de constar de un cuerpo tubular, de dimensiones convencio-
nales, cuya parte abierta inferior presenta acoplada una
cubeta invertida que se fija por sus bordes en la super-
ficie interna de dicho cuerpo tubular, mientras que por
la superior recibe ajustada una cubeta análoga, en cuyo
10. borde y externamente está dotado de un aro susceptible de

- 2 -
118363

20:



yuxtaponerse al canto de la boca del cuerpo, estando dotado el conjunto de un asa de sustentación.

5. Los dibujos adjuntos muestran tan sólo a título de ejemplo, no limitativo del alcance de la presente invención, un caso práctico de realización de un envase según las características descritas.

10. En dichos dibujos: La figura 1 muestra una sección longitudinal del envase en posición abierta; la figura 2 es una sección análoga, pero mostrando el envase cerrado; y la figura 3 una sección transversal en planta, correspondiente a la línea III-III de la figura 2.

15. Según la representación de los dibujos, el envase objeto de la presente invención está constituido por el cuerpo tubular -1-, de dimensiones apropiadas para el uso a que se lo quiera destinar, el cual, y por su parte abierta inferior, presenta acoplada la cubeta invertida -2- constitutiva de la base del envase, y que por sus lados -3- se halla permanentemente unida a los lados internos del cuerpo tubular -1- mediante el respunteado -4- si bien pueden usarse otros medios de fijación, como son grapas o simple encolado.

20.

25. Por la parte abierta superior que constituye la boca del recipiente, se le ajusta a fricción una tapa formada por una cubeta análoga -5- que lleva unido exteriormente, mediante otros respuntes -4- el aro, -6- constitutivo del tope de asiento contra el canto -7- del cuerpo tubular -1-, de manera que la yuxtaposición de estos elementos determina la hermeticidad del envase.

- 3 -
118063

20



En puntos diametralmente opuestos de la superficie externa en el cuerpo tubular -1- se encuentran fijados los extremos del asa -8-, la cual, tanto si el envase se halla abierto como cerrado, sirve para la sustentación del conjunto.

5.

Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad, los materiales empleados en los distintos elementos constitutivos del envase, así como las formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los mismos y, en consecuencia, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

10.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Envase, que se caracteriza por el hecho de comprender un cuerpo tubular, cuya parte abierta inferior presenta acoplada una cubeta, constitutiva de la base, cuyos bordes se encuentran fijados a los internos del cuerpo tubular indicado, mientras que superiormente presenta acoplada a fricción otra cubeta idéntica, que forma la tapa del conjunto, con la particularidad de que externamente tiene unido un aro susceptible de yuxtaponerse al canto del mismo, formando tope, estando el conjunto dotado de un asa para su sustentación.

15.

20.

- 4 -
118063

20



2. Envase.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 20 de diciembre de 1965.

INDUSTRIAL PDELTA, S.A.

p.a. I. PONTI

[Handwritten signature]
P.P.

Fig. 1 18363 20




Fig. 2





Fig. 3



Barcelona, 21
Industrial Pidelta, S.A.
P.O. L. PONTI
P.P.

13229