

118688



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad por veinte años, para España y sus Posesiones, por

UN SUJETADOR.

Solicitante : D. Eusebio RODRIGUEZ-MALO y GARCIA ARANDA

Nacionalidad: Española

Residencia : Madrid

Domicilio : Condes de Torre-Anaz 21.

---



El presente modelo de utilidad hace referencia a un sujetador que ofrece características funcionales que lo colocan por encima de los de tipo convencional existentes en el mercado.

5 Una de las ventajas del mismo se refiere a la especial disposición del refuerzo de las cazoletas, en virtud del cual se confiere una forma al sujetador especialmente adecuada para recibir el seno.

10 También es ventaja de la invención la aportación de un tejido elástico a la parte de los laterales y espalda del sujetador, que permite un ceñido con ajusta excepcional.

15 Estas y otras ventajas se desprenden de la presente memoria para cuya mejor comprensión se acompaña una hoja de dibujos que muestra un ejemplo de realización, no limitativo, del objeto de la invención, en la que debe entenderse que caben cuantas variantes constructivas sean posibles sin que se altere su esencia. En los citados dibujos:

20 La fig. 1 muestra una vista lateral, en alzado, del sujetador según la invención.

La fig. 2 muestra un alzado frontal, cortado por su eje de simetría.

La fig. 3 muestra esquemáticamente la disposición de las piezas conformadoras de la cazoleta.

25 De conformidad con la invención referida al dibujo adjunto, el sostén posee dos cazoletas dotadas de un armazo o refuerzo constituido por una pieza oval (1) que presenta en su cuarto inferior interno, es decir, hacia el esternón de su usuaria, un corte a escuadra (2) sobre el  
30 que se acopla una pieza adicional en forma de sector cir-



cular, de una valencia aproximada de 90º , con cuya costura queda formado el casquete receptor del seno. Esta pieza se referencia con (3) en el dibujo adjunto.

35 La pieza delantera (5) es de material textil, cubriendo hasta cerca de la iniciación del vientre de la usuaria, y es flexible, pero no elástica; las piezas de los costados (4) son de material elástico, y cierran por la parte de la espalda, dejando marcado un amplio escote.

40 Los tirantes, adicionalmente, pueden ser de material elástico o no, ya que ello no afecta a la esencia de la invención.

Finalmente, tras lo descrito sólo resta señalar que en el presente Modelo de Utilidad caben cuantas variantes de forma, tamaño y realización, sean posibles, dentro del espíritu de la invención, pudiéndose fabricar su objeto en toda clase de materiales formas y tamaños adecuados, sin limitación.

- - - -

50 NOTA - Descrito suficientemente lo que antecede sólo resta señalar que lo que se declara propio, nuevo y útil del solicitante es lo contenido en las siguientes:

#### REIVINDICACIONES

55 1 - Un sujetador, caracterizado por el hecho de estar constituido por dos cazoletas dotadas de un refuerzo formado, en cada una, por una pieza oval que presenta en su cuarto inferior interno, es decir, hacia el centro del sujetador, un corte a escuadra, que se complementa con la



118688 18E

adición de una pieza en forma de sector circular, de W...  
lancia aproximada de 90º que al ser cosido a la pieza oval  
citada, forma, con ésta, el casquete receptor del seno.

60

2 - Un sujetador, según reivindicación 1ª caracterizado  
porque la pieza delantera del mismo es de material textil  
flexible pero no elástico y llega hasta cerca de la inicia-  
ción del vientre de su usuaria; siendo las piezas de los  
costados de material elástico, cerrando al centro de la  
espalda, dejando marcado un amplio escote.

65

3 - UN SUJETADOR.

-----

Todo según va descrito en esta memoria que consta de cua-  
tro hojas foliadas y escritas por una cara con setenta y  
una líneas y dibujo anexo.

70

Madrid 8 enero 1966,

P.a.



118688




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

ESCALA VARIABLE

MADRID 8 ENERO 1900