

118791



MEMORIA DESCRIPTIVA.

MODELO DE UTILIDAD.

P A I S : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "UTENSILIO MULTIPLE"

=====

A nombre de : DON VICENTE MARCAIDE URBIETA.

Residente en : EIBAR (Guipúzcoa) Aldatxe, 3 bajo.

Nacionalidad : ESPAÑOLA.

(M. U. 1.707, M. B.)



118791

El presente invento se refiere a un utensilio múltiple, aplicable a empleos domésticos, y especialmente para campo y lugares donde se haya de precisar, uniendo a su notable utilidad el estar formado por un cuerpo de pequeño volumen,

5.- totalmente plegable y proporcionando cuantas herramientas son necesarias en la generalidad de los casos, tales como sacacorchos, destaponador de tapones corona, abrelatas, cascanueces, destornillador etc.

En esencia, este utensilio, está constituido por una pieza base de pletina metálica, de espesor adecuado para ofrecer suficiente resistencia, y que en un extremo presenta una punta aguzada y el resto de su perfil, con especiales entrantes y salientes para su acoplamiento a diversas aplicaciones, terminando en una ventana trapezoidal abridora de tapones corona,

10.- articulándose a esta pieza base, una serie de elementos accesorios, tales como un sacacorchos, un destaponador, una varilla ranurada para actuar como llave abridora de latas y simultáneamente como cascanueces con el borde de la pieza base. Todo este conjunto, merced a la forma de articulación puede quedar reducido a un mínimo de volumen fácilmente transportable

15.- en el bolsillo, sin perfiles cortantes y cómodo tanto en su empleo como en su transporte.

Por el aludido objeto, se solicita el correspondiente Modelo de Utilidad, conforme y al amparo del vigente Estatuto

20.- sobre Propiedad Industrial a fin de garantizar a favor del

25.-



recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España.

30.- A continuación, se hará una detallada descripción del utensilio múltiple que se cita, con referencia al plano que se acompaña en el que se representa a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas variaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales del mismo.

35.- En dicho plano se ilustra una vista en perspectiva del utensilio, con sus elementos desplegados e indicando por línea discontinua la dirección de plegado de cada uno de ellos.

40.- Según el ejemplo de ejecución representado, el utensilio está constituido por una pieza base 1 de pletina metálica de espesor adecuado para ofrecer suficiente resistencia sin deformaciones permanentes, y en cuya pieza, se ha previsto un extremo terminado en punta aguzada para abertura de latas de conserva, así como una pequeña ventana con el troquel desplazado a fin de servir de apoyo y tope en dicha operación. Esta

45.- pieza base, presenta sus bordes con perfiles adecuados para las diversas operaciones a cumplir, tales como un borde cóncavo tras el cual, queda articulada una varilla 2 ranurada en su extremo para servir como llave de apertura de latas de conserva y borde dentado interior, para, girando sobre su

50.- eje de articulación 3 usarse como cascavases con el citado borde cóncavo.

En el borde contrario, existe un escalonamiento, y en él una bisagra 8 sobre la que se monta el abrelatas 5 quedando a continuación, sobre un eje 7 la pieza 4 abridora de tapones corona.

55.-



En la zona media de la pieza base 1 se ha previsto la articulación sobre un eje 9 de un sacacorchos 6 que puede tomar la posición de empleo perpendicular al plano de la pieza 1 o bien abatido sobre ella para posición de recogida.

60.- Por último, el extremo final de la pieza base tiene una ventana trapezoidal para abrir tapones corona y en el borde de ésta un pequeño saliente biselado a modo de destornillador.

La multiplicidad de empleos de este utensilio, así como la sencillez de fabricación y de uso, pone de manifiesto que el mismo es un elemento de cómodo manejo aportando la ventaja de llevar en un sólo conjunto la variedad de herramientas citadas, todas ellas perfectamente plegables sobre la pieza base y por tanto ocupando un mínimo de volumen que facilita su transporte y almacenamiento.

70.- La forma, materiales y dimensiones, podrán ser variables y en general, cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie ó modifique la esencialidad del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

REIVINDICACIONES

1.- Utensilio múltiple, caracterizado por una pieza base de pletina metálica con perfil recortado de modo que en un extremo presenta una punta aguzada con un troquel lateral, a fin de formar un abridor de latas de conserva, mientras que el resto de su borde está debidamente escalonado para albergar en él por articulación un abridor de tapones corona, y



85.- mediante una bisagra un abrelatas, quedando al borde contrario, igualmente articulada una varilla de extremo ranurado para emplee como llave abridora de latas de conserva, y borde dentado para constituir con el borde cóncavo de la pieza base un cascarneces.

90.- 2.- Utensilio múltiple, según reivindicación 1ª, caracterizado, por el hecho de que en su zona media, se ha previsto la articulación de un sacacorchos que puede tomar la posición perpendicular a dicha pieza o abatirse sobre la misma, terminando esta pieza base en una ventana trapezoidal a modo de abridor de tapones corona, y una pestanía biselada para emplee como destornillador.


95.-

3.- "UTENSILIO MULTIPLE".

Madrid, 13 ENE. 1966

118791

13 ENE 1968



Madrid, 13 ENE. 1968

P. No. *1115*

ESCALA VARIABLE