



118806

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. MAXIMO SANCHEZ CORTES, de nacionalidad española.

RESIDENCIA: VALENCIA, calle de la Conserva, nº 13.

ENUNCIADO: "UNA CONSTRUCCION, ESPECIAL"

cg/an

Prioridad: Patente n.º del

- 2 -
118806



1 La invención a que se refiere la presente Memoria
constituye una novedad industrial con características y ven-
tajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación es
exclusiva que por ella se solicita de acuerdo con las pres-
5 cripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial -
de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido publicado el
30 de abril de 1.930.

10 Actualmente resulta sobradamente conocido, por
ejemplo en la fabricación de pies y brazos para lámparas, un
sistema de construcción mediante piezas huecas ensartadas --
por una varilla que les sirve de sostén. Dentro de este tipo
de construcción existe aquel que dispone a sus piezas huecas
integrantes enchufadas entre sí, impidiendo con ello que en-
tre dichas piezas queden holguras que redunden en detrimento
15 del aspecto ornamental de la construcción.

Es indudable que estos tipos de construcciones
en los que concurren varias piezas huecas tienen, fundamen-
talmente, una misión decorativa. En efecto su constitución de -
varias piezas independientes permite el que sean de colores
20 distintos, pudiéndose entonces durante su montaje formar com-
binaciones de colores que aumenten el aspecto decorativo del
útil a que se aplique este tipo de construcción.

Sin embargo, las posibilidades decorativas de -
este tipo de construcción siguen siendo escasas por cuanto -
25 que únicamente cabe la combinación de colores entre las pro-
pias piezas huecas empleadas en la construcción, resultando
en algunos casos insuficiente.

Como indica su enunciado, el nuevo Modelo se re-
fiere a una construcción especial, y tiene por finalidad el
30 conseguir ampliar considerablemente el campo ornamental de -
las de su tipo, mediante un procedimiento sumamente sencillo

118806



1 y economico.

Al efecto el mismo se caracteriza porque, siendo del tipo que se constituye mediante una serie de piezas huecas ensartadas por una varilla que les sirve de sostén, presenta sus piezas componentes, que se enlazan por introducción de la extremidad mas estrecha de cada pieza en la extremidad mas ancha de la pieza que dá continuación a la primera combinadas sustancialmente con una serie de anillas independientes. Dichas anillas se disponen circundando a las dadas piezas ventajosamente en aquellas zonas de su extensión donde se realiza el acoplamiento de las extremidades de estas últimas.

Para la mejor comprensión de la idea expuesta, se ha confeccionado una lámina de dibujos que, sin caracter restrictivo alguno, se acompaña a la presente memoria como ejemplo gráfico de su realización práctica.

En la figura 1ª se ha representado seccionadamente una pieza hueca de las que constituyen la construcción especial a que se refiere el presente Modelo. Observese como es del tipo constituido mediante un cuerpo hueco -1- dotado en su ensanchamiento en una de sus zonas extremas -2- y un estrechamiento en la zona opuesta -3-. Igualmente podemos apreciar una anilla -4- susceptible de ser encajada en la zona estrecha -3-.

En la figura 2ª se ha representado una sección longitudinal de la construcción. En ella es observable como las piezas huecas que la constituyen -1- se disponen ensartadas por una varilla -5- que les sirve de sostén. Igualmente podemos apreciar como dichas piezas -1- se enlazan por introducción de la extremidad más estrecha -3- en la extremidad más

118806



1 más ancha -2- de la pieza que dá continuación a la primera.-
Tambien es de notar como las citadas piezas -1- se disponen
combinadas sustancialmente con una serie de anillas indepen-
dientes -4- las cuales se disponen circundando a las citadas
5 piezas -1- ventajosamente en aquellas zonas de su extensión
donde se realiza el acoplamiento de las extremidades de es-
tas últimas.

Industrialmente considerada la construcción espe-
cial a que se contrae la presente memoria aporta sensibles -
10 mejoras sobre las de su tipo conocidas.

La inclusión de anillas independientes permite -
que puedan realizarse mayor número de combinaciones de colo-
res que hasta ahora podían hacerse. Igualmente dichas anillas
facilitan el ajuste entre las piezas huecas de la construc-
15 ción.

Si además tenemos en cuenta que el proceso fabril
que requiere este sistema de construcción es sumamente sencii-
llo y economico que en nada altera los costos de los actuales
procedimientos conocidos, tendremos que el nuevo Modelo ad-
20 quiere una utilidad practica singular por el beneficio o efec-
to nuevo que aporta a la función a que se destina.

Hecha la descripción precedente es necesario aña-
dir que los detalles de realización de la idea expuesta pue-
den variar sin que por ello cambie la esencia de la invención
25 que es la que se desprende de los parrafos que anteceden y lo
que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita
ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

30 1a.- UNA CONSTRUCCION, ESPECIAL, caracterizada -



1 esencialmente porque siendo del tipo que se constituye median
te una serie de piezas huecas ensartadas por una varilla que
les sirve de sostén, presenta sus piezas componentes, que se
5 enlazan por introducción de la extremidad más estrecha de cada
pieza en la extremidad más ancha de la pieza que dá continua-
ción a la primera combinadas sustancialmente con una serie -
de anillas independientes las cuales se disponen circundando
a las citadas piezas ventajosamente en aquellas zonas de su
10 extensión donde se realiza el acoplamiento de las extremida-
des de estas últimas.

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre -
el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita --
"UNA CONSTRUCCION, ESPECIAL".

15 Todo tal y como queda descrito y reivindicado en
la presente Memoria que consta de cinco hojas escritas a má-
quina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 13 de Enero de 1.966

BERNARDO UNGRIA
p.p.

20

25

30

118806



fig. 1ª





fig. 2ª



ESCALA VARIABLE

Madrid, 23 de Abril de 1966

BERNARDO UNGRIA

P.P.