

1 1 8 9 2 8



1905

MODELO DE UTILIDAD

Que por veinte años para España y sus posesiones se solicita, a favor de Dña Concepción Llorens Fuentes-Bustillo, de nacionalidad española, domiciliada en Madrid (España) Avd. de América, nº 14, por: "DOSIFICADOR AUTOMÁTICO PARA POLVOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

El registro que se solicita se refiere a un dosificador automático de polvos por el cual se resuelve el problema de distribución de polvos aromáticos en los que al abrir el frasco o envase produce una dispersión de aromas con pérdida de la calidad del producto .

5



A este efecto y, sin perjuicio de medidas y formas definidas, se describe el fundamento o forma de realizar la dosificación .

10 El envase 1, tiene un fondo en forma ligeramente cónica a los efectos de que cuando en el uso se disponga de escaso producto, este se reuna en el vertice 2, del cono y al volver el envase al producto llene el cono o tubo de salida al volver el envase.

15 La boca de salida puede ir fija a la tapa -5- la que no deberá moverse durante el uso, y si solamente quitar un tapón -6- o tapa que protege la entrada de objetos o productos nocivos en el tubo de salida del producto.

20 El tubo de salida del producto -3- unido a la tapa, dispone en su extremo inferior un abocamiento -4- para hacer más fácil la recogida del producto .Este "cono " -4- define en su capacidad y proximidad al fondo del envase la cuantía de producto que se dosifica, al volcar el envase, por cada vez que se realiza esta operación.

N O T A

25 El Modelo de Utilidad que por veinte años para Es-



paña y sus posesiones se solicita, deberá recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES

30 1ª.-"DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA POLVOS ", caracterizado por aplicación de un tubo unido por un extremo a la tapa del envase y por el otro libre en el interior del envase, pero con su boca próxima al fondo, siendo la distancia al fondo la sección de esta última boca la que define la dosificación .

35 2ª.-"DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA POLVOS " caracterizado porque la tapa con el tubo cilíndrico, cónico o cilíndrico terminado en cono, puede ser recuperable o nó para poder ser aplicado a otros envases de igual forma y dimensión .

40 3ª.-"DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA POLVOS ", caracterizado porque para facilitar el uso del dosificador reivindicado en la 1ª reivindicación el envase deberá tener el fondo cónico a fin de que el producto a dosificar tienda naturalmente a llenar el fondo junto al cual esta el tubo de salida llenandolo al volcar el envase
45 para su utilización .

118928

19 ENE



4ª.-DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA POLVOS, caracte-
rizado porque en la tapa se dispone un cierre del con-
ducto de salida .

5ª.-DOSIFICADOR AUTOMATICO PARA POLVOS,

50

Todo ello según queda descrito y reivindicado
en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro
hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, a
la que la ilustran los dibujos que la acompañan.


Madrid, a

19 ENE 1966

CARLOS BALLESTERO
P.P.



118928



Madrid, 19 ENE 1966

CARLOS FUENTES-BUSTILLO
[Handwritten signature]

Escala variable