

119074



Memoria Descriptiva

sobre


"Barra de enlace para parachoques de protección"

Solicitante: D^a Segrario Aguado Portilla, nacionalidad española
residente en: Vinaroz, nº 3 -Madrid-

=====

El presente modelo de utilidad se refiere a una barra de enlace para parachoques de protección que consigue dar a los protectores dispuestos en los extremos de los parachoques mayor solidez y capacidad de absorción de los golpes.

5.



Consiste en un elemento tubular recto, el extremo del cual se corta diametralmente en una longitud adecuada y suficiente. Las mitades así formadas se aplanan para formar con ellas unas abrazaderas con las que se fija la barra a los protectores.

Seguidamente se hace una descripción mas de tallada con referencia al dibujo adjunto, en el que se representa la barra de enlace unida a dos protectores de vehículos.

La barra 1, compuesta por un elemento tubular, dispone en sus extremos de abrazaderas 2 mediante las cuales se fija a los protectores 3, que pueden ser de cualquier tipo. Para que esta fijación sea suficientemente eficiente, las abrazaderas 2 se prolongan en unas pestañas 4 taladradas, mediante tornillo y tuerca pueden apretarse solidamente la barra con ambos protectores.

Esta barra, al mismo tiempo que sirve como protector central y embellecedor, dá una mayor solidez al conjunto de los dos protectores laterales.

Como puede facilmente comprobarse la longitud de la barra depende únicamente de la separación de los protectores y la forma que haya de darse a las abrazaderas del tipo de los mismos.

25. - N O T A -

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no altere su principio fundamental, siendo lo

que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita modelo de utilidad por 20 años en España, sobre: "BARRA DE ENLACE PARA PARACHOQUES DE PROTECCION"; caracterizándose por lo siguiente:



5. 1ª.- Barra de enlace para parachoques de protección, caracterizada porque comprende una barra tubular cortada en sus extremos diametralmente, para formar por las mitades así cortadas una vez aplanadas, anillas de fijación a elementos tubulares.

10. 2ª.- Barra de enlace para parachoques de protección; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en el adjunto dibujo.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

24 ENE. 1968


Madrid,

SAGRARIO AGUADO PORTILLA

L. GOMEZ AGUIBO Y MODEI
Firmado: F. Hernández Ruiz



119.74



24 ENE. 1966

ESCALA VARIABLE

MADRID. _____
SAGRARIO AGUADO PORTILLA.

J. GOMEZ ACEBO Y MODEI.
P. P. Firmador P. P. Firmador