

119107



M O D E L O
de
U T I L I D A D

a favor de Enrique Carceller Julian, de nacionalidad
brasileña, residente en Madrid, calle Joaquin M^a López
22 . por:

"UN NUEVO SACACORCHOS"

- . -

Memoria Descriptiva

5 El presente modelo de Utilidad , se refiere a un
nuevo sacacorchos, que al introducirse en rotación
normal sus dos puntas en el tapón de corcho, produ-
cen automáticamente su desplazamiento en elevación
total, sin esfuerzo y sin que exista nunca, el ya -
ahora antiquado "tirón".

10. Para conseguir ello se reúnen en el presente Modelo
dos brazos, que partiendo de una misma base, se sepa-
ran y "espiralan" uno hacia el lado derecho, y el -
otro hacia el lado izquierdo, siendo que al alcan-
zar su recorrido final ambos brazos presentan puntas
muy aguzadas en sus respectivos extremos y ambas -



15. puntas orientadas hacia el espacio central "vacio" -
que siempre separa los dos referidos brazos en toda
su trayectoria.

20. Así, mientras una de las puntas aguzadas, -
ataca y sujeta la masa total del tapón de corcho,
la otra punta se introduce en forma de barrena es-
piralada obligando al tal corcho que se vaya intro-
duciendo por rotación elevatoria en el espiral de
los brazos, hasta que completamente perforado sobre-
pase la boca o gollete, quedando así terminada su -
función al separar completamente el tapón de corcho
de la botella o vasija.

25. Para impedir que tales puntas aguzadas, -
puedan lesionar a sus usuarios, cuando en estado de
no uso, se ha previsto un tubo vacío receptor, que
por presión, se adapta a la base del mango-soporte
de los brazos espiralados.

30. Asimismo para facilitar la operación gira-
toria necesaria para producir la introducción de -
las dos puntas, el anterior tubo protector o tubo
vacío receptor, al ser separado de su función, se
adapta e introduce hasta formar cruz, en el orificio
previsto en la base del mango -soporte de los bra-
zos espiralados.

35. El funcionamiento y su utilidad práctica se
desprenden sin más que lo descrito.

40. Los dibujos adjuntos muestran a título de -
ejemplo no limitativo del objeto del presente Modelo
de Utilidad, una forma preferida de llevarla a la prác-
tica, en representación muy esquemática.

119107



45. En dichos dibujos; la Fig. 1, es una vista de la estructuración de los dos brazos espiralados, sus trayectorias y posiciones de sus dos extremidades aguzadas; La figura 2, presenta el tubo vacío protector de las puntas en estado de "no uso", en funciones de ser introducido en el orificio previsto en la base-mango-sopORTE. La figura 3, muestra el lugar en que por presión se produce el ajuste del indicado tubo protector, cuando en tales funciones.
- 50.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad;

55. 1º- Un nuevo sacacorchos, caracterizado por presentar un mango-base con dos brazos espiralados en posición vertical, siendo que uno de ellos ofrece su desarrollo en espiral hacia la derecha, y el otro brazo presenta su desarrollo hacia la izquierda.
60. 2º- Un nuevo sacacorchos, caracterizado como antes reivindicado, y por presentar los extremos de los dos brazos espiralados en forma de puntas muy aguzadas y ambas acercándose una, a la otra.
65. 3º- Un nuevo sacacorchos, como anteriormente reivindicado, y caracterizado por presentar un tubo protector para las dos puntas aguzadas (de la reivindicación 2ª), el cual se sujeta por simple presión al extremo bajo del mango-base.
70. 4º- Un nuevo sacacorchos, tal como anteriormente reivindicado, y caracterizado por presentar en su mango-base, un orificio cónico que permite la introducción apenas parcial, del tubo protector (de la reivindicación 3ª), y hasta un límite

119107 1786



que alcanza a formar exactamente, una forma de cruz.


5º- Un nuevo sacacorchos.

La presente memoria, consta de cuatro folios, y -
setenta y dos líneas mecanografiadas a dos espacios por -
una sola cara.

Madrid, 17 Enero 1966

Enrique Carceller Julian

119107



119107




Enrique Carceller Julian.
residente en Madrid.

REIVINDICACIONES

- 1ª- Un nuevo sacacorchos, caracterizado por presentar un mango-base, con dos brazos espiralados en posición vertical, siendo que uno de ellos ofrece su desarrollo en espiral hacia la derecha, y el otro brazo presenta su desarrollo hacia la izquierda.
- 2ª- Un nuevo sacacorchos, caracterizado como antes reivindicado y, por presentar los extremos de los brazos espiralados en forma de puntas muy aguzadas, y ambas acercándose una, a la otra.
- 3ª- Un nuevo sacacorchos, como anteriormente reivindicado, y caracterizado por presentar un tubo protector para las dos puntas aguzadas, (de la reivindicación 2ª) el cual se sujeta por simple presión al extremo bajo del mango-base.
- 4ª- Un nuevo sacacorchos, tal como anteriormente reivindicado, y caracterizado por presentar en su mango base, un orificio cónico que permite la introducción apenas parcial, del tubo protector, (de la reivindicación 3ª) y hasta un límite que alcanza a formar exactamente, una forma de cruz.
- 5ª- Un nuevo sacacorchos.

===== . =====

119107



ESCALA VARIABLE

MADRID 3 ENERO 1966

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right area of the page.