

110469

12 FEB.



110469

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de DON JAIME ZARDOYA LLEÓ, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, calle de Castañer nº 7, por " UN ESTUCHE MULTIPLE PARA DIAPOSITIVAS ".

El presente Modelo de Utilidad, se refiere a un estuche múltiple para diapositivas.

El estuche reivindicado está constituido por una lámina principal, de material termosoldable, que actúa de soporte rectangular, presentando su borde superior doblado sobre sí mismo, con el extremo de la franja estrecha superpuesta soldado sobre la lámina principal, con lo que limita un hueco interno estrecho para introducción de tiras de señalización o similares.

En el resto de la lámina principal están dispuestas superpuestas varias series de tiras anchas, de material termosoldable, que se sueldan a la lámina principal según una línea transversal y una serie de líneas paralelas entre sí y perpendiculares a esta transversal. Estas líneas paralelas equidistantes constituyen los laterales de una serie de bolsas iguales formadas entre la lámina soporte y la tira, que presentan abierto solamente al borde superior sirviendo esta abertura para introducción de las diapositivas.

2 FEB.



Estas series paralelas de filas de bolsas montadas sobre la lámina principal están distanciadas entre sí, de forma que entre el borde inferior soldado de una serie y la boca superior de las
20 bolsas de la serie inferior quede libre una franja de la lámina soporte para facilitar la colocación de las diapositivas.

En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso de realización práctica del estuche múltiple para diapositivas objeto del presente Modelo de Utilidad, en el caso particular de dos columnas de bolsas con tres filas.
25

La fig. 1, representa una vista en alzado frontal del estuche, viéndose en la fig. 2 un corte según la línea vertical AB y en la fig. 3, un corte según la línea CD.

30 Siguiendo los dibujos, se advierte la lámina posterior -1- normalmente opaca o translúcida, que presenta aplicadas ^{en} su cara delantera las bolsas obtenidas por soldadura de láminas rectangulares sobre la lámina -1- según las líneas de soldadura verticales -2- y horizontales común inferior -3-, que limitan las bolsas
35 individuales -4- y -5-, para cada diapositiva, que se introducen por las aberturas de los bordes superiores -6- y -7-. En el extremo superior se forma un dobléz por superposición y soldado del borde extremo que limita una funda -8- abierta por los dos extremos -9-, que permite la introducción de un elemento de señalización, título o similar, o de una barra soporte.
40

Las filas de bolsas -4-5-, -4'-5'-, -4"-5"- están distanciadas de forma que queden unas franjas -10- de la lámina soporte que permiten la fácil colocación de las bolsas individuales.

Se fabricará el estuche múltiple para diapositivas, con los
45 materiales apropiados a sus elementos componentes, pudiendo variar su forma, acabado y dimensiones, y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.



7FE

===== N O T A =====

Se reivindica:

50 1ª.- Un estuche múltiple para diapositivas, caracterizado por una lámina principal de material termosoldable, que actúa de soporte rectangular presentando su borde superior doblado sobre sí mismo, con el extremo de la franja estrecha superpuesta soldado sobre la lámina principal, con lo que limita un hueco interno estrecho para introducción de tiras de señalización o similares.

55 2ª.- Un estuche múltiple para diapositivas, según reivindicación 1ª., caracterizado porque en el resto de la lámina principal están dispuestas superpuestas varias series de tiras anchas de material termosoldable, que se sueldan a la lámina principal según una línea transversal y una serie de líneas paralelas entre sí y perpendiculares a esta transversal. Estas líneas paralelas equidistantes
60 constituyen los laterales de una serie de bolsas iguales formadas entre la lámina soporte y la tira, que presentan abierto solamente el borde superior sirviendo esta abertura para introducción de las diapositivas.

65 3ª.- Un estuche múltiple para diapositivas, según reive. 1ª y 2ª., caracterizado porque estas series paralelas de filas de bolsas montadas sobre la lámina principal están distanciadas entre sí, de forma que entre el borde inferior soldado de una serie y la boca superior de las bolsas de la serie inferior queda libre una franja
70 de la lámina soporte para facilitar la colocación de las diapositivas.

4ª.- Un estuche múltiple para diapositivas.

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 7 de Febrero de 1.966.
P. A.

M. LLORT

D. P. *[Handwritten signature]*

FIG. 1





FIG. 2

FIG. 3



BARCELONA 4 DE Febrero DE 1966
P. A.

M. LLORT

D. P. y *J. J. J. J.*

ESCALA VARIABLE.

