




12 A

1

# memoria descriptiva

119815



## M O D E L O D E U T I L I D A D

solicitado en ESPAÑA por VEINTE AÑOS a favor  
de DON ANTONIO CASELLES MARCO, de nacionali-  
dad española, residente en DENIA (Alicante)  
Isaac Peral 5, por: "PERFECCIONAMIENTOS EN  
LOS MEDIOS DE ANCLAJE Y SUSPENSORES DE MALE-  
TAS Y SIMILARES."

-----

119815

12 AGO



2

La presente Memoria descriptiva se refiere a unos perfeccionamientos en los medios de anclaje y suspensores de maletas y similares.

Como se observan las maletas, bolsos de mano y demás

- 5.- recipientes que, para el transporte de objetos de todas clases se venden en el mercado, se comprende que no tengan una adecuada eficacia, pues con el peso que soportan las asas o manillas de que están dotados así como los elementos de anclaje, sufren un evidente quebranto, debido a la mala calidad de los materiales y, principalmente,
- 10.- a que el dispositivo de engarce queda reducido a los tetones extremos que se acoplan en los alveolos de unas chapas laterales.

- 15.- Claro es que, los perfeccionamientos que se desean proteger, encarecen el producto al estar confeccionados en materiales de mejor calidad; pero esto supone un indudable beneficio que repercute en su duración y presentación.

- 20.- Consiste el invento en la combinación de tres piezas, la primera de ellas en forma de caja rectangular cuyas

119815

12 AGO



3

paredes laterales extremas tienen sendos rebajes circulares, teniendo la cara superior en su centro una depresión curvada y por su parte inferior lisa cuatro resaltes semicirculares; la segunda pieza es similar a la anterior, aunque de menor tamaño para su encaje en ella, y con la variación sobre ésta, que tiene dos orificios en los bordes donde empieza la depresión por los que se introducen dos tornillos largos de cabeza roma, los cuales se sujetan en el interior de la pieza por unas tuercas, y una vez acoplados sobresalen de la misma.

25.-

30.-

La tercera pieza se refiere a un asa de material plástico termoendurecible que, en la parte interna de sus brazos lleva unos casquetes circulares, rebajados por una canal en la parte coincidente con los brazos.

Una vez que se introducen los tornillos en la segunda pieza, se acopla ésta sobre la primera doblándose los resaltes semicirculares de ésta, con lo que quedan ambas acopladas. A continuación se engancha el asa, y en conjunto formado se adapta, por los citados tornillos, a la maleta o similar.

35.-

40.-



Para mayor comprensión del objeto que se desea registrar, se acompaña un dibujo en el que, a título ilustrativo, pero no limitativo, se presentan los perfeccionamientos, siendo la FIGURA I una representación de la

45.- pieza rectangular 1) con las aberturas laterales 2) la depresión superior 3), el alojamiento caja 4) y las pestañas semicirculares 5).

La FIGURA II muestra la pieza 6), con los orificios 7) coincidentes con los bordes de la depresión 8), los tornillos largos 9) y las tuercas 10.

50.-

La FIGURA III representa el asa 11), con los tetones 12) y las hendiduras 13.

Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que no altere o modifique la esencialidad de lo que se protege en la siguiente

55.-

#### N O T A

Se reivindicán los puntos siguientes:

1.- Perfeccionamientos en los medios de anclaje y suspensores de maletas y similares, caracterizados por combinar tres piezas, insertandose una de ellas -en forma

60.-

119815

12 AGO.



5

- de caja rectangular cuyas paredes laterales extremas tienen sendos rebajes circulares, teniendo la cara superior en su centro una depresión curvada que lleva practicada dos orificios equidistantes entre sí, justamente donde empieza la depresión por la que se introducen dos tornillos largos de cabeza roma, los cuales se sujetan en el interior de la pieza por unas tuercas y que una vez acoplados sobresalen de la misma-, en otra, de iguales características que la descrita, lisa en su depresión central y de mayor tamaño, que presenta en su parte inferior cuatro resaltes semicirculares, y que una vez acopladas las dos piezas entre sí, se procede al doblado de dichos resaltes con lo que quedan sólidamente sujetas.
- 2.- Perfeccionamientos en los medios de anclaje y suspensores de maletas y similares, según 1ª reivindicación,
- que se caracterizan porque en el conjunto formado por las dos cajas descritas, se alojan -unos tetones de un asa de forma rectangular, y material termoendurecible-, en los lados correspondientes a los rebajes circulares, y que una vez montada se procede a adaptar, con las

119815 12 A



6

otras dos piezas, al borde de la maleta o similar.

3.- PERFECCIONAMIENTOS EN LOS MEDIOS DE ANCLAJE Y SUS  
PENSORES DE MALETAS Y SIMILARES.

La presente Memoria descriptiva, consta de seis hojas  
escritas a máquina y por una sola cara.

85.-

Madrid, 12 de Agosto de 1.965.

EL AGENTE OFICIAL,

A. L. DE LA HERRAN  
P. F.

119815

12




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Escala variable  
MADRID 12 AGO. 1965  
A L DE LA HERRAN  
P. P.