

119977

119977



Memoria Descriptiva

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que por un periodo de veinte años para toda España, se solicita a favor de la r.s.

A S T Y G I S.L.

domiciliada en Madrid, calle Esteban Collantes nº 32, por

" SOBRE AUTOCERRABLE "

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un sobre autocerrable al cual, sus características de novedad le confieren la cualidad de aportar la ventaja de que se cierra por autoadherencia, y de una manera inviolable, sin que haya de necesidad de mojar ni humedecer zona alguna.

5 El cerrado del sobre se efectua por presentación de dos zonas o bordes dotados de una impregnación de materia autoadherente, o sea que pega consigo misma pero nunca con cualquier otra, produciendo una junta hermética.

.../..



Por ello se elimina la incómoda dextrina y la no menos antihigiénica
costumbre dehumedecer la parte impregnada con la lengua, cosa tan corriente
10 a pesar de los peligros que supone de infección.

En el adjunto plano, para facilidad de la descripción y sin caracter limi-
tativo alguno, por lo tanto, se ha representado una forma de ejecución del sob
bre de que se trata.

La Figura 1ª representa una vista frontal de un sobre en posición de
15 abierto.

La Figura 2ª representa una vista seccional del mismo en dicha posición
de abierto.

La Figura 3ª representa una vista frontal de un sobre en la fase de ce-
rrado, y

20 La Figura 4ª representa la correspondiente vista en corte.

Como puede apreciarse, este sobre posee dos solapas -1- y -2- que, en
posición de abierto, quedan una más arriba que la otra. Estas solapas van do-
bladas y en su parte interna poseen una impregnación de una sustancia autoad-
herente, es decir capaz de pegar consigo misma, pero no con cualquier otra;
25 dicha impregnación se ha referenciado por -3- y -4- en la Figura 2ª. En estas
condiciones, las solapas presentan al exterior sus caras no impregnadas con lo
que el sobre permanece abierto y no se pega a nada ni se estropea la materia
ni parte impregnable.

Para cerrar, basta con levantar la solapa -1-, desdoblándola, a continua-
30 ción se desdobra la solapa -2- que presentará su cara impregnada hacia el exte-
rior, se vuelve a doblar la solapa -1- y se aplica sobre la -2- produciendose
el pegado por autoadherencia, tal como se aprecia en el detalle -5- de la figu-
ra -4ª.

Este Modelo es realizable en cualquiera tamaños y materiales adecuados,
35 siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que ésta
no alteren su fundamento.

N O T A



Descrito que queda el Modelo de Utilidad, se considera que su objeto debe de recaer sobre las siguientes

40

REIVINDICACIONES

Primera: SOBRE AUTOCERRABLE caracterizado por que comprende un cuerpo de sobre de bordes rectos en su boca, llevando cada borde dispuesta una solapa que, normalmente, va doblada y que posee en la parte que queda hacia dentro una impregnación de sustancia autoadherente, o sea que pega consigo misma pero no con
45 cualquier otra.

Segunda: SOBRE AUTOCERRABLE, según reivindicación anterior, caracterizado por que el cierre se produce por presentación de las zonas impregnadas de las solapas, a cuyo efecto se despliega la superior, luego la inferior y a continuación se pliega y juxtapone la superior.

50 Tercera: SOBRE AUTOCERRABLE.

Tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y del plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid a

1 - MAR. 1966
JUAN DEL VALLE
P.R.

119977




FIG-1




FIG-2




FIG-3




FIG-4

1 - MAR. 1966

JUAN DEL VALLE
R.R.

ESCALA VARIABLE