

120661



120661

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA
A FAVOR DE DON ARSENIO CASTILLO LOPEZ, DE NACIONALIDAD ESPAÑO-
LA, RESIDENTE EN MIRANDA DE EBRO (BURGOS) Poblado Fefasa M-4.
s o b r e
GAFAS PROTECTORAS DE LOS RAYOS SOLARES.



El privilegio de Modelo de Utilidad que se solicita al amparo del derecho que se reconoce en el Artº 171 del vigente Estatuto de Propiedad Industrial, y al que corresponde ésta memoria descriptiva, concierne a unas gafas protectoras de los ojos contra la acción de los rayos solares.

5.-

Una de las principales características de ésta nueva gafa es la de su escaso coste de fabricación, dado el material utilizado en la misma que no requiere otras cualidades que la de ser flexible y dotado de relativa rigidez al propio tiempo. Es posible por ello utilizar cartón, PVC, o cualquier otro similar, con lo que el producto conseguido ha de resultar a un precio muy económico.

10.-

Otras de sus características es la de ser regulable la disposición de su pantalla protectora, con facultad multiposicional e incluso proporcionando una obturación completa que impida en absoluto la penetración de los rayos del sol,

15.-

Esta última circunstancia proporciona notorias ventajas, sobre todo cuando se toman baños de sol por ejemplo, ya que la gafa puede adaptarse en cualquier momento a las condiciones requeridas, según dirección e intensidad de los rayos, y al propio tiempo puede conseguirse su cierre absoluto, impidiendo totalmente la entrada de luminosidad, cuando quiera dormirse por ejemplo.

20.-

La descripción se ilustra con una hoja de planos en la que a título informativo se representa un ejemplo de ejecución preferido, que deberá ser considerado en su más amplio aspecto y nunca en limitativo, ya que será posible introducir en el mismo todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren sustancialmente su esencialidad característica.

25.-

30.-

En el plano se representa en:

La Figura 1ª., una vista en planta de las gafas, y

La Figura 2ª., muestra un ejemplo de aplicación práctica.



1966

120661

-3-

De conformidad con lo representado la nueva gafa está constituida esencialmente por un cuerpo de cualquier material que reúna las características ya expresadas de relativa rigidez y flexibilidad, observando el contorno normal de unas gafas de las corrientemente utilizadas.

La parte usualmente ocupan los cristales o lentes, se halla recubierto del mismo material que compone el cuerpo, habiéndose practicado un troquelado que lo desprende periféricamente en su contorno con excepción de la parte superior, por donde queda unido al conjunto.

Se establece en tal parte una línea de doblez más debilitada, de tal forma que la pantalla así constituida puede ser doblada y levantada a altura deseada por el usuario, o bien ser cerrada completamente, en todos los casos de una manera cómoda y sencilla.

Se han utilizado en el plano, referencias numéricas para asignar cada elemento o parte de las que componen el conjunto funcional, correspondiente respectivamente a:

- 1.- Cuerpo de la gafa.
- 2.- Pantalla constituida.
- A-A' y B-B'- Líneas de doblez de la pantalla.

Descrito ya con todo detalle el objeto que constituye éste Modelo de Utilidad, solo resta añadir que en su realización podrán ser introducidas todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren o modifiquen sustancialmente su esencialidad, que es la que se desprende de cuanto antecede y se reivindica a continuación. Podrán afectar a cambios de forma, materia en que se fabrique, dimensiones, proporciones, etc., y deberán quedar todas ellas comprendidas en la protección que se recaba.

NOTA

En resumen, la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones.

1.- Gafas protectoras de los rayos solares, caracterizadas



120661

5.- esencialmente por estar constituida por un cuerpo de material adecuado, y conformación similar a la de las gafas corriente-mente utilizadas, estando la parte correspondiente a los cris-tales cubiertas por el mismo material, y desprendidas en corte por troquelado en contorno coincidente, excepto por su parte su-
perior, unida al conjunto por una línea de doblez debilitada que permite graduar el levantamiento del sector desprendido, en forma de pantalla protectora.

2.- GAFAS PROTECTORAS DE LOS RAYOS SOLARES.

10.- Según se describe en la presente memoria que consta de cua-tro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid a 29 de marzo de 1966.

120661 29 MAR 1966



FIG. 1





FIG. 2



Escala variable
Madrid: 29 MAR. 1966