



120676

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don Alfredo BOTET SANGRÁ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Muntaner, 195, por "DISPOSITIVO SUJETADOR DE ROPA TENDIDA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un nuevo dispositivo para sujetar ropa tendida sobre alambres y similares, totalmente desprovisto de partes movibles o sometidas a flexiones, de forma que se halla dotado de una seguridad mucho mayor que en el caso de los dispositivos utilizados hasta la fecha para esta finalidad.

El dispositivo objeto de la invención presenta la particularidad de estar formado por una pieza alargada, de uno de cuyos lados sobresalen tres o más

120676 16



brazos coplanarios, terminados en cabezas ensanchadas de retención, de forma que el dispositivo es acoplable alrededor de la ropa tendida sobre un elemento lineal, con sus brazos situados a lados distintos de este último, obligándole a tomar una posición quebrada.

5.

Los dibujos adjuntos muestran, a título de ejemplo no limitativo del alcance de la presente invención, una forma preferida de llevarla a la práctica, en representaciones esquemáticas.

10.

En dichos dibujos: La figura 1 es una vista lateral del dispositivo; la figura 2 lo muestra, en planta, acoplado sobre la ropa tendida, y la figura 3 una vista en perspectiva, correspondiente a la anterior.

15.

El dispositivo ilustrado está formado por una pieza laminar -1-, obtenida por moldeo de una resina sintética de adecuada resistencia mecánica, en forma aplanaada y alargada, con sus bordes provisto de nervios de refuerzo -2-. De unos de los cantos longitudinales de esta pieza parten tres brazos -3-, rematados en sendas cabezas ensanchadas -4-.

20.

Para el empleo de este dispositivo basta acoplarlo sobre la ropa -5- tendida sobre un alambre o similar -6-, haciendo pasar los tres brazos alternativamente a lados opuestos del conjunto. La propia presión del alambre, al adoptar la posición quebrada que se aprecia en las figuras, junto con las cabezas ensanchadas -4- proporciona la adecuada retención.

25.

La duración de este dispositivo es, evidente-

120676 16



5. mente, mucho mayor que en las pinzas conocidas, tanto en los casos en que están formadas por piezas movibles y resortes articulados, como las basadas en la propia elasticidad de su cuerpo. La fabricación del nuevo dispositivo, por otra parte, también es mucho más sencilla que en estos casos conocidos.

10. Serán independientes del alcance de la invención los detalles constructivos y demás características que no alteren su esencialidad, utilizados en su puesta en práctica, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

- . -

#### N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

15. 1. Dispositivo sujetador de ropa tendida, caracterizado por el hecho de estar constituido por una pieza alargada, de uno de cuyos cantos sobresalen al menos tres brazos coplanarios, terminados en sendas cabezas ensanchadas de retención, de forma que son acoplables a lados opuestos de la ropa tendida sobre un elemento lineal, al que obligan a adoptar una posición no rectilínea y a ejercer esfuerzos laterales contra dichos brazos bajo su propia tensión.

2. Dispositivo sujetador de ropa tendida.



120676

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 16 de marzo de 1966.

Alfredo BOTET SANGRÁ

H.a.

120676

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Barcelona, 16 MAR 1965  
Alfredo Botet Sangrà  
p.a.

13574