



120692

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Vda. de José BIOSCA RIERA, S.A., entidad española, domiciliada en Igualada (Barcelona), calle Caridad, 60, por "CUELLO PARA CAMISAS DE PUNTO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un cuello para camisas de punto, mediante el cual se vencen los inconvenientes que presenta la confección de esta zona en los géneros de punto.

5. Esencialmente el cuello en cuestión presenta la particularidad de comprender una banda de género de punto que en uno de sus bordes presenta doble tejido y recibe entre ambos al borde de la prenda en la zona del cuello, quedando unido el conjunto por un pespunte, mientras que
10. en el borde opuesto de la pieza, cortado para la confección

120692

18 M



va acoplado, por el mismo sistema, un doble tejido de que está dotado el cuello propiamente dicho, evitándose el deshilachado de las diversas piezas que integran el cuello.

5. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompañan unos dibujos en los que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

10. En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en alzado frontal del despiece del cuello; la figura 2 es una sección transversal de la figura anterior; la figura 3 es una vista en alzado frontal del cuello montado; y la figura 4 es una sección transversal de la figura anterior.

15. El cuello descrito consta en los aludidos dibujos de una banda intermedia -1- de género de punto, dotada en uno de sus bordes de un doble tejido -2-, que cabalga sobre el borde de la prenda -3- en la zona de montaje del cuello, quedando unidos por un respunte -4- que les atraviesa. En el borde opuesto de la banda -1-, que es cortado según lo requiera la forma del cuello, va unido por un sistema similar el cuello -5- propiamente dicho, dotado de doble tejido -6- en uno de sus bordes, entre los cuales queda introducido el borde de la pieza -1-, atravesando el conjunto un respunte -7-.

25. Al quedar introducidos los bordes de las distintas piezas que integran el cuello, en el doble tejido del borde de la pieza adyacente, se evita el deshilachado de las mismas, siendo mucho más fácil su manipulación y beneficiando en definitiva, el acabado de la prenda.

120692 18 MAR



Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integra, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

5.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10. 1. Cuello para camisas de punto, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender una banda de género de punto, dotada en uno de sus bordes de doble tejido que cabalga sobre el borde de la prenda en la zona de montaje del cuello, uniendo el conjunto un pespunte, mientras que en el borde opuesto de la banda, cortado para la confección va unido por un sistema similar, la pieza que
15. constituye el cuello propiamente dicho, dotada de doble tejido en su borde de unión, que cabalga sobre el de la banda intermedia y está unido por medio de un pespunte.

2. Cuello para camisas de punto.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas

120692

18 MAR



foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 18 de marzo de 1966.

Vda. de José BIOSCA RIERA, S.A.

p.a.




Fig. 1




Fig. 2



Barcelona, 18 MAR 1906
 Vda. de José Blasca Riera
 p.o.

13530

Fig. 3






Fig. 4



Barcelona, 18 MAR 1968
 Uda. de José Bosca Riera
 p.o.



13530