

120753

31



120753

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

para todo el territorio español

A favor de:

Don Antonio MORALES GARCIA

de nacionalidad española

Residente en:

ZARAGOZA, C<sup>a</sup>. Juslibol, s/n.

Por:

"UN DISPOSITIVO DE SOPORTE PARA  
HORNO DE COCINA".

----- ::oOo:: -----

120753

31 MAR



El dispositivo de soporte objeto de la presente Memoria se concibe, como se indica en el enunciado de la misma, para ser instalado en el interior de hornos de cocinas.

5. En el interior de los hornos de cocina existen habitualmente soportes para sostener parrillas y bandejas.

Normalmente tales parrillas y bandejas se introducen deslizando sobre sus soportes, en los que quedan apoyados.

10. En la operación de extracción cuando el horno se halla caliente se presenta muy marcadamente el peligro de que la mano reciba una excesiva radiación calorífica.

El presente dispositivo evita el citado inconveniente, haciendo más manejable los elementos introducidos en los hornos de las cocinas, y todo ello de una manera extremadamente sencilla, que permite garantizar un mínimo de averías y un costo de producción muy bajo.

15. Seguidamente se describe un ejemplo de realización no limitativo de este dispositivo, ilustrado para mayor claridad en el dibujo adjunto, que muestra una cocina convencional, abierta, para que puedan apreciarse detalles importante de la misma y del dispositivo que se describe.

20. La cocina -1- presenta en su parte superior los fuegos -2- y -3-, entre los que queda la plancha para asar.

En el zócalo frontal -4-, situado inmediatamente debajo de los fuegos, están los botones de mando.

25. La parte superior que comprende los fuegos -2- y -3- y la plancha de asar comprendida entre ellos puede cubrirse de manera conocida por una tapa abatible -5-.

30. En el recinto vertical lateral -6-, dotado de puerta de cierre -7-, se aloja una botella de gas para el funcionamiento de la cocina.



120753

La tapa del horno -8- abatible alrededor de su borde inferior, lleva unos dispositivos convencionales que le permiten adoptar posiciones de cerrado, totalmente abierto y una posición intermedia a estas dos.

5. Cuanto hasta aquí se ha indicado forma parte de una disposición convencional de cocina, a la que se aplica el dispositivo objeto de esta solicitud de Modelo de Utilidad, que seguidamente se describe.

10. En el interior del horno va montado un bastidor -9- que enmarca interiormente las paredes del horno, y que puede deslizarse, mediante elementos apropiados, hacia adentro y hacia afuera del horno.

15. Este bastidor -9- incorpora apoyos, sujeciones, o soportes convencionales para elementos, también convencionales, tales como bandejas -10- y parrillas -11-.

El bastidor -9- constituye un carrito portador de los elementos -10- y -11- que, así soportados, pueden deslizarse con -9- hacia adentro y hacia afuera del horno.

20. El carrito -9- está montado de manera que, al abrirse la tapa o puerta -8- del horno, se deslice fuera de este en la medida apropiada para que las partes por donde se cogen los elementos -10- y -11- para su extracción queden adecuadamente fuera del horno.

25. Este movimiento asociado al de -8- se consigue mediante articulaciones entre tales elementos sea por la parte central -12-, por los costados, por un solo costado, o de cualquier otra manera conveniente.

30. Descrito suficientemente el objeto del Modelo se hace constar que la forma, materiales y dimensiones podrán ser variables y se consideraran incluidas dentro del ámbito de pro-

31 MAR



120753

tección del mismo.

N O T A

En resumen: EL MODELO DE UTILIDAD recaerá sobre las particularidades de las siguientes:

5.

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Un dispositivo de soporte para hornos de cocina, caracterizado por el hecho de estar organizado a modo de un carrito, dotado de medios para soportar de manera convencional bandejas, parrillas y elementos similares normalmente colocados en el interior de los hornos de cocina, cuyo carrito

10.

está montado en el interior del horno de manera que puede deslizar hacia adentro y hacia afuera del mismo, asomando frontalmente en una medida conveniente, en movimientos asociados a los de apertura y cierre de la puerta del horno, con el auxilio de medios mecánicos articulados convenientes.

15.


2ª.- "UN DISPOSITIVO DE SOPORTE PARA HORNOS DE COCINA".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

20.

Madrid, a 31 de Marzo de 1.966.

120753



Madrid, 31 de Marzo de 1966

ESCALA VARIABLE