

120774



-1 AD

120774

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: S.A. EMBALLAGES P.&J. MORZELLE

RESIDENCIA: Colomiers, Haute Garonne, Francia,

ENUNCIADO: "EMBALAJE PARA PROTECCION DE FRUTOS

EN EL INTERIOR DE ENVASES"

Prioridad: Patente n.º del



120774

-1 APR

1 La invención a que se refiere la presente Memoria
constituye una novedad industrial con características y ven-
tajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación
exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las pres-
5 cripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial -
de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido publicado el
30 de abril de 1.930.

 En la actualidad, para proteger a los frutos en -
el interior de las cajas o envases, normalmente se utiliza -
10 viruta. Sin embargo, ello supone un grave inconveniente por
cuanto que en el embalaje de los frutos se producen dispen-
dios de tiempo con el consiguiente perjuicio económico.

 El Modelo de Utilidad que nos ocupa, resuelve efi-
cazmente estos problemas mediante una organización sencilla
15 y económica. Tiene por finalidad proteger los frutos en el -
interior de los envases partiendo de un proceso elemental.

 Al efecto, el Modelo de Utilidad que nos ocupa --
viene caracterizado por estar constituido mediante una lámina
que presenta practicadas líneas de plegado delimitando un --
20 sector central de lámina que corresponde aproximadamente a -
la dimensión del fondo del envase, estando rodeado dicho sec-
tor de lámina por faldas separadas entre sí por sus extremos.

 Entretanto, dos de las citadas faldas presentan -
líneas transversales de plegado en sus zonas extremas que en-
25 gendran aletas rebatibles sobre las otras faldas de la pro--
pia lámina al quedar adaptada esta última al interior del en-
vase.

 Para ayudar a la comprensión de la idea expuesta,
se ha confeccionado a título explicativo y sin carácter res-
30 trictivo alguno una lámina de dibujos. Ilustra la presente -

120774

-1 ABR.



1 Memoria como un ejemplo de realización de la idea expuesta.

5 La figura 1ª nos muestra una vista en planta del desarrollo del embalaje. Como puede comprobarse está constituido mediante una lámina -1- que presenta practicadas líneas de plegado -2- delimitando un sector central -3- de lámina que corresponde aproximadamente a la dimensión del fondo del envase (no representado), estando rodeado dicho sector de lámina por faldas -4-, -5-, -6- y -7- separadas entre sí por sus extremos.

10 Entretanto, dos de las citadas faldas -5- y -7- presentan líneas transversales -3- de plegado en sus zonas extremas que engendran aletas -8-.

15 La figura 2ª nos muestra una vista en perspectiva del embalaje en función de plegado. Como puede observarse, las aletas -8- son susceptibles de ser rebatidas sobre las otras faldas -4- y -6- de la propia lámina -1- al quedar adaptada esta última al interior del envase.

20 La invención consiste en pliegos hendidos y en cortes especiales efectuados sobre una lámina de cartón, de cartón ondulado de cara simple o doble cara, papel fuerte o en cualquier otra materia plegable. La lámina así trabajada puede ajustarse exactamente al interior de los platós (o cajitas o cajas) y proteger su contenido contra los choques de los listones interiores, las paredes y el fondo de dicho plató.

25 Es preciso pues partir de una lámina rectangular de cartón o de cartón ondulado (de cara simple o de cara doble) o de papel fuerte o de cualquier otra materia plegable.

30 En la esfera industrial la realización descrita ofrece una serie decisiva de ventajas. En efecto constituir un embalaje partiendo de una lámina a la que se le dota de li



120774

- 1 ABR

1 neas de plegado y faldas perimetrales para cubrir el interior
de las cajas, obedece a un proceso elemental de fabricación
que no aumenta los costos de producción. Si unimos a ello el
hecho de que con estas láminas de las características descri-
5 tas se ahorra tiempo y mano de obra en el embalaje de los -
frutos, no existe duda de que el Modelo de Utilidad que aho-
ra se solicita adquiere una utilidad practica singular por
el beneficio o efecto nuevo que aporta a la función a que se
destina.

10 Hecha la descripción precedente es necesario aña-
dir que los detalles de realización de la idea expuesta pue-
den variar sin que por ello cambie la esencia de la inven-
ción que es la que se desprende de los parrafos que antece-
den y lo que se reivindica en la siguiente

15

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita
ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

20

1ª.- EMBALAJE PARA PROTECCION DE FRUTOS EN EL IN-
TERIOR DE ENVASES, caracterizado esencialmente por estar --
constituido mediante una lámina que presenta practicadas li-
neas de plegado delimitando un sector central de lámina que
corresponde aproximadamente a la dimensión del fondo del en-
vase estando rodeado dicho sector de lámina por faldas sepa-
radas entre sí por sus extremos y porque dos de las citadas
25 faldas presentan lineas transversales de plegado en sus zo-
nas extremas que engendran aletas rebatibles sobre las otras
faldas de la propia lámina, al quedar adaptada esta última
al interior del envase.

30

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre -
el que ha recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, por



120774

1

"EMBALAJE PARA PROTECCION DE FRUTOS EN EL INTERIOR DE ENVASES".

5

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de cinco páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 1 de abril de 1.966

BERNARDO UNGRIA

p.p.

10

15

20

25

30

fig. 1ª





fig. 2ª



120774

ESCALA VARIABLE

Madrid, 1 de abril de 1966

BERNARDO UNGRIA

p.p.