



120990

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Luis FERNANDEZ Fernández, de nacionalidad española, residente en MIERES (Asturias), c/ Martínez de Vega, núm. 17,

por

"BOLSA PERFECCIONADA PARA EVACUACIÓN DE BASURAS".

=====

La presente descripción se refiere a una bolsa de plástico para recepción de cenizas y de cuantos desperdicios o restos ocasiona el hogar, que luego servirá para su transporte hasta el lugar en que los servicios públicos de recogida de basura se hagan cargo de ello.

5

En la actualidad, la mayoría de las casas que se construyen tienen previsto este problema y para tal efecto las disponen con medios de evacuación desde el propio domicilio. Pero aún quedan muchas viviendas en las que el ama de



10 casa ha de sacar todagía sus desperdicios en cubos que lleva
 hasta la calle en la que deja el cubo o tiene que esperar a
 que el camión del servicio pase a recogerlo. El empleado del
 camión coge el cubo de manos de la señora y vierte su conte-
 nido en la caja del mismo lo que ocasiona bastante polvareda,
 15 después, la señora tiene a su disposición el cubo vacío que
 tiene que transportar nuevamente hasta su casa.

Para mejorar este sistema anticuado e insalubre pa-
 ra los empleados del camión de recogida que con este medio se
 ven obligados a vivir todo el tiempo de su jornada laboral en
 20 un ambiente pulverulento, se pueden sustituir los tradiciona-
 les cubos por bolsas de plástico de una capacidad adecuada
 tal que permita dar cabida a los residuos de unos o varios
 días, según la cantidad producida por el usuario.

Es evidente que la bolsa, una vez empleada, no se
 25 recupera, teniendo el mismo destino que su contenido.

Como sistema de cierre se prevé que vaya dispuesta
 con unos cortes de orientación longitudinal y de un calado
 tal que permitan el anudarse unas a otras las lengüetas o ti-
 ras que con dichos cortes se obtienen; de esta forma se con-
 30 sigue un cierre casi estanco y suficiente para el uso a que
 se destina la bolsa en cuestión. Como los amarres han de prac-
 ticarse unos encima de otros, los pertenecientes a los extre-
 mos pueden servir como agarradera para mayor facilidad del
 transporte.

35 Así mismo se prevé que las bolsas sean translúcidas
 o mejor opacas, para que no sea posible ver ni examinar su
 contenido desde el exterior. E irán dotadas de un color o co-
 lores vivos para conseguir que un conjunto de las mismas sea
 algo que proclame por sí solo limpieza y vistosidad.

40 Las ventajas que se preconizan del presente sistema
 son:

120990



1966

Ahorro considerable del tiempo al no tener que aguardar la llegada del camión de recogida, o bién, el no tener que hacer un viaje extemporáneo para recuperar el cubo, en caso de haberlo dejado en la calle.

Impedir que muchos restos de alimentos en estado de putrefacción queden al contacto del aire.

Comodidad de evacuación, pues basta tirar el bulto encima de la caja del camión.

Ausencia absoluta de polvo durante las operaciones de carga y descarga pues cada bolsa se usa una vez solamente.

Cambio total del aspecto un tanto desagradable que ofrecen un conjunto de cubos con sus contenidos de basuras al aire, ya que las bolsas pueden ofrecer colores que agraden a la vista.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de dibujos en los que se representa esquemáticamente el modelo que a continuación y con referencia a los mismos dibujos, se describe detalladamente.

En dichos dibujos:

La figura 1ª, es una vista en perspectiva convencional, de una bolsa dispuesta para el uso.

La figura 2ª, ilustra, asimismo en perspectiva convencional, la embocadura de cierre.

La figura 3ª, representa el modelo cerrado y en posición de transporte.

La figura 4ª, finalmente, muestra la bolsa herméticamente cerrada.

Según queda representado en los dibujos, el dispositivo se conforma a manera de bolsa (1) preferentemente por manipulado sobre un tubo continuo de material plástico impermeable, que en una de las extremidades se cierra por una soldadura (2).

120990



75 La extremidad oponente y que constituye la embocadura, presenta unos cortes longitudinales (3) de manera que determinan pares de cintas (4) diametralmente opuestas en el desarrollo de la embocadura y que facilitan el atado por entrecruzado, a la vez que lengüetas (5) en doble uso de asidero para el transporte, según se ilustra en la figura 3ª o bien
80 de cierre de hermeticidad, una vez que han quedado convenientemente remetidas bajo la atadura.

85 Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del modelo, así como la manera en que el mismo puede ser llevado a la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en general, cualquier otro detalle accesorio o secundario, siempre que ello no altere, cambie ni modifique la esencialidad propuesta.

90 Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :
=====

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer precisamente, sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

95 1ª.- Bolsa perfeccionada para evacuación de basuras, esencialmente c a r a c t e r i z a d a por comprender un elemento tubular de pared laminar impermeable, cerrado por costura, preferentemente de soldadura, en una de sus extremidades que constituye el fondo del recipiente, en tanto que la



100

extremidad opuesta, constitutiva de la embocadura, dispone de unos cortes longitudinales que determinan pares enfrentados diametralmente, en la apertura de la sección, de bandas estrechas susceptibles de ser anudadas entre sí para efectuar el cierre de la misma embocadura, a la vez que otras

105

bandas mas anchas que en su proyección sobre la atadura facilitan el asimiento para el transporte y en alternativa quedan remetidas bajo la atadura para proporcionar una hermeticidad de cierre.

110

2ª.- "BOLSA PERFECCIONADA PARA EVACUACIÓN DE BASURAS".

Todo según queda expuesto en la presente Memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 13 de Abril de 1.966.

Manuel Polo
P. P.

cauel

120990



FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3





FIG. 4



ESCALA VARIABLE.

Madrid. 13 ABR. 1966
Modesto Polo
P. P.