



121494

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN ENVASE PERFECCIONADO", a favor de DON ARTURO ESCUDERO VILLASANTE, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA, calle Pasaje Llivia, nº 77.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un envase perfeccionado.

- Más concretamente, la invención se refiere a un envase constituido a base de fondo y tapa de forma cilíndrica, presentando el fondo en su superficie lateral exterior, un saliente periférico, de sección rectangular, a modo de tope en el que se encaja un anillo, que tiene una sección transversal en forma de U, con su base prolongada lateralmente para formar una pestaña periférica, de manera que deja un espacio comprendido entre ella y la superficie del fondo donde se ajusta la parte inferior de la tapa.
- 5.
- 10.

121494



El anillo periférico, es de material flexible y se ajusta por presión al fondo, pues al encajar el tope periférico del fondo en la cavidad interior de la U, el anillo queda engatillado y no se puede desprender.

5.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha practicado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10.

la figura única representa una vista en sección del envase, donde se puede observar el fondo del envase 1 de forma cilíndrica, que presenta un saliente periférico en su superficie lateral exterior 2 que actúa a modo de tope, con la tapa 3 del envase, también de forma cilíndrica.

15.

En el cuerpo 1 se introduce un anillo flexible 4, que tiene una sección transversal en forma de U, con su base prolongada lateralmente según 5, para formar una pestaña, de manera que entre ella y el fondo del envase 1, queda un espacio donde se ajusta la tapa 3 del envase.

20.

El anillo 4 se ajusta por presión en el tope 2 y al saltar el brazo 6 de la U por encima del tope, éste queda ajustado en el interior de la U quedando engatillado el anillo y no pudiendo desprenderlo.

25.

La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica de otras maneras que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección



que se recaba. Podrá, pues, construirse de cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1. Un envase perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por fondo y tapa de forma cilíndrica, presentando el fondo un saliente periférico, en su superficie lateral exterior, a modo de tope, donde se encaja un anillo flexible por presión, que tiene una sección transversal en forma de U, con su base prolongada para

121494



formar una pestaña periférica, que deja un espacio entre ella y la superficie exterior del fondo donde encaja el extremo de la tapa constituyendo el cierre.

2. Un envase perfeccionado.

5. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de 4 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.


Madrid, a **3 MAY. 1966**

p.a.

JAIME ISERN

R. P.

121494



Madrid, 3 MAY. 1966
p.p. Jaime Isern