



121522

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UN LLAVERO PERFECCIONADO", a favor de DON JOSE A.  
SERRALLACH JULIA, de nacionalidad española, domiciliado  
en BARCELONA, calle Castillejos, 239.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un  
llavero perfeccionado.

Más concretamente, en la invención se ha ideado  
un llavero integrado en esencia por dos elementos acoplables  
entre sí, cada uno de los cuales comporta la correspondiente  
cadenilla retentora de las llaves, de manera que este conjunto  
puede ser utilizado como un llavero único o bien como dos  
llaveros independientes entre sí, mediante desacople de los  
elementos integrantes del mismo.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña  
a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos

5.

10.



# 121522

en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

5. la figura única, representa una sección diametral del llavero, en la que se aprecia un cuerpo 1, portador de la cadenilla 2, y un cuerpo 3 portador a su vez de otra cadenilla 4. El cuerpo 1 presenta un faldón circundante en forma de vaso 5, apto para recibir al cuerpo coaxial 3, existiendo además entre ambos elementos un medio de ligazón integrado por dos varillas, una de ellas 6, fija, 10. y la otra 7 móvil, y dotado en su extremo libre de un diente de enganche 8.

10. La varilla 7, es axial a un vaso 9, desplazable en el interior del cuerpo hueco 3, y provisto de resorte de recuperación 10, cuya espira extrema asienta contra un anillo 11, que mantiene fija a la varilla 6 contra el reborde interno de embocadura del cuerpo 3.

20. Cuando los extremos de ambas varillas están coincidentes y alojadas en el interior del cuerpo 1, provisto de ventana frontal 12 al efecto, operan como medio de enganche. Cuando el extremo 8 se desplaza, por presión exterior sobre el extremo 13, es posible separar ambos elementos sin dificultad, por permitirle el paso de la ventana 12.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección

= 3 =

121522



que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =



121522

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un llavero perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por dos cuerpos independientes, acoplables entre sí, portador cada uno de ellos del elemento de suspensión de las llaves, siendo dichos cuerpos preferentemente alargados y provistos en uno de sus extremos de un frente plano de contacto, comprendiendo estos frentes sendos orificios centrados, a través de uno de los cuales sobresale el medio de enganche que opera a manera 10. de macho en el orificio hembra de la pieza enfrentada, cuyo orificio es de menor diametro que el elemento macho a recibir.

15. 2. Un llavero, según la anterior reivindicación, en el que el medio de enganche de ambos elementos está integrado por dos varillas adosadas entre sí y coaxiales al elemento correspondiente, una de las cuales es fija y la otra móvil axialmente por presión manual, comprendiendo muelle de recuperación, y presentando esta varilla 20. móvil su extremo vuelto, formando una cabeza regruesada, la cual cuando se halla coincidente con el extremo de la varilla



121522

fija, opera como medio de retenida en el interior de la cavidad hembra del otro elemento, mientras que cuando se defasa, permite la salida de dicha cavidad del elemento macho, que queda disminuido de sección, realizándose en consecuencia la separación de ambos cuerpos integrantes del llavero.

5.

3. Un llavero perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de 5 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.


10.

Madrid, a 5 MAY. 1966

p.a.

**J. A. JAIME ISERN**  
*[Handwritten signature]*

121522



Madrid, 5 MAY. 1909  
p.p. Jaime Isern  
L. L. L.