

121627



121627

MODELO DE UTILIDAD

=====

por "Un tejido de malla".

a favor de D. Rafael Carrasco Fabr6, de nacionalidad espa~o-  
la, domiciliado en Barcelona, calle Pescadores n6 68.

=====

5

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tiene por objeto el presente modelo de utilidad, un  
tejido de malla que se caracteriza por su particular estruc-  
tura a efectos de lograr que el tejido tenga una gran facili-  
dad de adaptaci6n sobre las irregularidades de cualquier super-  
ficie o cuerpo, lo que le hace muy apto y practico para venda-  
jes de fijaci6n o sujeci6n as6 como para ensamblajes adhesi-  
vos, consiguiendose el efecto nuevo de un notable mejoramien-  
to funcional en las referidas aplicaciones.

En la hoja de dibujos anexa a la presente memoria,  
aparece representado el gr6fico del tejido de malla que nos  
ocupa, en el cual, para su mejor compresi6n, vienen indica-  
dos alternativamente en l6nea continua y de trazos, los hilos  
o haces de hilos que ligan con los nervios longitudinales in-  
termedios.

121627



Caracteriza el tejido de malla de referencia, el hecho de que entre dos orillos 1-1' que determinan la anchura de la pieza, existen, equidistando o no entre sí según los casos, un conveniente número de nervios longitudinales

5 2 de punto de cadeneta, sosteniendo cada dos de éstos consecutivos, el cruzamiento en amplio zig-zag de un hilo o haz de hilos 3, de manera que cada dos hilos o haces de hilos consecutivos 3-3' que se doblan en zig-zag entre nervios 2 asimismo consecutivos, coinciden en un mismo punto 4 del nervio

10 2 que soporta a ambos, dándose la circunstancia de ir dichos hilos consecutivos 3-3' ligados entre sí en sus inflexiones coincidentes en 4, por boga o lazada y además aprisionados por la cadeneta del nervio, determinandose entre cada tres nervios consecutivos alineaciones de rombos en los que una de

15 sus diagonales, preferentemente menor, coincide con el nervio longitudinal intermedio.

En la ejecución práctica del modelo según queda descrito, podrán variar cuantos detalles de cualquier índole no afecten cambiándola o modificándola, a su propia esencialidad.

20

N O T A  
=====

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1º.- Un tejido de malla, caracterizado por el hecho

25 de que entre dos orillos que determinan la anchura de la pieza, existen un conveniente número de nervios longitudinales de punto de cadeneta, sosteniendo cada dos de éstos consecutivos el cruzamiento en amplio zig-zag de un hilo o haz de hilos,

121627



de manera que cada dos hilos consecutivos que se doblan en zig-zag entre nervios asimismo consecutivos, tienen coincidentes sus inflexiones en un mismo punto del nervio longitudinal que soporta a ambos, dándose la circunstancia de ir dichos hilos consecutivos ligados entre sí por бага o lazada en dichos puntos de coincidencia y además aprisionados conjuntamente por la cadeneta del nervio, determinandose en consecuencia entre cada tres nervios longitudinales consecutivos, una alineación de rombos preferentemente alargados transversalmente en las que una de sus diagonales, coincide con el nervio longitudinal intermedio.

2º.- UN TEJIDO DE MALLA.

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, acompañadas de una hoja de dibujos.


Barcelona, 25 de Abril de 1966

D. Rafael Carrasco Fabró

p/a.



121627



BARCELONA, 25 de ABRIL de 1966

ESCALA VARIABLE