



121742

Industrias Kores, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, calle Cerdeña, 480-488, solicita registrar un Modelo de Utilidad por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "ETIQUETA DOTADA DE OREJETA PARA INCORPORARLA A LOS OJALES DE PRENDAS".

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye una etiqueta del tipo que se fabrican en tiras continuas, con líneas perforadas de debilitamiento y rasgado, para la separación en unidades, que se caracteriza por el hecho de que, cerca de uno de sus lados se ha practicado, por troquelado, un corte esencialmente en forma de U muy abierta que determina la formación de una orejeta sacada del propio material que la etiqueta y formando un todo con la misma, que permite la rápida y cómoda colocación de la etiqueta en un ojal de la prenda a marcar.

En el único dibujo que se acompaña y que constituye parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, una realización práctica de la etiqueta cuyo registro nos ocupa.



15 Refiriéndonos concretamente a dicho dibujo pasamos a descri-
bir, con todo detalle, las particularidades constitutivas y
funcionales de la nueva etiqueta.

20 La etiqueta es del tipo que se presenta en tiras o cintas
continuas, en las que cada unidad está delimitada por unas
líneas perforadas, que permiten separar cada etiqueta por simple
20 rasgado, realizándose la impresión de las mismas en serie, sobre
el conjunto de la tira o cinta, ya sea por una o ambas caras
de la misma.

25 Cada etiqueta, está constituida por una lámina u hoja -1-
de cualquier configuración y tamaño, e independientemente del
material constitutivo de la lámina.

30 Cerca de unos de los bordes de la etiqueta, se ha practicado,
por troquelado, un corte -2-, esencialmente en forma de U, muy
abierta, con las ramas -2'- -2''- dirigidas hacia el exterior
de la etiqueta, terminando dichas ramas -2'- -2''- en sendos
pequeños círculos -3 - -3'- que evitan el rasgado de la etiqueta,
como eventual y fortuita prolongación del corte de dichas ramas.

35 El troquelado -2- en forma U, determina la formación de
una orejeta o lengüeta -4- practicable, que se levanta fácilmente,
para introducirla en el ojal de la prenda a marcar doblándose segu-
damente, la lengüeta una vez levantada, para que quede fijada
por la cara posterior del ojal.

La etiqueta presenta, en dos de sus lados -5- -5''-, unas
líneas de orificios o taladros.

40 Naturalmente que el material empleado en la fabricación
de las etiquetas puede ser muy vario, así como la configuración
y tamaño y la impresión de las mismas, sin que se desvirtue la
esencialidad que constituye el objeto de la presente solicitud
de Modelo de Utilidad.



45 El Modelo de Utilidad por: "ETIQUETA DOTADA DE OREJETA PARA
INCORPORARLA A LOS OJALES DE LAS PRENDAS", cuyo privilegio de
explotación en España y sus Provincias de Ultramar, se solicita
por un periodo de 20 años, deberá reunir las particularidades
que se concretan en las siguientes,

R E I V I N D I C A C I O N E S

50 1ª.-"ETIQUETA DOTADA DE OREJETA PARA INCORPORARLA A LOS OJALES DE
LAS PRENDAS", caracterizada por el hecho de ser del tipo que se
fabrican en tiras continuas con líneas perforadas para la separación
por unidades, caracterizada por el hecho de que, cerca de uno de
los bordes de la etiqueta se ha practicado un corte esencialmente
55 en forma de U, con las ramas dirigidas hacia el exterior, las cuales
terminan en sendos pequeños círculos que evitan el rasgado de la
etiqueta por dicho corte, dando lugar a la formación de una orejeta
practicable, que se introduce en el ojal de la prenda a marcar.
2ª.-"ETIQUETA DOTADA DE OREJETA PARA INCORPORARLA A LOS OJALES DE
LAS PRENDAS".- Tal como se ha descrito y demostrado en el dibujo
adjunto.


Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola
cara.

Barcelona a 29 de Abril de 1966

P.A. de Industrias Kores, S.A.

JUAN B. RENTER RIDAURA

121742



Barcelona, 29 Abril de 1966

P.A. *[Signature]*
Juan B. Renter Ridauro

Escala variable