

14



121801

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN BRAGUERO ORTOPEIDICO PERFECCIONADO", a favor de DON JOSE BACH MARLES, de nacionalidad española, y DON HANS SAARE de nacionalidad sueca, domiciliados en BARCELONA, calle P^o del Monta, n^o 34 y en ESTOCOLMO, calle Västmannagatan respectivamente.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un braguero ortopédico perfeccionado.

La presente invención se refiere a un braguero construido a base de material flexible y especialmente diseñado para todos los casos de hernias.

5.

El braguero presenta un frente que se prolonga por sus extremos laterales, siendo una de estas prolongaciones de poca longitud con dos elementos de cierre, uno de ellos para fijar el extremo libre de la otra prolongación, que es alargada constituyendo una cinta para la sujeción del braguero al cuer-

10.

121801



po. La cinta presenta a partir del frente del braguero, tras tramos con diferentes inclinaciones, para que se ajuste perfectamente al cuerpo.

5. El frente del braguero está dotado de una bolsa, que va fijada mediante un elemento de cierre colocado en la parte superior de esta bolsa, y presenta dos compartimentos simétricos que se llenan de una materia blanda para sostener la hernia. La bolsa se puede desprender fácilmente del braguero para proceder a su limpieza cuando así convenga, siendo montada nuevamente con suma facilidad y rapidez.
- 10.

El frente del braguero presenta en la parte inferior un suspensorio para el escroto, en cuyo extremo libre van dispuestas dos cintas auxiliares en cruz, que se sujetan por sus extremos a unos elementos situados en la cinta de sujeción, en la parte inferior del braguero y en el extremo menor que parte del frente del braguero, teniendo como misión estas cintas auxiliares completar la sujeción del braguero.

- 15.
- Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha practicado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.
- 20.

En el dibujo:

- la figura 1, es una vista de conjunto del braguero.
- la figura 2, es una vista en perspectiva de la bolsa fijada al frente del braguero.
- 25.

la figura 3, es un detalle de la cinta de sujeción del braguero.

Haciendo referencia a las figuras se observa un braguero constituido esencialmente por un frente 1 que tiene sus

121801

4 MAY



extremos laterales prolongados según 2 y 3, con un suspensorio para el escroto 4, y dotado este frente de una bolsa 5, destinada a contener una materia blanda para sostener la hernia.

5. El extremo prolongado 2, es alargado y constituye una cinta de sujeción para el braguero, presentando tres tramos 6, 7 y 8 de diferente inclinación, para ajustarse perfectamente al cuerpo.

10. En el extremo libre del suspensorio 5, van fijadas unas cintas auxiliares 9 y 10 en cruz, para completar la sujeción del braguero, siendo sus extremos libres fijados a unos elementos 11, 12, 13 y 14 y estando destinado el elemento 15, a retener el extremo libre del tramo 8 de la cinta de sujeción del braguero.

15. La bolsa 5 se fija al frente del braguero mediante un elemento 16, y presenta dos compartimentos simétricos 17 y 18.

20. La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica de otras maneras que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse de cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

121801



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un braguero ortopédico perfeccionado, caracterizado esencialmente por estar constituido por un frente portador de una bolsa, fácilmente desmontable para proceder a su limpieza, que presenta dos compartimentos para recibir una materia blanda sujetadora de la hernia, teniendo el frente sus extremos laterales prolongados, siendo una de estas prolongaciones corta y la otra alargada formando una cinta con tres zonas de diferentes inclinaciones para la sujeción del braguero al cuerpo.
10. 2. Un braguero ortopédico perfeccionado, según la anterior reivindicación, caracterizado porque comprende en la parte inferior de su frente un suspensorio para el escroto, portador en su extremo libre de dos cintas auxiliares en cruz, que sujetan por sus extremos a unos elementos de cierre situados en la parte inferior del frente y en las prolongaciones de éste.
- 15.



121801

3. Un braguero ortopédico perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de 5 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

5.

Madrid, a 14 MAY. 1966

p.e.

JAIMÉ ISERN
Jaimé Isern

121801

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Madrid
 P. A. G. A. I. S. S. E. M.
 P. A. G. A. I. S. S. E. M.