

122669



31 MAY

122669

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Jaime TORRENTS OLLÉ y Don Ramón SERRAT FORTUNY, ambos de nacionalidad española, residentes en Barcelona, calle Dos de Mayo, nº 333-335 - - - - -

5.

p o r

"NUEVA ANILLA DE SUJECIÓN"

=====

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a una nueva anilla de sujeción la cual presenta la ventaja de que su misma estructuración en combinación con la lámina del artículo a colgar permite un cierre sin posibilidad de aperturas fortuitas.

10.

Para una perfecta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de

15.

122669



ejemplo, no limitativo, de la nueva anilla, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

En la figura 1, se representa la anilla en posición de abierta y en la figura 2, la misma anilla cerrada sin interposición de la lámina a colgar para una mayor claridad.

- 5.
- Consiste la invención en que la anilla abierta (1) tiene, radialmente, en la solución de continuidad (2), un apéndice lobular el cual está dividido en dos partes (3) y (4) sensiblemente iguales, y en la cara interna de cada una de las dos partes (3) del apéndice lobular, hay un segundo apéndice prismático de sección triangular (5), en el que en el vértice central ha desaparecido formando cuerpo con la pared del lóbulo, quedando en voladizo dicho cuerpo prismático mientras en la parte contraria (4) existe una muesca (6), en cola de milano, en la que se introduce el cuerpo saliente, prismático de sección triangular (5) y queda retenido por los bordes de la cola de milano en la abertura de la parte opuesta (4) teniendo un cierto juego el cuerpo prismático (5) en relación con la abertura en cola de milano (6) para permitir que entre este cuerpo prismático y la muesca en cola de milano quede intercalada la lámina a sustentar con lo que entonces el material de la lámina rellena este hueco y queda pinzada con lo que la sujeción se realiza de una manera perfecta.
- 10.
- 15.
- 20.
- 25.

Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

122669



31 MAY.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Nueva anilla de sujeción, caracterizada por el hecho de que la anilla abierta tiene, radialmente, en la solución de continuidad, un apéndice lobular el cual está dividido en dos partes sensiblemente iguales, y en la cara interna de cada una de las dos partes del apéndice lobular,
10. hay un segundo apéndice prismático de sección triangular, en el que el vértice central ha desaparecido formando cuerpo con la pared del lóbulo, quedando en voladizo dicho cuerpo prismático mientras en la parte contraria existe una muesca, en cola de milano, en la que se introduce el cuerpo
15. saliente, prismático de sección triangular y queda retenido por los bordes de la cola de milano en la abertura de la parte opuesta teniendo un cierto juego el cuerpo prismático en relación con la abertura en cola de milano para permitir que entre este cuerpo prismático y la muesca en cola de milano quede intercalada la lámina a sustentar con lo que entonces el material de la lámina rellena este hueco y queda
20. pinzada con lo que la sujeción se realiza de una manera perfecta.

2ª.- NUEVA ANILLA DE SUJECIÓN.

122669

31 MAY



Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona para Madrid, a treinta y uno de Mayo de mil novecientos sesenta y seis.



P. A.,

Antonio Archa

p. p.



122669



Barcelona para Madrid

31 Mayo 1965

P. P.
Antonio Archa

Escala variable