

22.397



1366

122766

memoria descriptiva

CLASE DE
REGISTRO

MODELO DE UTILIDAD

NOMBRE Y
NACIONA-
LIDAD DEL
SOLICITANTE

Fábrica de Artículos de Material Aislante, S.A.,
-sociedad española-

RESIDENCIA
Y DOMICILIO

Barcelona - Apartado 91,

OBJETO

- Guante aséptico -

Clase 68

Bat.-

122766



1

1 El presente modelo de utilidad se refiere a un guante aséptico, cuya disposición permite mantener su interior aislado de todo posible contacto e incluso del ambiente, hasta el momento en que haya de ser utilizado, lo que le hace muy indicado para su empleo en cirugía.

5 La disposición que se reivindica consiste en que la boca del guante está cerrada, y a poca distancia del borde de ese cierre, va marcado un trepado que permite arrancar fácilmente la tira correspondiente y abrir el guante inmediatamente antes de que va a ser utilizado, rompiendo el troquelado de puntos. Tal troquelado será la última operación que se verifique al fabricar los guantes, realizados por una máquina adecuada, que perfora los correspondientes puntos.

10

15 Esta disposición se presta de un modo preferente para ser utilizada en los guantes fabricados en cadena, a partir de láminas de plástico, unidos y troquelados simultáneamente, de acuerdo con lo reivindicado en la patente número 305.466, establecida a nombre del solicitante del citado registro.

20 Dentro de las reivindicaciones que se establecen pueden fabricarse guantes asépticos, de las formas, tamaños y materiales que se juzguen adecuados, para la aplicación concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan introducirse en detalles de su presentación y organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los guantes asépticos que se fabri-

25

quen, dentro de la idea general reseñada, con cualquiera

122766



2

1966

1 de esas modificaciones, no serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejeducción, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización, para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

La figura 1 presenta la vista del guante por una de sus caras, establecido de acuerdo con lo que se reivindica.

La figura 2 ilustra en perspectiva como se separa la tira, que constituye el cierre de la boca del mismo, por el troquelado, para dejarle en condiciones de ser utilizado.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes del guante representado, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción del mismo es como sigue:

El guante 1 presenta transversalmente el trepado 2, entre aquél y la tira 3 que constituye el cierre, con lo que al separar ésta queda accesible la boca 5 para introducir la mano. En 4 se indican las soldaduras electrónicas, con que se forma el guante con las láminas de plástico utilizadas.

25

N o t a

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones:

122766



3

1

1.- Guante aséptico, caracterizado porque su boca está cerrada por soldadura, como el contorno del mismo, y a poca distancia del borde de ese cierre, va marcado un trepado paralelo a él, que permite arrancar la tira correspondiente y abrir el guante, rompiendo el troquelado de puntos inmediatamente antes de ser utilizado.

5

2.- Guante aséptico.

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.

10

Se detalla e ilustra con el plano que se acompaña,

Y cuya memoria descriptiva consta de 3 hojas de texto, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

15

Madrid, a 21 JUN. 1966

CARLOS ROEB
[Signature]

20

25

Bat.-

122766



1966




Fig. 1.



Fig. 2.

ESCALA VARIABLE
CARLOS ROEB

22397