



123684

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D^a PILAR ESCOLANO CEBOLLA, de nacionalidad española y con domicilio en Valencia, C/. San Vicente, 130 - 2^a

p o r

=O=O=O=O=O=O="NUEVA ESTRUCTURA DE TABLEROS"=O=O=O=O=O=O=C

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

A lo largo de la Memoria Descriptiva que nos ocupa serán expuestas las características esenciales de una nueva estructura de tableros decorativos, que justifican la solicitud a favor de su titular, del privilegio de exclusividad que para su fabricación y venta en España y territorios dependientes, concede la vigente Ley de Propiedad Industrial.

Indudablemente, la tecnica decorativa ha alcanza-



10

do un alto nivel de perfección, que se traduce en la consecución de acertados motivos, dignos de la más sincera admiración, tanto por sus efectos, como por la forma en que estos han sido logrados. Debido a esta perfección se va generalizando, cada vez más, el ansia de decoración en todos los hogares, puesto que siempre resulta muy agradable disponer de habitaciones confortables y cómodas, capaces de reportar por su sola visión, un satisfactorio descanso físico y anímico.

15

20

Desde este punto de vista, se comprende fácilmente la tendencia actual de toda nuestra sociedad, hacia la decoración de sus respectivos hogares, utensilios, vehículos, centros de trabajo, etc, etc. Pero esta útil adaptación resulta poco económica e incluso en muchas ocasiones, de dudosos resultados prácticos, por la poca duración de las instalaciones llevadas a cabo principalmente en lo que se refiere al forrado de paredes, muebles y demás útiles, con tableros decorativos de complicado montaje, y de delicada contextura.

25

30

Sin embargo, estos inconvenientes enumerados no subsisten con la ingeniosa disposición de que se ven dotados los tableros decorativos, al aplicarles los perfeccionamientos objeto del presente Modelo. Con ellos se ha dado una solución más que satisfactoria al ensamblaje de tableros decorativos entre si, liberandolos del farragoso curso de accesorios, más o menos útiles, que además de complicar el montaje no siempre proporcionan el resultado apetecido.

35

40

Los perfeccionamientos aportados procuran una sujeción perfecta, totalmente invisible (detalle muy importante dada su finalidad decorativa), y de una manipulación y sencillez que, francamente, podemos catalogar como con-



secución definitiva de la tecnica decorativa.

Atendiendo a la importancia que nuestro Modelo de Utilidad entraña, dejamos paso a la descripción de sus partes esenciales, en la seguridad de que esta será suficientemente explícita, para dejar constancia de su valor.

A este respecto hemos considerado digno de interés la aportación del plano adjunto, que contiene diversas vistas de un ejemplo de realización de los perfeccionamientos descritos, aunque es necesario resaltar que, dado el carácter informativo de dicho plano, las mencionadas representaciones, deberán de ser consideradas desde su más amplio punto de vista, y no como limite del alcance del presente expediente.

La figura 1ª nos muestra una representación parcial de un tablero dotado de nuestros perfeccionamientos.

La figura 2ª corresponde a la sección A-A' del mismo tablero representado en la figura 1ª.

La figura 3ª corresponde a dos tableros contiguos convenientemente ensamblados.

Finalmente la figura 4ª, nos muestra la sección B-B', señalada en la representación de la figura 3ª.

Haciendo referencia a las precitadas figuras, señalamos con -1- el cuerpo principal del tablero, de figura sensiblemente rectangular, mucho más alargada realmente, de lo que muestra el dibujo adjunto, puesto que estos tableros o listones serán suministrados en longitudes suficientes para permitir la decoración de habitaciones.

Según muestra la sección de la figura 2ª, el cuerpo principal del tablero, alcanza hasta, aproximadamente, la mitad del espesor del tablero, ya que la otra mitad da lugar a la formación de sendos laterales -2- on-



75 dulados regularmente, con la particularidad de que cada saliente -3-, de un lateral, coincide con un entrante -4- del lateral opuesto, siendo por lo demás, exactamente iguales en configuración y dimensiones.

80 En las ondas salientes -3-, de uno de los laterales, se disponen los orificios -5-, por los que pasarán los elementos de sujeción -6-, de manera que el tablero correspondiente quede perfectamente fijado a la pared que se está cubriendo.

85 A continuación de esta operación, se ensambla el tablero contiguo -7-, haciendo coincidir sus ondas -3-, con las entrantes -4- del tablero ya montado, procediéndose a su sujeción, por las ondas del lateral opuesto, de la misma manera que se efectuó primeramente con el tablero anterior.

90 Casi resulta innecesario destacar la enorme rapidez de montaje, que la estructura que acabamos de describir, ha de reportar, con un importante porcentaje de ahorro de tiempo y utilidad.

Aparte de esto, cabe mencionar la perfecta adaptación de las características de nuestro Modelo, a la decoración de vehículos, muebles etc., tan importantes como la decoración de habitaciones.

95 Suficientemente descrita la naturaleza de nuestro Modelo de Utilidad, solo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas de sus diferentes partes, siempre y cuando no se vea alterada su esencialidad, que queda resumida en la siguiente

100 te

#### NOTA

Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad son los siguientes



105

110

115

120

1º.- Nueva estructura de tableros, caracterizada por la disposición a lo largo de los tableros correspondientes y ocupando una mitad de su espesor, de sendas sucesiones de ondulaciones regulares y paralelas entre si, que determinan alternativamente, entrantes y salientes en dicha mitad, de los cuales, los salientes correspondientes a uno de los laterales, son atravesados por los medios de sujeción a la superficie que se cubre, para, a continuación ensamblar el tablero contiguo, haciendo coincidir los salientes del lateral de este con los entrantes del ya montado, de manera que por la superficie decorativa, tan solo quede una imperceptible línea de unión; seguidamente se procederá a fijar los salientes del segundo tablero a la superficie a cubrir, y volvera a ensamblarse otro en la misma forma descrita. Y

2º.- NUEVA ESTRUCTURA DE TABLEROS, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la presente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 121 líneas.

Valencia, 8 de Julio de 1966

Por autorización del interesado.

*Juan López*

123684




Fig. 1

Fig. 2

Sección A-A'




Fig. 3

Fig. 4

Escala variable  
Valencia, Julio 1966  
PA.  
*Juanlopez*