



efectua bajo la modalidad de MODELO DE UTILIDAD a fin de que el recurrente pueda explotar e industrializar el aludido objeto, en toda España, Colonias y Protectorado de conformidad con lo que preceptua el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

A fin de facilitar la comprensión de las explicaciones de la presente Memoria, se acompañan los planos reglamentarios que representan esquemáticamente y sencillamente una forma de realización del citado dispositivo. A las figuras e indicaciones de tales planos hemos de referirnos en lo sucesivo al hacer la descripción.

Según el ejemplo de ejecución representado el útil de referencia consta de una lámina o chapa (1) que tiene unida mediante charnela una cuchilla en forma de uña plegable (5) que sirve de abrelatas.

La parte superior de la lámina (1) presenta una muesca (6) especialmente dispuesta para ser utilizada en la perforación de latas de conserva mediante una ligera presión que se efectue sobre la tapa de las mismas, apoyando el punto inferior de la muesca sobre la parte también inferior del reborde de la lata. Este hecho permite extraer por tal incisión el contenido de los indicados envases sin necesidad de efectuar su apertura total.

La extremidad de la lámina (1) se encuentra gradualmente disminuida para terminar en una pequeña línea (10) del grueso necesario para que pueda ser utilizada como destornillador de poca fuerza.

La misma lámina presenta por último otra muesca (9) estudiada para dar alojamiento a las cápsulas o cierres de botellas conocidas por "tapón corona" que asimismo pueden ser abiertas con una presión hacia arriba introduciendo previamente bajo las cápsulas el pico inferior de la indi-

cada muesca.

45                    Conforme a la descripción que antecede, el útil  
objeto de la presente Memoria reúne en si mismo las si-  
guientes propiedades para su uso.

a).-Como abrelatas, segun se aprecia en la Fig. 8.  
de los planos.

b).-Como descapsulador de botellas con tapón co-  
50 rona, segun puede verse en la Fig. 9.

c).-Para practicar una incisión en los botes de  
leche, mermeladas, etc., conforme a la Fig. 6. y

d).-Como destornillador Fig. 9.

Los planos mencionados presentan, aparte de las  
55 demostraciones prácticas antes referidas, una vista de ca-  
da una de las piezas, y elementos que componen el útil, a  
saber:

Fig. 1ª.- Desarrollo horizontal de la pieza base  
o sea la lámina en que vá dispuesto todo el sistema.

60                    Fig. 2ª.- Muelle de la charnela y cuchilla, en  
vistas de frente y perfil.

Fig. 3ª.- Frente del útil con su muelle montado.

Fig. 4ª.- Perfil del mismo, con su cuchilla abier-  
ta.

65                    Fig. 5ª.- Cuchilla.

Fig. 7ª.- Vista en conjunto del dispositivo lis-  
to para el uso.

La forma dimensiones y materiales podrán ser va-  
riables y en general cuanto sea accesorio y secundario  
70 siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad  
del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta Memo-

124144



ria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con caracter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

=====

75

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

80

1ª.- Util perfeccionado de aplicaciones varias, caracterizado esencialmente por una lámina base provista de cuchilla para abrelatas con juego de charnela y muelle.

85

2ª.-Un útil perfeccionado de aplicaciones varias caracterizado porque dicha lámina tiene practicada una muesca con uña que permite hacer una incisión en latas mediante la fijación de su punto de apoyo inferior y una ligera presión sobre la tapa del envase.

90

3ª.-Un útil perfeccionado de aplicaciones varias caracterizado porque la parte inferior de la lámina está gradualmente disminuida terminando en una pequeña línea del grueso necesario que permita su utilización como destornillador de poca fuerza.

4ª.-Un útil perfeccionado de aplicaciones varias caracterizado porque la misma lámina presenta otra muesca especialmente estructurada para ser empleada como descap-

124144



suladora.

95

5ª.-Un útil perfeccionado de aplicaciones varias caracterizado por el hecho de reunir en un solo dispositivo de mínimo peso y volumen, cuatro utilidades diferentes:(a) abrelatas, (b) perforador de latas (cuando no desea hacerse una apertura total), (c) descapsulador y (d) destornillador.

100

6ª.- "UN UTIL PERFECCIONADO DE APLICACIONES VARIAS".

Todo según queda expuesto en la presente Memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que se acompaña.

MADRID, 31 de Agosto de 1.966.

P. A.

*Modesto P. P.*  
P. P.

Fig. 1ª




Fig. 2ª




Fig. 3ª




Fig. 4ª




Fig. 5ª



Fig. 6ª




Fig. 7ª




Fig. 8ª




Fig. 9





Fig. 10



Madrid 31 AGO. 1966

ESCALA VARIABLE