



27 AGO 1966

124305

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de DESMONT, S.L., entidad española, domiciliada en Barcelona, calle Juan Güell, 121, por "ZAPATILLA DE BAÑO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta invención se refiere a una zapatilla de baño, con la que se consiguen varias e importantes ventajas de orden práctico, de las que carecen las zapatillas usuales del indicado tipo.

5. Concurriendo a sus buenos resultados y efectos, la zapatilla de referencia comporta una suela constituida por una plancha de un material celular elástico, de preferencia del tipo denominado "moltoprán", cuya plancha está recubierta superiormente por un tejido de rizo especialmente apto para recibir la planta del pie
- 10.

124305

27 AGO 1968



5. del usuario. La suela comprende en su parte inferior un recubrimiento textil aplicable al suelo y muy resistente al desgaste. A la referida suela está unida una pieza constitutiva del corte, de un material celular como el de la propia suela, a cuya pieza va aplicado superiormente un tejido de rizo. La sujeción del corte a la suela tiene efecto mediante una vira que sujeta al propio tiempo entre sí la plancha celular de la suela, el tejido de rizo que forma la plantilla y el tejido resistente al roce con el suelo. La zapatilla queda completada con otra vira dispuesta en los bordes libres del corte, que constituye un eficaz elemento reforzante.

15. La zapatilla de baño así constituida es sumamente ligera y cómoda, lo que es permitido por la naturaleza liviana de los elementos celulares elásticos de la suela y el corte. El tejido de rizo que define la plantilla facilita el secado rápido de los pies al salir del baño.

20. Para facilitar la explicación con mayor detalle, se acompañan unos dibujos en los que se muestra, a título de ejemplo no limitativo del alcance de la presente invención, una forma preferida de llevarla a la práctica, en representación esquemática.

25. En dichos dibujos, la figura 1 corresponde a una vista en perspectiva de la zapatilla; la figura 2 es una sección transversal de la suela, y la figura 3 se refiere a un detalle de la parte delantera de la

- 3 -
124305

27 AGO. 1934



zapatilla en alzado seccionado.

5. La zapatilla de baño objeto del presente modelo de utilidad comporta una suela, que comprende una plancha -1- conformada de acuerdo con el contorno de la planta del pie del usuario y de un material celular elástico, preferentemente del tipo denominado "molto-pren", la cara inferior de cuya plancha está cubierta por una pieza de un tejido -2- destinada a establecer contacto con el suelo y muy resistente al desgaste.
10. En la cara superior de la plancha celular -1- se encuentra una pieza de un tejido de rizo -3-, que es apta para recibir la planta del pie del usuario y coadyuva al rápido secado del mismo al salir del baño.
15. El conjunto de la suela y la plantilla resulta sumamente cómodo para el usuario, gracias a la calidad elástica de la plancha celular -1- y a la suavidad de la superficie del tejido de rizo -3-.
20. La zapatilla comprende una pieza laminar -4- de la misma clase que la plancha -1- y constitutiva del corte de la prenda, a cuya pieza -4- va superiormente aplicada a una pieza de tejido de rizo -5-. El corte así formado está unido a la suela con ayuda de una vira -6- que, al propio tiempo, sujeta la plancha celular -1- la plantilla de rizo -3- y el tejido inferior -2- resistente al desgaste con el suelo, cuya vira -6- comprende un cosido -7- para todo ello. El corte está provisto en su borde libre de una tira reforzante -8-, que completa la zapatilla.
- 25.

124305

27 AGO. 1966



5. La zapatilla descrita es muy ligera gracias a la naturaleza celular de la suela y del corte, por lo que resulta sumamente cómoda, siendo al mismo tiempo muy resistente, con posibilidad de facil lavado, que no la deteriora, por todo lo cual es de una gran duración. A pesar de todo ello, la repetida zapatilla no de constitución complicada, sino al contrario, como puede apreciarse en los dibujos y por cuanto queda expuesto, lo que hace posible su fabricación en condiciones de gran rapidez y baratura.

10.

15. Por lo demás, debe hacerse constar que serán independientes del objeto de la invención los detalles y características accesorias empleadas en su puesta en práctica y, en general cuanto no altere la esencialidad de las siguientes reivindicaciones.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

20. 1. Zapatilla de baño, que se caracteriza por el hecho de comprender una suela constituida por una plancha celular y elástica, cuya cara inferior presenta un recubrimiento resistente al desgaste al contacto con el suelo, mientras que en su cara superior está cubierta por un tejido de rizo determinante de una plan-

27 AGO. 1966



124305

tilla que coadyuva al rápido secado de la planta del pie, estando unida a la referida suela una pieza celular elástica que forma el corte y lleva superpuesta una pieza de tejido de rizo, con ayuda de una vira debidamente sujeta y que, al propio tiempo, tiene a la plancha de la suela el recubrimiento inferior aplicable al suelo y la plantilla de rizo, quedando completado el conjunto con una tira de refuerzo unida al borde libre del corte.

5.

2. Zapatilla de baño.




La presente memoria consta de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 27 de agosto 1966

DESMONT, S.L.

p.a.

27 AGO 1986



BARCELONA, 27 AGO. 1986
DESMONT, S.L.
P.A.

13921