



124424

124424

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de Don Amado PASCUAL GOMBAU
de nacionalidad española
residente en Barcelona, calle Marqués de la Mina, 17
por:

"CERCA PROTECTORA DESMONTABLE PARA CAMPING"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad, se refiere a una cerca protectora desmontable, cuya característica general es la de proteger la tienda de campaña, vehículo o similar del camping, evitando la entrada del agua de la lluvia, insectos y demás animales dañinos o parásitos.

- 5.
- Dicha cerca protectora está constituida por dos piezas fundamentales, determinada, una de ellas, por un taco en forma rectangular y puntiagudo en su base para clavarse en el terreno, y la otra, por una pared cuyos extremos se acoplan a tope en el taco mediante unas ranuras longitudinales al efecto, lo que permite obtener una eficaz cerca de dimensiones va-
- 10.

124424



riables, según para cada caso, y provista, en su parte inferior, de unos dientes que permiten clavarla en el terreno.

Para la mayor comprensión de la presente memoria descriptiva se acompaña una hoja de dibujos en la que:

5. Fig. 1. Muestra un taco clavable de madera o materia similar.

Fig. 2: Es una sección transversal por la línea II-II de la figura anterior.

10. Fig. 3. Es una vista en perspectiva del taco de las figuras precedentes.

Fig. 4. Representa un taco de material deformable reforzado.

Fig. 5. Es una vista en planta de la Fig. 4.

15. Fig. 6. Muestra en perspectiva el taco de las dos figuras anteriores.

Figs. 7,8,9 y 10. Representan una sección longitudinal, otra transversal por la línea VIII-VIII y dos alzados de la pared que forma juego con el taco mencionado.

20. Fig. 11. Representa parte de una cerca formada con los elementos explicados.

25. Esta cerca protectora desmontable para camping está constituida por dos piezas fundamentales, determinada una de ellas por un taco (1), clavable en el terreno, y formada la otra por una pared (2), ajustable al taco (1) por medio de unas ranuras longitudinales (3) que posee el mismo para el acoplamiento a tope por los extremos (4) de dicha pared, que presenta, como mínimo en uno de sus lados, un dentado (5), destinado a clavarse en el terreno (6), formándose con el encaje mutuo de varios elementos mencionados una cerca continua que
30. protege la tienda de campaña, vehículo o similar, contra la



entrada del agua de la lluvia, insectos, parásitos y demás animales dañinos.

5. El taco (1) clavable es de un material consistente y de una naturaleza impermeable y que repele, debido a estar impregnado de una sustancia química conveniente a los citados insectos, en tanto que la pared (2) que se acopla a dicho taco (1) es de igual naturaleza que el mismo y, preferentemente, hueca, provista de orejas (7) auxiliares exteriores de clavado. La cavidad existente en la pared (2) permite la introducción de productos que evitan la aproximación de tales insectos o animales.

10. Si se utiliza para el taco (1) clavable una materia muy deformable por percusión, a la cabeza del mismo se aplica una placa metálica (8), empotrada en el propio material de dicho taco (1), completándose con una ánima resistente (9), que refuerza y da consistencia al núcleo debilitado por las cuatro ranuras longitudinales (3) del mencionado taco (1), quedando establecidos asimismo tabiques de refuerzo (10) para la pared antes indicada (2), que va dotada en sus extremos de unos regruesamientos (11), con las orejas o nervios (4), que encajan a tope en las aludidas ranuras (3).

15. La pared (2) presenta una determinada curvatura o lomo arromado en la parte alta (12), para impedir que los citados insectos o parásitos del campo, en el caso de resistir a la sustancia repelente, puedan saltar la cerca. En el extremo inferior de los tabiques (10) de la pared (2) y de las extremidades de la misma, portadoras de las mechas o nervios de acoplamiento (4), existen unos biseles o escotaduras (13), que facilitan la penetración de la referida pared en el terreno, cerrándose herméticamente por sus bordes dentados (5) todo



paso inferior al agua y a los animales antes aludidos.

Para el montaje de dicha cerca protectora, que es facilísimo, basta unir las ranuras (3) del taco (1) con las mechas (4) de la pared (2), dando unos pequeños golpes en la parte superior del taco (1), a fin de que el dentado (5) se adapte al terreno, evitando las infiltraciones.

5.

Serán independientes de la invención los materiales empleados en la fabricación de la cerca descrita, así como todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen la esencialidad de la misma.

10.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

15. 1ª.-Cerca protectora desmontable para camping, que se caracteriza esencialmente por estar constituida por dos piezas fundamentales acoplables de caras exteriores extremadamente lisas, determinada una de ellas por un taco clavable en el terreno y constituida la otra por una pared ajustable a uno cualquiera de los lados del primero, el cual posee para ello unas ranuras longitudinales adecuadas para el acoplamiento a tope con los extremos de la mencionada pared, que presenta como mínimo en uno de sus lados un dentado destinado a clavarse asimismo en el terreno, formándose con el encaje mutuo de varios de estos elementos una cerca continua que protege a la tienda de campaña, vehículo o similar del camping contra la entrada del agua de lluvia, de los insectos y demás animales dañinos o parásitos.

20.

25.

30.

2ª.-Cerca protectora desmontable para camping, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de



- que el taco clavable, de un material consistente apropiado, es total o parcialmente de una naturaleza impermeable y que repele, debido a estar impregnado con una sustancia química conveniente, a los citados insectos y otros animales, en tanto que
5. la pared que se acopla a dicho taco es de igual naturaleza que el mismo y preferentemente hueca, con orejas auxiliares exteriores de clavado, permitiendo la cavidad existente la eventual y adicional introducción de productos que eviten la aproximación de los citados animales.
10. 3ª.-Cerca protectora desmontable para camping, según las reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza por el hecho de que utilizándose para el taco clavable una materia muy deformable por percusión, se adapta a la cabeza del mismo una placa metálica empotrada en el propio material de dicho taco, el cual
15. viene completado con una ánima resistente que lo refuerza y da consistencia al núcleo debilitado por las cuatro ranuras longitudinales del propio taco, quedando establecidos asimismo tabiques de refuerzo para la pared antes indicada, que va dotada, de preferencia, en sus extremidades de acoplamiento, de unas
20. mechas o nervios que encajan a tope en las aludidas ranuras del taco.
- 4ª.-Cerca protectora desmontable para camping, según las reivindicaciones 1 a 3, que se caracteriza por el hecho de que la pared presenta una determinada curvatura en el punto más
25. accesible a los citados insectos del campo o parásitos para impedir que éstos, en el caso de resistir a la sustancia repelente puedan saltar la cerca, figurando en el extremo inferior de los tabiques de dicha pared y de las extremidades de la misma portadoras de las mechas o nervios de acoplamiento, unos bisels o escotaduras que facilitan la penetración forzada de la
- 30.



referida pared en el terreno, la cual, por sus bordes dentados inferiores, cierra hermeticamente todo paso al agua y a los animales antes citados.

5ª.-CERCA PROTECTORA DESMONTABLE PARA CALPING.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.











Consta la presente Memoria descriptiva de seis páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Barcelona, 2 septiembre 1966

P. A.

R. VOLART PONS
p. p.

124424



Escala variable

Barcelona & Sphère. 1900
R.A.