

124695



MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de PALMES, S. A. y IMPERMEABLES Y CONFECCIONES, S. A., ambas de nacionalidad Española, residentes en Barcelona, la 1ª calle de Gerona numero 106 y la 2ª calle Diputación nums. 221-223, por " UNA PERCHA MANIQUI PERFECCIONADA ".

El presenta Modelo de Utilidad se refiere a una percha maniquí perfeccionada, aplicable a prendas femeninas, especialmente vestidos.

En virtud de la reproducción de las formas anatómicas, se consigue en el caso de exhibición de vestidos una mejor presentación ya que se puede apreciar las características del vestido como si estuviera puesto en un maniquí.

Esto tiene la ventaja para las tiendas de tener los vestidos ocupando mucho menos espacio y a la vez con una presentación similar a la del maniquí. Además, con la utilización de esta percha maniquí, se consigue conservar mejor el planchado de las prendas.

La percha maniquí está constituida por la parte superior que lleva el gancho de suspensión central con los brazos soporte de las hombreras. Estos brazos enlazan con la pieza delantera moldeada según la forma anatómica femenina de pecho y cadera, que servirá de adecuado soporte a la prenda de que se trate.

Los laterales inferiores de la pieza moldeada se prolongan según unas varillas sueltas verticales que sirven como armazón de la

falda de la prenda.

20 En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso de realización práctica de la percha maniquí perfeccionada objeto del presente Modelo de Utilidad.

La fig. 1, es una vista en alzado frontal, mientras la fig. 2 es un corte vertical según la línea AB.

25 Siguiendo los dibujos, se advierte la parte superior del colgador formada por el gancho -1-, cuya parte vertical -2- se ancla en el punto de unión de los brazos oblicuos -3- que soportan las hombreras de la prenda, y cuyos extremos enlazan con las prolongaciones laterales -4- de la pieza moldeada -5- según la forma
30 anatómica del pecho, que continúa estrechándose hacia la zona de la cintura -6-, siguiendo según el contorno de las caderas -7-. A partir de esta zona termina la pieza moldeada propiamente dicha, y la falda del vestido a disponer en la percha maniquí se mantiene guiada en su parte inferior por unas varillas -8- que
35 se unen en un soporte -9- central fijo a la pieza moldeada mediante unos tornillos -10-.

Asimismo la unión entre el extremo -11- doblado en ángulo de los soportes -3- de las hombreras y la pieza moldeada se efectúa por medio de los tornillos -12-.

40 Se fabricará la percha maniquí perfeccionada, con los materiales apropiados a sus elementos componentes, pudiendo variar su forma, acabado y dimensiones, y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

===== N O T A =====

Se reivindica:

45 1ª.- Una percha maniquí perfeccionada, caracterizada porqué la parte superior lleva el gancho de suspensión central con los brazos soporte de las hombreras. Estos brazos enlazan con la pieza



50 delantera moldeada según la forma anatómica femenina de pecho y cadera, que servirá de adecuado soporte a la prenda de que se trate.

2ª.- Una percha maniquí perfeccionada, según reivindicación 1ª., caracterizada porqué los laterales inferiores de la pieza moldeada se prolongan según unas varillas sueltas verticales que sirven como armazón de la falda de la prenda.


55 3ª.- Una percha maniquí perfeccionada.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas de una sola cara.

Barcelona, 29 de Setiembre de 1966.

P. A.

FIG.1 124695 FIG.2



BARCELONA 29 DE Septiembre DE 1966
P. A.

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE.