



125707

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

a favor de D. José CABRERA MARTIN

de nacionalidad española

domiciliado en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Prolongación
Avda. José Antonio s/n.

por:

"ESCURRIDOR DE VAJILLA COMPUESTO, PERFECCIONADO"



M e m o r i a d e s c r i p t i v a

El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere como su título indica a un nuevo tipo de escurridor de vajilla, que reúne unas cualidades de utilización que hacen de este artículo elemento de uso agradable tanto por lo práctica de su diseño como por el esmerado acabado, fácil limpieza y economía.

5.-

Consiste esencialmente la presente invención en dos soportes laterales enfrentados cuya forma es compuesta de dos bastidores en forma de cuadrante, estando ambos unidos entre sí por tres redondos longitudinalmente y dispuestos en ángulo obtuso estando a su vez unidas estas por una pluralidad de varillas entre las cuales se disponen los platos para su secado. Debajo de este sistema lleva una bandeja dispuesta en dos planos el delantero inclinado y el posterior horizontal como colector habiendo sido previsto un bordón en la parte de la arista de unión de los dos planos. La parte superior

10.-

se ve rematada por una segunda bandeja diseñada en dos planos paralelos horizontales, en cuya arista del superior se ha previsto un segundo bordón para evitar la caída de objetos desde el plano superior al otro, y disponiendo de unos cajeados en sus extremos para su encaje sobre los bordes superiores de los bastidores laterales.

15.-

Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que en figura única se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes así como su utilización.

20.-

La figura representa una vista en perspectiva de una porción extrema del conjunto mencionado.

25.-



cajeados (12) practicados en los extremos de aquella con tal fin.

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, forma, colores y dimensiones, tanto absolutas como relativas y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

5.-

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

10.-

REIVINDICACIONES

15.-

1ª.- Escurredor de vajilla compuesto perfeccionado, caracterizado por comprender, dos bastidores con forma compuesta de dos cuadrantes superpuestos y los cuales se unen entre sí por tres redondos paralelos formando ángulo obtuso que a su vez se unen entre sí por una pluralidad de varillas provistas en su zona superior de una medialuna cada una para el soporte de platos a secar, estando prevista bajo el soporte mencionado una bandeja plana que presenta una zona delantera plana inclinada para el secado de tazas que se apoyan en el bordón tope existente entre el plano inclinado y el horizontal.

20.-

25.-

2ª.- Escurredor de vajilla compuesto perfeccionado, caracterizado por comprender, según reivindicación anterior una bandeja dispuesta en la parte superior distribuida en dos planos uno más elevado que el otro existiendo en el borde del primero un segundo bordón para evitar asimismo el deslizamiento, siendo sujeta la

- 5 - 125707



mencionada bandeja al entrar en los cajeados laterales dispuestos al efecto en los que penetran los extremos superiores de los bastidores soporte.

3ª.-"ESCURRIDOR DE VAJILLA COMPUESTO PERFECCIONADO".

Todo ello tal y como se reivindica en la presente memoria que consta de CINCO hojas escritas por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 17 de Noviembre 1.966

