



126068

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que por VEINTIUN ANOS se solicita para todo el territorio español, a favor de CARTONAJES LECA S.L. domiciliado en Madrid por: "ELEMENTO SOPORTE DE PRENDAS DE CONFECCION ESTUCHADAS, ESPECIALMENTE PANTALONES DE TODAS CLASES".

Se refiere la presente Memoria descriptiva que se une a solicitud de registro como Modelo de Utilidad a un "ELEMENTO SOPORTE DE PRENDAS DE CONFECCION ESTUCHADAS, ESPECIALMENTE PANTALONES DE TODAS CLASES", cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a los fines que se persiguen ventajas mas que suficientes para aspirar en derecho al privilegio del registro que se solicita.

5

Consiste sustancialmente, como el enunciado indica, un elemento o medio para soportar sobre sí, cualquier prenda envasada de forma tal que los vaivenes del enva-

10



5 se, producidos en un transporte o los naturales despla-
zamientos entre estanterías y mostrador, cuando se tra-
ta de prenda sin estrenar o en el equipaje del usuario,
cuando se trata de prendas estrenadas, quedan absorbidos
o evitados por el soporte que nos ocupa.

Está constituido por un dispositivo de desarrollo
plano, de fácil fabricación y sencillísimo manejo.

10 El montaje, en el momento de acoplarle la prenda y
envasarla, se realiza de una manera sencilla, que no re-
quiere ni capacitación previa, ni mano de obra especia-
lizada.

15 Su propia y extraordinaria indeformabilidad, mantie-
ne y garantiza la indeformabilidad de la prenda, que se
conserva exenta de pliegues, arrugas y dobleces marcados
como consecuencia de su propio peso, principalmente.

Es realizable en varias ejecuciones y clases de ma-
teriales entre los que destacan como principales, los
cartones y demás materiales celulósicos, así como lámi-
nas de termoplásticos.

20 Se incorpora a toda clase de tamaños de prendas,
sin necesidad de variar el tamaño del soporte, toda vez
que lleva en su propia forma medios suficientes para al-
canzar diferentes extensiones.

25 Por ello con muy pocos modelos en catálogo, se ofre-
cen al mercado tipos suficientes para atender todas las
exigencias.

30 Se acompañan unos dibujos en los que se muestra una
manera de llevar el invento a la práctica, haciéndose
constar de manera expresa que el mismo carece de carác-
ter privativo en sus detalles toda vez que se citan sola-
mente a título de ejemplo.

La figura 1ª representa el soporte desplegado, en
desarrollo, tal como sale de las máquinas, para su mon-
taje.

35 La figura 2ª representa a la misma versión, una vez



plegado el soporte.

Como puede apreciarse consta de un cuerpo laminar (1) figura 1ª y 2ª que presenta sus bordes según una suave sinusoidal.

5 En los entranes (2) y (3) lleva practicados unos heridos, (4) y (5) que determinan una zona menos rígida y por tanto mas fíel de ceder y formar un pliegue en cada uno de ellos figura 2ª que permiten voltear los extremos (6) y (8) hasta enfrentarlos.

10 Para la inmovilización del soporte, contra el borde del extremo (6) va determinado un saliente u oreja (7) cuyos alerones longitudinales a su propio sentido se introducen contra el otro extremo (8) por medio de la ranura (9) a este efecto determinadas.

15 Estas ranuras presentan un vaciado en forma de media luna para facilitar la rapidez del montaje y van producidos en dos, tres o mas pares para permitir que el plegado, aprovechando la extensión que presentan las zonas heridas (4) y (5), pueda montarse con mayor o menor extensión.

20 En este ejemplo, los bordes se han supuesto sinusoidales porque representan la ejecución mas práctica, pero igualmente podrían presentar otra configuración, como por ejemplo, completamente recta si así lo exigiera las necesidades del montaje de la prenda a que se destina.

25 Se comprende que también el ancho y largo son variables que vienen subordinadas a las exigencias de su cometido y que consiste en que contra este soporte se dobla el pantalón o prenda de que se trate, quedando por tanto el repetido soporte, completamente rodeado de la prenda y en esta posición introducido en la caja o estuche adecuados, de forma tal que las dimensiones del soporte vendrán subordinadas a las de la caja o estuche en que el pantalón o prenda de que se trate, haya de ir introducido, envolviendo, prácticamente, al soporte que lo mantendrá extendido, inplastable espontáneamente, libre de accidentes relativamente violentos y óptimo estado



Suficientemente descrito el invento así como una manera de llevar éste a la práctica, se hace constar de manera expresa que el mismo acepta modificaciones de detalle siempre que éstas no afecten a su fundamento.

5 En cuanto a materiales dimensiones absolutas relativas tamaños y colores se hará tan amplio uso como la ley previene.

REIVINDICACIONES:

10 1.a "ELEMENTO SOPORTE DE PRENDAS DE CONECCIONES ESTUCHADAS ESPECIALMENTE PANTALONES DE TODAS CLASES" caracterizado porque consta de un cuerpo laminar sustancialmente rectangular con los bordes longitudinales, sinusoidales con dos vientres, y eventualmente con los bordes de otra configuración y que presenta determinadas transversales, dos
15 zonas en las que una serie de heridos producen un mas fácil plegado para llevar los extremos longitudinales uno sobre el otro, a cuyo efecto la distancia y extensión de estas zonas de herido guardará posición relativa adecuada y porque contra un extremo longitudinal del soporte va
20 determinada consustancialmente, una oreja simétrica y contra el otro extremo presenta varios pares de cortes en forma de media luna contra cada uno de los cuales pares, tiene facultad de introducir sus salientes la citada oreja simétrica, determinándose selectivamente que par de ranuras, es la adecuada a utilizaren cada caso, en razón
25 del tamaño de las prendas y de su envase.

2.a.- "ELEMENTO SOPORTE DE PRENDAS DE CONECCION ESTUCHADA, ESPECIALMENTE PANTALONES DE TODAS CLASES"

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.

- > -

126068



Madrid, - 2 DIC. 1966

El Agente.

AGUSTIN DIAZ UNGRIA

126008

CARTONAJES LACA, S.L.

PAT. UNICA.




Fig. 1




Fig. 2

Escales variable.

Madrid, = 2 DIC. 1966

AGUSTIN DIAZ UNGRIA

