

126325

126325



M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE años

en España, a favor de HERMANOS PASCUAL, S.R.C., de nacionalidad española, residentes en ZARAGOZA, Carretera de Logroño nº 20, cuyo Modelo se refiere a:

"UN RECIPIENTE CON REFERENCIA SELECTIVA"

o-o

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

El presente modelo se refiere, conforme su enunciado indica, a un recipiente mejorado en sus características de diseño, montaje y organización, el cual cumple el fin para el que específicamente ha sido concebido con una seguridad y eficacia máximas.

- 5.- Un objeto del modelo es el de proporcionar un recipiente hermético, ligero, de fácil manejo, en el que pueda señalarse cómodamente la clase de producto que contiene y siendo susceptible, por otra parte, de poder variar las rotulaciones de acuerdo con su contenido mediante una sencilla manipulación de su dispositivo indicador.
- 10.-

Un detalle del modelo se encuentra representado por el hecho de configurar el recipiente a modo de barrilete, que presenta, periféricamente, en su sección de máximo diámetro, un estrangulamiento determinando una acanaladura circular sobre la que se



1966

126325

5.- dispone un anillo laminar, dotado de una escotadura que constituye la mirilla o indicador nominal del contenido. El fondo de la acanaladura circular, posee inscrito, convenientemente, a lo largo de toda ella, una serie de nombres correspondientes a la denominación de las distintas sustancias que se preve vaya a -  
contener el recipiente.

10.- Otro detalle del modelo lo constituye el hecho de disponer un resalto, convenientemente configurado, en la cara externa del anillo laminar, que permite, mediante giro, variar la situación de su escotadura, con el consiguiente cambio de la rotulación que puede verse a través de ella. El resalto mencionado constituye un elementos eficaz para producir el giro del anillo hasta la posición deseada.

15.- Otro detalle del modelo es el de diseñar el barrilete a base de un material laminar, transparente o translúcido, en -  
contraste con el anillo de tapa y de basamento, así como también del anillo laminar central, con preferencia opacos.

20.- Una idea más completa del objeto que constituye este Modelo de Utilidad, la proporciona la descripción siguiente al hacer referencia a los dibujos que a ésta memoria se acompañan en los que, de manera un tanto esquemática y exclusivamente por vía de ejemplo se representan los conjuntos y detalles más característicos de la idea del invento, al hacer referencia a un posible caso de realización práctica.

25.- En los dibujos:

La figura representa una vista lateral del recipiente -  
parcialmente seccionado e inferiormente, en correspondencia ortogonal, una sección efectuada según un plano horizontal cuya traza se indica en el dibujo superior.



1966

126325

5.- En relación con la figura comentada se hace la aclaración de que en ella queda indicado con -1- las paredes del recipiente, con -2- el anillo laminar que presenta la escotadura -3-, a través de la cual es posible observar la rotulación dispuesta en la pared -4- de la acanaladura sobre la que dicho anillo desliza, al ser girado, por el impulso ejercido sobre el resalto -5- del mismo. Con -6- se indica otro anillo periférico dispuesto en el basamento del recipiente y laterales inmediatos al mismo y encajado mediante el ajuste -7-, Con -8- se señala la tapa del recipiente, convenientemente ajustada a la embocadura del mismo por las organizaciones recíprocas señaladas con -9- y -10-, respectivamente.

15.- Descrita convenientemente, la naturaleza del actual Modelo de Utilidad, como asimismo la forma de poderlo, llevar a la práctica para convertirlo en una realidad industrializable se hace constar que en el mismo, serán susceptibles de introducir todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan no se cambie, altere o modifique la esencialidad del objeto descrito.

20.- N O T A

Se declara como de novedad y propiedad para todo el territorio español el contenido de las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

25.- 1ª.- "UN RECIPIENTE CON REFERENCIA SELECTIVA", constituido esencialmente por un barrilete de base superior abierta, sobre la que encaja ajustadamente una tapa anular de cobertura en posición

126325 -4-



1966

5.- simétricamente a otra pieza igualmente anular dispuesta en el ba-  
samento de dicho barrilete; caracterizándose, además, el recipien-  
te así formado por contar, centralmente, con un estrangulamiento  
perimetral en cuya canal se dispone un anillo laminar deslizante,  
dotado de una amplia escotadura por la cual se realiza la lectu-  
ra de unos bótulos uniformemente dispuestos en la pared externa -  
de dicho canal, así como por presentar el mencionado anillo cir-  
cular un resalto externo que facilita el giro del mismo.


2ª.- "UN RECIPIENTE CON REFERENCIA SELECTIVA".

10.- Todo ello, conforme se describe y reivindica en la -  
presente memoria que consta de CUATRO hojas, escritas a máquina -  
por una sola de sus caras y dibujos que la ilustran.

Madrid, 15 de Diciembre de 1.966

GONZALEZ YACAS  
P.I.P.

126325



MADRID/DICIEMBRE DE 1966  
E. GONZALEZ VACA  
P. P.

Escola: variable