

126554
126554



1966

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

Don Salvador SANCHO GAVARA

Don Salvador SANCHO TORRES y

Don Joaquin ALBERT SERRA

de nacionalidad española

Residentes en BURRIANA-Castellón- Calle Rosario 11.

P O R

"PROTECTOR DE HELADAS"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad, en un protector de heladas.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado un protector de helados como el que es objeto de éste Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.



Para la mejor comprensión del objeto de éste Modelo de Utilidad, se acompaña a ésta memoria descriptiva, un plano explicativo de sus particularidades esenciales a título de ejemplo, no limitativo.

En la Figura expuesta se aprecia:

10

En -1- el soporte principal.

En -2- punzón o cuña donde se fija el protector.

En -3- es una pieza en forma de cono mediante la cual se evita que el gas en su salida se diluya por acción directa del aire.

15

En -4- se aprecia parte superior del soporte -1- yendo unido al cono -3- por la parte interior de éste.

En -5- se aprecia un sombrete que abarca al diámetro superior del conjunto.

En -6- se aprecia tubo principal conductor de gas paralelo en su montaje al cuerpo general -1-.

20

En -7- se aprecia tubo o conducto flexible que va desde el depósito de gas surtidor del protector al conector de acción -6-.

En -8- se aprecia una llave de paso entre los empalmes del tubo suministrador flexible -7- y el de acción -6-.

25

En -9- se aprecia parte superior del conducto -6- que lleva varias perforaciones para conseguir una buena salida y esparcida de gas.

En -10- se aprecia lugar donde actúa el gas que sale por las perforaciones -9- y se contiene en la parte inferior del cono o parapeto -3-.

30

En -11- se aprecia el punto de ignición o encendido.

En -12- se aprecia el gas una vez inflamado y como actúa.

Entre el mentado sombrete -5- y su soporte -4- existe un espacio para la mejor acción y esparcimiento de la llama de gas.

35

Como se apreciará, éste especial protector de heladas reúne todas las condiciones precisas para conseguir un debido calor y esparcimiento en una considerable zona y no permite debido a sus

-3- 128554

27



particularidades esenciales que se apague por la disposición de sus piezas -3-, -4- y sobrete -5- con el espacio entre éste y aquellas.

40 Su colocación en el lugar que interese es sumamente fácil, así como su suministro de gas.

Igualmente su encendido es sencillo, y la acción del gas controlada en el mentado soporte 4.

45 Se consigui pues que el gas en la medida deseada se extienda por sus efectos de llama y humo ya que todo ello es debidamente aprovechado, es decir sus calorías- merced a la disposición adecuada de la disposición de piezas que controlan dichas acciones.

50 Por sus particularidades citadas, pueden atenderse las alturas y lugares donde interese colocarse éste especial protector de heladas.

55 Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras, siempre y cuando no se altere su esencialidad, no desvirtuándola el cambio de forma ni los materiales a emplear en su fabricación y montaje.

REIVINDICACIONES

Reivindican los recurrentes, la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en las siguientes reivindicaciones:

60 1º, Protector de heladas, caracterizado esencialmente por un soporte general que se coloca en el terreno a actuar y que, en su par-

128554

-4-



te superior lleva varias perforaciones que actúan ya dentro de una
pieza compacta para mantener al gas controlado éste en su parte baja
por otra pieza para evitar que se diluya el gas por acción directa
65 del aire. El gas es suministrado por un conducto flexible que lo efec-
tua por medio de una llave controladora del paso del mismo al cuerpo
general.

2º. Protector de heladas, caracterizado esencialmente porque sobre
la parte superior del conjunto actúa un sobretete un poco distanciado
70 del mismo para poder efectuar el esparcimiento de las llamas del gas
y calor.

3º, Por "PROTECTOR DE HELADAS"
Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad
del presente Modelo de Utilidad caracterizado en el cuerpo de
75 ésta memoria descriptiva.


Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas, mecanografiadas
por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de una hoja de
planos a título de ejemplo, no limitativo.

Madrid veintisiete de Diciembre de 1966

P.A.

D. SALVADOR SANCHO GAVARA
D. SALVADOR SANCHO TORRES
D. JOAQUIN ALBERT SERRA

HOJA UNICA



126 554

Madrid 13 Diciembre 1966

Escala variable