



126 838

MEMORIA DESCRIPTIVA

Que se acompaña a la solicitud de un Modelo de Utilidad por 20 años en España, a favor de DON EMILIO LOPEZ GOMEZ, de nacionalidad española y residente en Madrid, Calle Azabache número 8, por:

5

"COPERO PARA MUEBLES-BARES"

=====

El presente modelo de utilidad se refiere como su enunciado indica a un copero para muebles-bares, que reúne las condiciones de simplicidad, fortaleza y seguridad para el fin a que está destinado.

10

Esencialmente el modelo que vamos a tratar está constituido por una chapa niquelada que presenta un doblez en ángulo recto el cual sirve para su montaje en las paredes interiores del mueble-bar, mediante unos orificios para paso de los tornillos de fijación.

15

La parte horizontal y saliente de dicha chapa presenta unos orificios circulares pero abiertos por su frente y una pestaña en el borde de la misma que se interrumpe en la abertura de los ori-

126-838
-2-



5 ficios y cuyos extremos presentan un doblez hacia fuera, llevando la dicha chapa otros troquelados triangulares -uno entre cada dos de los circulares- y estando finalmente rematada dicha pieza por sus laterales en una forma airosa y correspondiente en sus líneas a los orificios inmediatos a ellos.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva se acompaña a la misma una lámina de dibujos en la cual se han representado:

10 Figura 1 - Vista en planta del dispositivo en la cual se aprecian: Con -1- chapa que conforma el copero, -2-2- troquelados triangulares, -3-3-3- orificios circulares, -4-4-4- aberturas frontales de los mismos, -5- pestañas limitadoras, y -6- doblez en ángulo recto destinado al montaje del dispositivo.

15 Figura 2 - Es un corte lateral del copero en la cual se aprecian: Con -1- chapa que conforma el copero, -3- orificio circular, -5- pestaña limitadora, -6- doblez, -7- orificio para los tornillos de fijación, y -8- en línea de puntos cuello de la copa ya montada en su alojamiento.

20 El empleo y uso del copero para muebles-bares objeto de la presente memoria es bien sencillo, pues bastará introducir la copa invertida y por su cuello en el orificio correspondiente y dejarla descansar sobre la chapa que conforma el copero, para que el pié circular de la misma se encuentre prisionero por efecto de la pestaña limitadora que impide su salida imprevista del dispositivo.

25 Descrito suficientemente el objeto del presente modelo de utilidad solo queda por hacer constar que las modificaciones de detalle que en el mismo puedan introducirse y que no lleguen a alterar la esencialidad que se va a reivindicar en la siguiente nota, habrán de considerarse igualmente comprendidas y protegidas
30 por el presente registro.

126 838

- 3 -



= N O T A =

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1 - Copero para muebles bares, caracterizado esencialmente
5 porque la chapa horizontal y saliente que conforma el copero pro-
piamente dicho presenta unos orificios circulares pero abiertos
por su frente y una pestaña en el borde de la misma que se inte-
rumpe en la abertura de los orificios y cuyos extremos presen-
tan un dobléz hacia fuera, llevando la dicha chapa otros troque-
10 lados triangulares -uno entre cada dos de los circulares-, estan-
do rematada dicha pieza por sus laterales en una forma airosa y
correspondiente en sus líneas a los orificios inmediatos a ellos,
presentando finalmente un dobléz en ángulo recto el cual sirve
para su montaje en las paredes interiores del mueble-bar median-
15 te los orificios correspondientes para paso de los tornillos de
fijación.

2 - Copero para muebles-bares.

Según se describe y reivindica en la presente memoria y se
ilustra en los dibujos que a la misma se acompañan.

20 Consta la presente memoria de tres hojas escritas a máqui-
na por una sola de sus caras y lámina de dibujos.-

Madrid, 9 de Enero de 1967.-

120 238



Fig. 1





Fig. 2



Madrid - 9 ENE 1957

Escala Variable