

127210



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de SUÑER FABRI, S.A., de nacionalidad española, residente en ALCIRA (Valencia), Avda. José Suñer Orovig, s/núm.

por

"UN SOBRE DE AUTO-CIERRE"

.....

La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a un sobre dotado de medios que permiten un auto-pegado en la solapa de cierre, eliminando la necesidad de humedecer dicha solapa tal como ocurre en los actualmente existentes.

5

Esencialmente, el sobre que se preconiza, dispone de una solapa en cuya parte interna existe una franja de un pegamento adecuado para unirse solamente con otro afín, previniéndose esta franja en una contrasolapa que se levanta precisamente en el momento en que ha de cerrarse el sobre y ello de manera que queda enfrentada con la solapa de cierre propiamente dicha, bastando posteriormente un simple presionado so-

10



15 bre las superficies tratadas para alcanzar el cierre previsto, y que por la naturaleza del pegamento, se mantiene inamovible de manera que solamente la rotura permite el acceso al contenido del sobre.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de dibujos en los que se ilustra esquemáticamente el modelo que a continuación y con referencia a los mismos, se describe detalladamente.

En dichos dibujos:

La figura 1ª, es una representación en sección transversal, de un sobre clásico, ilustrada como ejemplo comparativo.

25 La figura 2ª, muestra el sobre objeto de la presente solicitud de registro y en posición de conservación o almacenamiento.

La figura 3ª, ilustra una fase intermedia de cierre.

30 La figura 4ª, finalmente, y en la misma representación de corte transversal, muestra el sobre cerrado.

Según queda representado en los dibujos, el sobre consta de una lámina plegada convenientemente para determinar el anverso (1), reverso (2) y solapa (3).

35 En la versión conocida actualmente, la solapa (3) incide sobre la zona (4) a la que se adhiere posteriormente al humedectado de la franja (5) y ulterior presionado.

40 En el modelo preconizado, la franja (5) está tratada con un pegamento especial, solamente afín con otra prevista en la parte exterior de la contrasolapa (4) que para evitar deterioros, se presenta, para almacenamiento, transporte y conservación, replegada sobre el lateral (2), impidiendo que una falsa maniobra deteriore el sobre, ya que por las condiciones antedichas del mismo pegamento, la unión es irreversible.

127210



45

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del presente modelo, así como la forma en que el mismo puede ser llevado a la práctica, se hace constar que en su realización podrán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en general, cualquier otro detalle accesorio o secundario, siempre que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad propuesta.

50

Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A :

55

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer, precisamente, sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

60

1ª.- Un sobre de auto-cierre, caracterizado por el hecho de que la solapa de cierre y en su zona de pegadura, se enfrenta con el reverso de una contrasolapa prevista en la superficie posterior del propio sobre, y cuya contrasolapa, en la fase previa al cierre del modelo, se presenta replegada en abatimiento de ciento ochenta grados, en función de proteger la propia banda de recepción de la correspondiente a la solapa.

65

127210



70

2ª.- Un sobre de auto-cierre, según la reivindicación anterior, caracterizado porque las bandas de enfrentamiento previstas en la solapa de cierre y la contrasolapa del anverso del propio sobre quedan recubiertas en su extensión longitudinal y en un ancho en correspondencia entre ambos elementos, con pegamento de mutua adherencia por simple contacto y eventual presionado posterior, lográndose un cierre irreversible.

3ª.- "UN SOBRE DE AUTO-CIERRE".

Todo según queda expuesto en la presente Memoria, que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 25 de Enero de 1.967.

P. A.

Modelo Polo

P. P.

FIG. 1º





FIG. 2º



23 FNE 1967

FIG. 3º





FIG. 4º



Madrid 23 FNE. 1967

Modesto Polo
[Signature]

ESCALA VARIABLE