



EXE. 1967

27259

12759

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "BRAGA ABSORBENTE DE USO INFANTIL", a favor de De Luisa COLMER Sabater, de nacionalidad española, domiciliada en MATARO (Barcelona)-San Antonio, 68-70.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad se refiere a una braga, destinada preferentemente a los niños y caracterizada por su acusado efecto absorbente de la humedad, por lo cual resulta muy adecuada para los pequeños, principalmente para los primeros meses de su vida, en los que la cuestión de las humedades por incontinencia constituye un problema importante en el cuidado infantil.

La nueva braga se caracteriza por tener una gran capacidad de absorción de la humedad, capacidad derivada precisamente de su estructura material. La característica estructural de la braga reside en que el cuerpo de la misma está formado por un doble tejido, del tipo de rizo precisamente, en el que una de las dos caras de cada tela comporta el acabado citado, es decir, de rizo. Los dos tejidos que forman la nueva braga se hallan dispuestos de manera que están adyacentes, pero no unidos en todos sus puntos, sino únicamente en las zonas correspondientes a



1967

- 2 - 12725

los bordes superiores y a las aberturas inferiores destinadas al paso de las piernas.

Es característico del nuevo Modelo el que las dos telas que forman la braga, formadas, como se ha dicho, cada una de ellas, por tejido de rizo en una sola de sus caras, se hallen dispuestas de manera que las caras enfrentadas sean las que carecen del rizo, mientras que la cara exterior de la braga y la interior de la misma son las que comportan el acabado en cuestión.

10. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente Memoria una hoja de dibujos, en los que se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, un caso de realización de una braga absorbente de uso infantil, según los principios de las reivindicaciones.

15. En los dibujos:

La figura 1 corresponde a una vista frontal de la nueva braga, con una parte seccionada para hacer comprensible su constitución.

20. La figura 2 representa en sección transversal y vista lateralmente la braga en cuestión, haciendo visible su estructura interna.

25. La braga de uso infantil objeto del presente Modelo tiene su forma similar a las realizaciones conocidas de braga, pero su estructura es básicamente diferente, por cuanto el cuerpo de la prenda está formado por un doble tejido. Cada una de las telas o piezas que forman el objeto es del tipo denominado de rizo, es decir, provisto de unos salientes de pequeño tamaño y en número grande, repartidos con densidad notable en toda la superficie de una de las caras del tejido. Es característico del Modelo el que el rizo se halle por lo menos en una de las caras
30. del tejido, siendo la disposición más frecuente la de que el rizo



ENE 1967

127259
- 3 -

se halle únicamente en una de las caras.

- En la disposición en cuestión, se disponen los dos tejidos de manera que resulten enfrentados por sus caras lisas, y queden al exterior la cara provista de rizo de la pared o pieza externa, y en el interior la cara provista de rizo de la pieza interna.
- 5.

- En las figuras se ha representado por -1- la pieza exterior y por -2- la pieza interior, ambas de tejido de rizo por una sola de sus caras, estando enfrentadas las otras caras, lisas, de ambos cuerpos, designadas respectivamente con los numerales -1'- y -2'-.
- 10.

- Los demás elementos de la braga serán del tipo conocido, a saber, una abertura superior, provista de un fruncido y un cordón elástico -3-, para la sujeción de la braga a la cintura del niño, así como aberturas -4- y -5- en la parte inferior, para el paso de las piernas.
- 15.

- Las dos piezas -1- y -2- se hallan unidas por los bordes de las aberturas -3-, -4- y -5- pero en el resto del cuerpo de la braga se hallan separadas aunque acopladas, es decir, los dos tejidos quedan adyacentes pero independientes, estando eventualmente en contacto sus respectivas caras lisas enfrentadas.
- 20.

- La disposición indicada se traduce en un elevado efecto absorbente, ya que la humedad será recogida primeramente por el tejido interno, gracias a la cara provista de rizo que constituye la superficie interior de la braga, pasando después eventualmente la humedad a la cara lisa del propio tejido, y, por contacto, a la cara lisa del tejido exterior, cuya superficie externa, provista de rizo, efectuará en último término la absorción de la humedad transmitida. El conjunto de las dos capas acopladas es sumamente eficaz para resolver los problemas
- 25.
- 30.



ENE. 1967

127250

- 4 -

de la incontinencia urinaria de los bebés.

- Entre los dos tejidos de la braga podrán disponerse, eventualmente, elementos que completen la absorción de la prenda propiamente dicha, tales como pañales de gasa, almohadillas
5. de absorción y otros.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la braga descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

10. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 1.-Braga absorbente de uso infantil, caracterizada por constar esencialmente de doble pared textil, constituida por dos capas adyacentes, pero no cosidas en toda su superficie, sino
15. únicamente en la abertura superior y en las aberturas inferiores de la braga, estando constituida cada una de las piezas a base de tejido de rizo, precisamente en la cara exterior de la pared externa y la superficie interior de la pieza interna, teniendo ambas piezas enfrentadas sus respectivas superficies lisas.

20. Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.-"BRAGA ABSORBENTE DE USO INFANTIL".

- Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas,
25. mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la

187 09

- 5 -



misma.

Barcelona, - 7 ENE 1967

P.A. de D^a Luisa COLOMER Sabater,

no.

Doña LUISA COLOMER SABATER HOJA ÚNICA



-7 ENE




FIG. 1




FIG. 2

BARCELONA, 7 ENE 1967
P. A.

ESCALA VARIABLE