

127553



MEMORIA DESCRIPTIVA
de un Modelo de Utilidad a nombre de:
FRATELLI SCARPELLINI S.p.A., de nacionalidad italiana, domiciliada en
ALZANO LOMBARDO (Bergamo) Italia, Vía
Provinciale, 59; por: "UNA NUEVA Y DISTINTA VARIEDAD DE PLANTA DE ROSA DE LA CLASE HIBRIDA DE TE".

-----ooo000ooo-----

La presente invención se refiere a una nueva variedad de rosa de la clase híbrida de té obtenida por el cruce de la H.T. Inédita F. Cazzaniga con la F. Coup de Foudre. El objeto de nuestra hibridación era el de obtener una nueva
5 variedad de rosa que acercándose a las características generales de la H.T. Inédita Cazzaniga produjese flores compactas y alargadas, con flores solitarias sobre tallos largos y rígidos adecuados para el cultivo de



flores para cortar y con una floración abundante y con tonalidades de color de las flores ligeramente diversa.

Este fin ha sido plenamente alcanzado con la obtención de caracteres seguramente diversos de los de las plantas generadoras y de las otras variedades de la misma clase H.T. y que se resumen a continuación:

A) forma de la flor clásica más esbelta y compacta respectoa la H.T. Inédita F. Cazzaniga (no patentada) con pétalos más grandes y más consistentes;

B) más abundante producción de flores, solitarias sobre tallo rígido;

C) flores con superficie exterior de un rojo más claro con respecto a la H.T. Inédita F. Cazzaniga, atrayentes, de color uniforme correspondientes en la tonalidad de conjunto al color Rojo Cinabro (bermellón 18 - pagina 18 H.C.C.).

La producción agámica por brote de la nueva variedad se ha efectuado en Lombardía (Italia) en la provincia de Milán en Vimodrone y en Toscana en la provincia de Pistoia.

Las características se han mantenido inalteradas durante los ciclos de multiplicación.

Las fotografías adjuntas demuestran las variedades obtenidas en sus características de vegetación y de floritura y los colores de las mismas fotografías son (por lo que ha sido posible realizar) suficientemente correspon-



dientes a los naturales de la variedad en objeto.

Descripción detallada de la nueva variedad con referen-
cia por los colores a la Horticultural Colour Chart
(H.C.C.) y a la Color Harmony Manual Fourth edition
(C.H.M.):

5

Plantas generadoras:

Femeninas: H.T. Inédita F. Cazzaniga

Masculinas: F. Coup de Foudre.

10

Las observaciones de las características se han
hecho en Vimodrone (Milán - Lombardía - Italia), y en
Pistoia (Toscana - Italia) en pleno campo en las primeras
horas de la tarde hacia la mitad del mes de junio.

F L O R

Floración: periódica - continua.

Capullo : medida : mediana

15

forma : ovalado alargado

color : no se altera por las variaciones atmósfé-
ricas de humedad y calor.

(cuando se abren los sépalos) 19 H.C.C.

Escarlata (Scarlet)

20

(cuando los pétalos comienzan a abrirse):

internamente: 18 H.C.C. - Cinabro (Bermellón)

exteriormente: 19 H.C.C. - Escarlata (Scarlet)

(cuando los pétalos están abiertos a la mitad

127553



internamente: 18 H.C.C. Cinabro (Bermellón)

exteriormente: 19/1 H.C.C. - Escarlata (Scarlet)

Sépalos: tienden a alargarse para asumir un aspecto de hoja -
se quedan bastante adherentes a los pétalos externos
- a flor abierta permanecen dirigidos hacia afuera,
horizontalmente

5

color : internamente: 000761/1 H.C.C.- Verde lavanda
(Lavander Green)

exteriormente: fondo verde 061 H.C.C.

10

Verde cáscara de guisante (Pod Green)

pigmentado - C.H.M. hue 6 - ng. 6 Erick

Red - Indian Red.

Cáliz : color: 061 H.C.C. - Verde cáscara de guisante
(Pod Green)

15

medida: breve - estrecho

aspecto: liso

Peciólac largo: medio

aspecto: presenta leves granulaciones, no perfectamente
cilíndrico sino ligeramente aplastado sobre
tres lados y por lo tanto a sección un poco
triangular.

20

consistencia y modo de ser: robusto y derecho

color: fondo verde 061 H.C.C. - Verde cáscara de
guisante - (Pod Green)

25

pigmentado rojo C.H.M. hue 6 ng 6-

Erck Red - Indian Red.



Abertura del capullo: se abre bien. No es alterado por las condiciones atmosféricas de humedad y calor.

FLOR: Medida: media - completamente abierta cm. 10-11 aprox.;

floración: varias flores al mismo tiempo solitarias

5 sobre largos tallos - abundantemente producción.

tallos: largos y fuertes;

forma: característica forma de la rosa clásica -

larga duración - la flor mantiene su forma hasta

la caída de los pétalos;

10 cantidad de los pétalos: flor doble - número de los péta-

los en condiciones normales 30/35 - Los pétalos

más internos se disponen en la flor abierta en

manera de mantener pleno el centro de la flor

y de cubrir estambres y pistilos;

15 (1) color de los pétalos: interior 18 HCC Cinabro (Bermellón)

exterior 19/1 HCC - Escarlata (Scarlet)

(2) tonalidad a distancia: 18/1 H.C.C.- Cinabro (Bermellón)

(3) color uña pétalos: interior 8 H.C.C. Naranja de Cadmio

(Cadmium Orange)

20 exterior 7/2 H.C.C.-Amarillo Azafrán

(Saffron Yellow)

(4) Descolorización: tonalidad de conjunto al final del primer

dia:

717/1 H.C.C.- Rojo de Holanda (Dutch Vermi-

25 lion)



Tonalidad de conjunto al final del tercer día:

717/2 HCC.- Rojo de Holanda (Dutch Vermilion).

pétalos: tejido: espesos- consistentes - no alterados por las condiciones atmosféricas de humedad o de calor.

5 aspecto: interior: aterciopelados

exterior: lisos y un poco brillantes;

forma: pétalos más externos: ovoidales

pétalos más internos: tienden a la forma redonda.

disposición en la flor: regularmente dispuestos a escamas

10 petaloides centrales: pocos - generalmente anchos y bien desarrollados

persistencia: de larga duración y conservación antes de llegar a pasarse. Luego caen uno a uno

15 perfume: moderado - delicado de albaricoque - permanece durante la floración y en la flor cortada por largo tiempo.

ORGANOS GENITALES

Estambres: antera: medida media - regularmente dispuestas alrededor de los estilos

color: 7/2 H.C.C.- Amarillo azafrán (Saffron Yellow)

20 filamento: largo medio - color 21/1 H.C.C. -

Carmin (Carmine)

polen: no observado.

Pistilos: estilos: dispuestos en haz - largo casi uniforme

mediano largo - finos

25 color: 21/1 H.C.C. Carmin (Carmine)

- 7 - 127553

8 FEB



estigmas: color: 403/1 H.C.C. - Amarillo de Nápoles
(Naples Yellow)

Ovarios: contenidos en el cáliz

frutos: no

semilla: no

5

PLANTA

Forma: mata

Tipo : vigoroso, derecho, ramificado;

Hojas: hojas compuestas por 3 o 5 hojitas- raramente de 7

10 medida: media - las terminales tienen un largo de cm. 5
aprox. y un ancho de cm. 3,5 aprox. - las basales un
largo de cm. 3,5/4 y un ancho de unos cm. 2,50 aprox.

cantidad: abundante

color hojas: página superior 00962 H.C.C. -

15 Verde perejil (Parsley Green)

página inferior 000761 H.C.C.

Verde Lavanda (Lavender Green)

forma: ovalada a punta


aspecto: página superior: lisa y un poco brillante

20 página inferior: opaca - lisa

nervadura: medianamente distinguible

borde de la hoja: dentellado con diversos dientes pequeños,
ligeramente puntiagudos.

peciolo: lado superior: color 000862 H.C.C. -



Verde Sauce (Willow Green)

lado inferior: color 000862 H.C.C.

Verde sauce (Willow Green)

sobre el lado inferior presencia de pocos, pequeños,

5 finas espinas de base estrecha ligeramente recurvas.

estípulas: largas y soldadas con el peciolo por los 4/5

de su largo- ápices divergentes hacia afuera - en

el margen inferior de las estípulas presencia de

finísimos dientes.

10 Leña joven: color 000862/1 H.C.C. - Verde Sauce (Willow Green)

Leña vieja: color 000761/1 H.C.C. - Verde Lavanda (Lavander

Green)

Corteza: lisa

espinas: cantidad sobre las ramas gruesas y sobre las ramas

15 en formación:

abundante y de diferente tamaño

cantidad sobre las ramas laterales:

espinas normales moderadamente abundantes

forma: con base fina estrecha- dirigidas hacia fuera

2.0 horizontalmente y con la extremidad del ápice

ligeramente recurvo.

largo: mediano

color: formaciones jóvenes: C.H.M. hue 4 pg 4 (DK Luggage

Tan)



formaciones viejas: C.H.M. hue 4-ig 4 (Fawn)

-REIVINDICACIONES-

5 1.-Una nueva y distinta variedad de planta de rosa de la clase híbrida de té, caracterizada, por la combinación de un crecimiento en mata fuerte con ramas y tipo derecho, de una gran floración, de gran adaptación a su cultivo al aire libre o en invernadero, de capullos en forma suavemente alargada, de flores solas de forma tradicional sobre ramas rígidas, de un característico, atractivo y uniforme color de las flores con el interior de los pétalos de color rojo cinabro y el exterior de los pétalos de color laca geranio, de una tonalidad de conjunto correspondiente al color rojo cinabro, de un delicado perfume de albaricoque en las flores, de una buena resistencia a las enfermedades criptogámicas, en particular el black-spot, el moho y el yodo y con la propiedad de una larga duración de las flores en el estado de flores cortadas.

15 Si se cree necesario, puede hacerse a menos de la frase escrita entre paréntesis.

20 2.- UNA NUEVA Y DISTINTA VARIEDAD DE PLANTA DE ROSA DE LA CLASE HIBRIDA DE TE.

Tal como se describe y reivindica en la presente Memoria Descriptiva, que consta de diez hojas escritas a máquina por

127553



una sola cara .

Madrid, 8 de Febrero de 1967

CARLOS FERNANDEZ
SECRETARIO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name "CARLOS FERNANDEZ". The signature consists of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Fratelli Scapellini S.p.A.

HOJA UNICA

127553



8 FEB. 1967



Escala variable

Madrid, 8 Febrero 1967

CARLOS FRATELLI SCAPPELLINI S.P.A.
P. P.