



127936

127936

# MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un...

## MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: **MAYALBE, S.L.**

RESIDENCIA: **ONIL (Alicante)**

**Partida de la Virgen, s/n.**

ENUNCIADO: **"CABALGADURA INFANTIL PERFECCIONADA"**

Prioridad: Patente ..... n.º ..... del .....

gc.-



1 La invención a que se refiere la presente memoria  
constituye una novedad industrial con características y ven-  
tajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación  
exclusiva que para ella se solicita, de acuerdo con las ---  
5 prescripciones del vigente Estatuto sobre la Propiedad In-  
dustrial de fecha 26 de julio de 1.929, texto refundido, pu-  
blicado el 30 de abril de 1.930.

10 Como es sabido en la actualidad las cabalgaduras -  
infantiles que se conocen son del tipo que se constituyen  
mediante una figura de cuadrúpedo combinada con un balan-  
cín.

15 Sin embargo, este tipo de cabalgaduras infantiles  
adolece de una serie de problemas por cuanto que el ancla-  
je del cuadrúpedo al balancín, normalmente se realiza me-  
diante una serie de complejas operaciones mecánicas que au-  
mentan sensiblemente los costos de producción.

20 El Modelo que se solicita resuelve de una forma --  
efectiva estos problemas partiendo de una organización sen-  
cilla y económica, tiene por finalidad conseguir una cabal-  
gadura infantil partiendo de un proceso de fabricación real-  
mente simplificado que mejora sensiblemente las cualidades -  
prácticas y funcionales de los juguetes conocidos.

25 Al efecto, la cabalgadura infantil que se solicita  
viene caracterizada porque, siendo del tipo que se consti-  
tuye mediante una figura de cuadrúpedo combinada con un ba-  
lancín presenta el cuerpo de dicho cuadrúpedo sustentado -  
por pletinas enfrentadas que ventajosamente disponen de una  
angulación central, estando unidas por su extremo inferior  
a los largueros del balancín.

30 Entretanto, las propias pletinas de sustentación se



1 unen por un puente superior que atraviesa al cuerpo del ca-  
ballo, entre cuyo puente y el asidero de la cabalgadura que-  
da tendido un tirante oblicuo, estando las patas posteriores  
del propio cuadrúpedo unidas al balancín por una brida angu-  
5 lar.

Para ayudar a la comprensión de la idea expuesta, -  
se acompaña una hoja de plano, en la que la figura única que  
comprende nos ofrece una vista en perspectiva de la cabalga-  
dura infantil que nos ocupa. Como puede comprobarse es del -  
10 tipo que se constituye mediante una figura de cuadrúpedo (1)  
combinada con un balancín (2).

Pues bien, constituye una verdadera novedad que el -  
cuerpo de dicho cuadrúpedo (1) esté sustentado por pletinas  
(3) enfrentadas, que ventajosamente disponen de una angula-  
15 ción central (4) que se constituye en apoyo para los pies -  
del niño. Estas pletinas (3) están unidas por su extremo in-  
ferior a los largueros del balancín (2) en tanto que las re-  
petidas pletinas (3) de sustentación se unen por su extremo  
opuesto a un puente superior (5) que atraviesa al cuerpo del  
20 caballo (1).

Obsérvese que entre el puente (5) que atraviesa al -  
cuerpo del caballo (1) y el asidero (6) de la propia cabal-  
gadura queda tendido un tirante oblicuo (7), en tanto que -  
las patas superiores (8) de la cabalgadura (1) están unidas  
25 al balancín (2) por una brida angular (9).

En la esfera industrial la realización descrita ofre-  
ce una serie decisiva de ventajas. En efecto, su organiza-  
ción sencilla y económica permite obtener cabalgaduras infan-  
tiles partiendo de una organización realmente simplificada -  
30 que reduce sensiblemente los costos habituales de producción.

127936



1 Si consideramos que dicha organización permite obtener cabalgaduras dotadas de mayor estabilidad para los niños que montan en ella, mejorando sensiblemente las cualidades --  
prácticas y funcionales de las cabalgaduras conocidas, es --  
5 evidente que el Modelo solicitado adquiere una utilidad práctica singular por el beneficio o efecto nuevo que aporta a la función a que se destina.

10 Hecha la descripción precedente hemos de añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

15 En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

20 1.- CABALGADURA INFANTIL PERFECCIONADA, caracterizada esencialmente porque, siendo del tipo que se constituye mediante una figura de cuadrúpedo combinada con un balancín, presenta el cuerpo de dicho cuadrúpedo sustentado por pletinas enfrentadas que ventajosamente disponen de una angulación central, estando unidas por su extremo inferior a los largue-  
res del balancín y porque las propias pletinas de sustentación se unen por un puente superior que atraviesa al cuerpo del caballo, entre cuyo puente y el asidero de la cabalgadura  
25 queda tendido un tirante oblicuo, estando las patas posteriores del propio cuadrúpedo unidas al balancín por una brida angular.

30 2.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita : "CABALGADURA INFANTIL PERFECCIONADA".

127936



1

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la -  
presente memoria que consta de cinco páginas mecanografiadas  
y dibujos que se acompañan.

5

Madrid, 23 de febrero 1.967

BERNARDO UNGRIA

P.P.

10

15

20

25


30

MAYALBE, S.L.

hoja única



127936



**ESCALA VARIABLE**

Madrid, 23 de febrero

de 1967

**BERNARDO UNGRIA**

P. P.