

128135



MODELO DE UTILIDAD

Por veinte años

en España, a favor de D. Juan Diaz Garcia, de nacionalidad española, residente en ALCANTARILLA (Murcia) calle de Angel Galindo nº 11 por:

PERCHA MULTIPLE PLEGABLE PARA CORBATAS Y SIMILARES.

-----  
MEMORIA DESCRIPTIVA

5.-

Se refiere éste Modelo de Utilidad a una disposición de sostén o percha dotado de una pluralidad de brazos radiales dispuestos para el soporte múltiple, principalmente de corbatas o similares.

10.-

Este modelo, está ideado como un dispositivo funcional muy útil y práctico, de fácil aplicación a un lugar cualquiera de los armarios roperos u otros y con la ventaja

128135

-2-



de que su constitución especial, le permite mantenerse en una posición de pliegue que no constituye obstáculo o volumen alguno para impedir, ni siguiera en parte, los demás usos de armario.

5.- Dicha percha, se obtiene en materiales principalmente metálicos, niquelados, cromados, etc, en un mínimo de piezas, ensambladas entre si.

Está constituido por un escudo-base, dotado de calados para el paso de tornillos o tirafondos de fijación.

10.- Dicho escudo presenta centralmente en puente de articulación y apoyo formando por una pletina en "U" invertida y engrapada a la cara oculta del escudo, y de laterales en proyección triangular.

15.- Entre los lados del puente, se establece un brazo axial de longitud adecuada y convenientemente articulado, por bulón transversal, a dichas paredes.

20.- De dicho brazo axial, se proyectan radiales, una pluralidad de brazos cortos, doblados en su extremo, paralelos, equidistantes entre si y constituyen los elementos de soporte para las corbatas o artículos análogos.

25.- El brazo mencionado y merced a la proyección especial de una ranura prevista en las orejetas-punto de articulación con el bulón- entre la pieza puente, es susceptible de ocupar dos posiciones: una perpendicular al escudo de soporte para clasificar, elegir, colgar, etc., los utensilios, y otra plegada a los haces, para ocupar el menor espacio posible.

30.- La percha, cuyo brazo axial será de longitud adecuada, así como, el número de los brazos radiales

120135



5.- garantiza como elemento sencillo, económico, y estético, la posibilidad de clasificar debidamente un grupo múltiple de corbatas y la de fijarlo a cualquier sitio adecuado, por ejemplo: la puerta de los roperos, ocupando un mínimo espacio.

10.- Una idea más amplia de las características de este modelo, la realizaremos a continuación al hacer referencia a la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña y en la que de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo se representan los detalles preferidos del invento.

En los dibujos.-

15.- La figura 1ª, corresponde a una vista en alzado frontal del conjunto en posición plegada.

La figura 2ª, Es una vista en sección según un plano vertical del conjunto de la figura anterior.

La figura 3ª, Es un detalle seccionado del conjunto en posición abierta.

20.- La figura 4ª, Son detalles en perspectiva de la aplicación y utilización del dispositivo que se preconiza. Co

25.- Comentando las referencias numéricas de dicha lámina de dibujos, se indica mediante el nº -1- el escudo base, dotado, de los orificios -2- para su fijación y arriestramiento al mural, puerta, pared o similar, donde se desee situar el aparato.

30.- En el centro el puente en "U" invertida -3- engrapado por las pestañas -4-, de laterales en proyección triangular -5- y atravesado por el buloncillo -6-, sobre el que articula el brazo axial -7- mediante la ranura -11- practicada en las orejetas -10- de dicho



brazo, y cuya ranura -11- cuenta en su extremo con un desvio arqueado -12-, que permite establecer las posiciones de plegado de dicho brazo -7- respecto al escudo -1- que lo soporta.

5.- Dicho brazo, está dotado radialmente de una pluralidad de brazos, cortos, -8-, de extremos doblados formando un apéndice o saliente -9-.

En las figuras 2ª y 3ª, se pueden apreciar las posiciones que pueden ocupar el brazo perchero.

10.- En la figura 4ª, vemos en las mismas condiciones posicionales del dispositivo acoplado sobre una puerta P y en función de soporte de las corbatas -10-.

15.- Una vez descrita convenientemente la naturaleza del invento se hace constar a los efectos oportunos que el mismo no queda limitado a los detalles exactos de ésta exposición sino que por el contrario en él podrán introducirse aquellas modificaciones que la práctica aconsejase siempre y cuando que con ello no se desvirtuen las características esenciales del invento.

#### N O T A

Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español el contenido de las siguientes:

#### 20.- REIVINDICACIONES

25.- 1ª.- Percha múltiple plegable para corbatas y similares, que se caracteriza esencialmente al estar integrado, por un escudo, troquelado de fino grosor, dotado estratégicamente de orificios para el paso de los medios de fijación, provisto en su centro de un puente soporte punto de apoyo y articulación integrado por una pletina en U invertida, de laterales en proyección triangular y engrapado sobre la cara oculta del escudo mediante pesta-

30.-



ñas dobladas sobre si mismas y dotado, de un buloncillo transversal sobre el que se ejecutan o realizan los movimientos de articulación del brazo perchero.

5.- 2ª.- Percha múltiple plegable para corbatas y similares, que se caracteriza de conformidad con la reivindicación anterior, porque dicha percha está formada por un brazo axial longitudinal, del que radialmente parten una pluralidad de brazos cortos doblados hacia arriba en su extremo formando apéndices y los cuales sirven para colgar corbatas u artículos análogos, tantas, como brazos se prevean en proporción a la longitud del brazo axial.

10.- 3ª.- Percha múltiple plegable para corbatas y similares, que se caracteriza de conformidad con la reivindicación anterior, porque dicho brazo, en su extremo superior, cuenta con unas orejetas dotadas de ranuras lineales rematadas en un desvío arqueado, y guiada en el buloncillo transversal del puente soporte, mediante los cuales se logra que el brazo perchero, sea susceptible de situarse, para su uso, en proyección perpendicular al escudo y a los haces del mismo, para plegarse y ocupar un espacio mínimo respecto del ropero o lugar similar donde se haya acoplada.

15.- 4ª.- PERCHA MÚLTIPLE PLEGABLE PARA CORBATAS Y SIMILARES; según se describe y reivindica la presente memoria que consta de 5 hojas mecanografiadas por una de sus caras y de una lámina de dibujos que la ilustra.

Madrid,

F. SANCHEZ VALLADARES  
P.P.

Fig. 1ª




Fig. 2ª




Fig. 3ª





Fig. 4ª



ESCALA VARIABLE

MADRID.

UNICA PALLA

