



22

128590

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD :

a favor de Don Apolonio GARRIDO Valverde, de nacionalidad española, residente en MURCIA, Barrio de San Buenaventura letra A.,

por

"TENAZA MANUAL DESHUESADORA DE ACEITUNAS"

=====
=====

La presente memoria se refiere, como su enunciado indica, a una tenaza manual deshuesadora de aceitunas, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a los fines que se persiguen, ventajas más que
5 suficientes para aspirar en derecho al privilegio del registro que se solicita.

Constituye la pinza que se preconiza, un útil que, como de su enunciado se desprende, siendo de manejo manual, permite deshuesar aceitunas y que por su manejabilidad alcanza rendimientos insospechados.
10

128590

- 2 -



Estos rendimientos son el resultado, tanto de la rapidez del funcionamiento, como de la precisión, en virtud de la cual, el número de aceitunas desperdiciadas por defectuoso trabajo, es prácticamente despreciable.

15 Acepta ejecución en máquinas convencionales existentes en cualquier buen taller del ramo, por lo cual no presenta ninguna dificultad alcanzar una gran elasticidad en la red de fabricación y distribución.

20 Como de su enunciado se desprende, consiste en una tenaza constituida por dos hojas de las cuales, una comprime a la aceituna mediante medios adecuados, como ya veremos y la otra soporta al fruto, contribuyendo a que la presión ejercida, provoque la salida del hueso abriendo el orificio correspondiente, pero sin lesionar la oliva.

25 Una hoja y otra van recíprocamente apoyadas en un eje típico y los mangos van estudiadamente ensanchados en las zonas de presión de la mano en virtud de la visera de que, consustancialmente, van dotadas.

30 Tras un ligero adiestramiento y debidamente colocados frente a la mesa de trabajo, se alcanza una gran velocidad por la sencillez de movimientos, que consiste en tomar con una mano la aceituna y colocarla en la cazoleta de la tenaza, que presionada con la otra mano provoca la salida del hueso hacia un recipiente interiormente colocado y mediante un ligero movimiento de la mano, la tenaza suelta la
35 aceituna deshuesada, sobre otro recipiente inmediato.

40 Se acompañan unos dibujos en los que se muestra una manera de llevar el invento a la práctica, haciéndose constar de manera expresa que el mismo carece de carácter privativo en sus detalles toda vez que se citan solamente a título de ejemplo.



La figura 1ª, representa una tenaza abierta.

La figura 2ª, representa enalzada lateral y vista inferior, la hoja provista de la cazoleta, parcialmente seccionada.

45

La figura 3ª, representa en alzada lateral, la hoja dotada del cabezal deshuesador.

Como se ha anticipado, consta de las hojas (1), dotada de cabezal deshuesador (10) y otra (2) que vinculadas por elementos (3) de referencia con capacidad de giro, completan los elementos propios de la función que se persigue.

50

El mango (4) es una ligera visera consustancial de la palanca (2) que por su otro extremo lleva la cazoleta (5) de constitución troncocónica hueca, con la boca de entrada (6), constituida por la base mayor del tronco de cono, y el orificio de salida (7) del hueso, es la base menor del tronco.

55

La presión se completa contra el mango (8) de la palanca (1) dotada de un cabezal (9) deshuesador en virtud de la presencia del tetón (10).

60

Una y otra hoja pueden vincularse en posición de cerradas en virtud del gancho (11) con que se remata el mango de la hoja (2) que ancla contra la arilla (13) pasada en el extremo (12) de la hoja (1), inmovilizándose.

65

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general, cuanto sea accesorio o secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

70

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.



128590

N O T A :
=====

75 Descrita suficientemente la naturaleza y alcance de la presente invención, así como la forma en que la misma puede ser llevada a la práctica, se reivindican a título privativo las siguientes particularidades características, sobre las cuales ha de recaer la concesión del privilegio de MODELO DE UTILIDAD que se solicita:

80 1ª.- Tenaza manual deshuesadora de aceitunas, caracterizada porque siendo de las constituidas por dos hojas, éstas van referidas con capacidad de giro, por medios recíprocos consustancialmente determinados, y porque el cabezal de una de las hojas, lo forma una pequeña cazoleta troncocónica, hueca, con la base mayor enfrentada al cabezal de la otra hoja, que a su vez presenta
85 el tetón deshuesador, y porque los mangos de accionamiento manual, presentan un ensanchamiento conferido por la presencia de una visera consustancialmente determinada, que se prolonga hasta los extremos, de los cuales, uno vuelve hacia dentro en forma de gancho y el otro presenta un orificio pa-
90 sante a la anilla de vinculación contra el gancho de la otra hoja.

2ª.- "TENAZA MANUAL DESHUESADORA DE ACEITUNAS".

Todo según queda expuesto en la presente Memoria,

128590

- 5 -



que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.


MADRID, 22 de Marzo de 1.967.

P. A.

Modesto P. P.

P. P.

128590



ESCALA VARIABLE.

Madrid.

22/7/1967
Magdalena Polo