

128683

128683



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

Don Antonio ESPINEIRA RUEDA  
de nacionalidad española  
residente en LOS PALACIOS-Sevilla.

P O R

"ARADO DE DESFONDE"  
-----  
-----

MEMORIA DESCRIPTIVA  
-----


Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad en un arado de desfonde.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado un arado de desfonde de las características del que es objeto éste Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Para la mejor comprensión del objeto del presente Modelo

128683

-2-



de Utilidad, se acompaña a ésta memoria descriptiva un plano de sus particularidades esenciales, a título de ejemplo no limitativo.

El soporte completo está formado por;

En -1- la pantalla, en -2- salva terrón, en -3- reja en -4- retén, en -6- cuerpo del soporte, en -9- bota, en -8- cabeza, en -4- formos.

15 Enganche expresado en -10- con sus particularidades -13-

Barra de tiro, formada por -11- y sus bisagras -12-.

Placa cogida del soporte en -5-.

Viguetas de refuerzo -13- -14- y -15- y barra del marco -15- y su refuerzo -16-.

20 Parte del husillo. -18-, -19-, -20-, -21- y -22-.

Palanca de acción -23-.

Cremallera de palanca -24-.

Placa de cogida de los ejes -25-.

Abrazaderas de esquina de sobre-ejes -26- y -27-.

25 Rueda de acción y disparador -28- y rueda -29-.

Corredera de eje del disparo enchufada al eje -27-.

Eje de rueda en -30-.

Piñonera en -31-.

Rueda tensora completa -31- al -38-.

30 Cadena de levantamiento en -39-.

En la parte inferior del plano adjunto se aprecia un detalle completo del despiece anteriormente consignado.

35 Las particularidades esenciales de éste Modelo de Utilidad radican en la expresada reja, porque difiere de las conocidas por su especial entrada del formón que facilita las labores en terrenos pedregosos. También en la especial pieza bota y su soporte así como el dispositivo especial de palanca y dispositivo de acción que representa una mayo

128683 -3-



rapidez para su uso, que las que tienen husillo.

40            Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de  
Utilidad, solamente cabe hacerse constar que, podrá ser obje-  
to de mejoras siempre y cuando no se altere su esencialidad  
no desvirtuándola su cambio de forma ni los materiales a em-  
plear en su fabricación y forma de los mismos, así como

45

REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclu-  
sivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del  
presente Modelo de Utilidad, caracterizado en las siguientes  
50 reivindicaciones;

1ª. Arada de desfonde, caracterizado esencialmente, por un  
conjunto de piezas para acoplar al formón por medio de sus  
componentes, propia reja con cabeza, cuerpo de soporte, suje-  
ción, formón, especial pieza bota, cuerpo de soporte y su  
55 debida pantalla.

2ª. Asado de desfonde, caracterizado esencialmente por su  
dispositivo especial para la entrada y acoplamiento realiza-  
do por una palanca de accionamiento y una especial pieza  
cremallera de acción en conjunto.

60            2ª. Por ARADO DE DESFONDE".

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la

128683

-4-



esencialidad del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva,

Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de una hoja de planos doble, atítulo de ejemplo, no limitativo.

Madrid veintisiete de Marzo de 1,967

P.A.



