





10 aplicación, funcionamiento, resistencia duración, indefor-  
mabilidad, precisión de movimientos, estética y economía.

Para la debida comprensión de este objeto, se  
adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de  
planos, en la que a título de ejemplo, se representan todas  
y cada una de las partes que lo forman y relación que guar-  
15 dan entre sí.

En la citada hoja de dibujos queda representado:

FIGURA PRIMERA.- La misma muestra en alzado la-  
teral del cuerpo del muñeco, parcialmente seccionado.

FIGURA SEGUNDA.- Representada una vista en alza-  
do lateral de la cabeza y cuello lastrado en la figura.  
20

FIGURA TERCERA.- Ilustra otro alzado del muñeco  
totalmente montado.

En estas figuras y con el mismo valor en todas  
ellas, se aprecian las siguientes referencias:

25 1.- Cuerpo del muñeco, de material, dimensiones  
y representaciones adecuada, no existiendo sobre el parti-  
cular ninguna limitación.

En este caso concreto se representa un lepórido,  
pero ello es únicamente dado a título convencional.

20 2.- Base de sustentación de la figura, estable-  
cida bajo un perfecto centro de gravedad, que asegura la  
estabilidad de la figura representativa.

35 3.- Base del cuello, constituido por una cavidad  
en la que se monta el cuello móvil, -5- y permite sus mo-  
vimientos peculiares.

4.- Anilla prevista en la parte interior y pos-  
terior de la base del cuello -3-.

Esta anilla fijada permanentemente, permite la



40 adaptación del gancho -7- y consecuentemente la de la cabeza y cuello del muñeco y su movimiento.

5.- Cabeza y cuello de la figura, de características adecuadas.

45 Este cuello queda alojado a través de la cavidad -3-, según detalle representado en la figura 3ª del plano anexo.

6.- Lastre previsto en el terminal inferior del meniconado cuello -5-.

7.- Gancho referido, que se monta sobre la anilla -4-.

50 En estas condiciones, debido al contrapeso del cuello, por cambio de posición de muñeco o por vibración de este, se establece un movimiento pendular, de gran efecto sugestivo.

55 Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerara incluida dentro de ésta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

60

#### N O T A

En resumen: el presente Modelo de Utilidad habrá de recaer sobre las siguientes:

#### ! R E I V I N D I C A C I O N E S

65 1ª.- Muñeco animado, caracterizado esencialmente porque comprende la disposición de un cuerpo básico apropiado, dotado de una ancha base de sustentación, que asegura la estabilidad del conjunto, presentando éste cuerpo en su parte superior una cavidad apropiada para facilitar el montaje del cuello y montaje de la figura, existiendo



70 una anilla en el interior y parte posterior de esta cavidad para facilitar el montaje del indicado cuello.

75 2ª.- Muñeco animado, según la anterior reivindicación, caracterizado esencialmente porque comprende la disposición de una cabeza representativa, unida a un largo cuello, cuya parte inferior va lastrada convenientemente, comportando el cuello en su parte posterior un gancho, que se monta sobre la anilla descrita, asegurando su posicionado y facilitando por cambio de los centros de gravedad un movimiento pendular del cuello sobre su natural accionamiento.


80 3ª.- Muñeco animado, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

85 Esta Memoria consta de CUATRO hojas escritas ó mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 86 líneas.

Madrid, 31 de Marzo de 1.967  
Por autorización del interesado.

Jose Berenguer Juan

-Hoja unica-



Escala variable  
Madrid: Marzo de 1967  
*Jose Berenguer Juan*