



129.051

129051

MEMORIA DESCRIPTIVA

de un

MODELO DE UTILIDAD

por:

"UN BAUL CONVERTIBLE"

Cuyo registro se solicita por veinte años en España, a favor de DON CARLOS GONZALEZ PALACIOS, domiciliado en SANTA CRUZ DE TENERIFE, calle Pilar núm. 27.

ooOoo

Consiste este modelo de utilidad, como su enunciado indica, en un baúl o arqueta fácilmente convertible, ya que está constituido por una serie de cuerpos o piezas concebidas con entera independencia, pero susceptibles de relacionarse con inmediaticidad por medio de elementos auxiliares de rápido engarce que permiten un armado y desarmado casi instantáneo del mueble, con lo

129051



cual su practicidad es manifiesta.

5 En su fase de armado, el baúl presenta una gran solidez y consistencia, puesto que cuenta con nervios y marcadas líneas de refuerzo que le prestan extraordinaria fortaleza, mientras que en su fase desmontada, o sea cuando no ha de utilizarse, se recoge en reducidísimo espacio, facilitando su traslado o su permanencia en lugar apartado y fuera de servicio.

10 La ingeniosa concepción de esta valija, así como sus particulares características, le permiten una doble funcionalidad, no limitada a la mera contención y transporte de objetos, puesto que puede ser empleada igualmente como escaparate portátil, sin más que proveerla de bateas, anaqueles o gavetas con divisiones y compartimentos.

15 Se trata, pues, de una realización de probada utilidad que, por la completa autonomía de las partes que la forman, puede ser montada y desmontada con extremada sencillez y dentro de un tiempo record.

20 Sustancialmente, el baúl comprende una tapa y un fondo cajeados, de las mismas dimensiones y configuración rectangular, que se complementan con un bastidor intermedio determinado por cuatro tableros, dos laterales y otros dos cabezales o paneles extremos que cierran el conjunto, todos cuyos tableros presentan idéntica altura, siendo los laterales de la misma longitud y también rectangulares, al igual que tapa y fondo, mientras que los cabezales son de conformación sensiblemente cuadrada.

30 Todo este recinto, realizado con tableros

129051

11 ABR.



5 de naturaleza ligera y resistente para disminuir en lo posible el peso de la caja, va interiormente revestido con fina madera de chapa, preferentemente "táblex", hallándose el fondo, la tapa, los laterales y las esquinas re-
forzados con pletinas angulares remachadas que forman una especie de nervio o reborde metálico extensivo a todas las aristas fundamentales del baúl.

10 El armado de los tableros se verifica por simple encaje o ensamble y, en el fondo, se disponen en garzadas unas presillas, también metálicas, que aseguran la estabilidad del conjunto y que completan su función con otros tantos pasadores de la misma naturaleza que se establecen debidamente acondicionados para dar consistencia y ajuste al montaje.

15 Estructurada la caja o baúl en su posición armada, se le adicionan dos bandas de cuero con sus correspondientes hebillas que, pasadas en transversal y equidistantes de sus extremos, cumplen función de seguridad para una mayor consistencia de la valija, la cual
20 va asimismo dotada de los necesarios herrajes, bisagras, cerraduras y pestillos, llevando emplazados sendos asideros en la parte exterior de sus cabezales o paneles extremos.

25 Para facilitar la comprensión de cuanto expuesto queda, y a título meramente ejemplario, no limitativo, los adjuntos gráficos muestran la forma idónea para la realización práctica del objeto cuyo registro se preconiza.

30 En los dibujos se ha representado el baúl con las partes que le integran totalmente despiezadas,

129051 11 AB



ya que el armado se deduce obligado de la mera contemplación de estas partes.

5 Así, la fig. 1ª muestra vistas, en planta, del fondo y de la tapa en las que son visibles los rebordeos metálicos -1- y -2- de sus aristas.

La fig. 2ª representa el corte y alzado de uno de los laterales del bastidor. Se observan la faja metálica -3- de su reborde y uno de los pasadores -4- para el armado.

10 La fig. 3ª son vistas análogas, corte y alzado, de uno de los cabezales o paneles extremos, apreciándose el asa -5- para el agarrado, el reborde remachado -6- y uno de los pasadores -7- para afianzar el armado.

15 La fig. 4ª, por último, ofrece detalles de un ángulo o esquina con pletina angular -8- y bordes remachados -9-, de una de dichas angulares -10- y de un pasador -11- a través de presilla.

20 Lo dicho es fiel reflejo del objeto de este registro, debiendo considerarse en sentido amplio, nunca en forma limitativa, y siendo indiferentes las circunstancias de tamaños, formas, colores, proporciones y materiales empleados, siempre y cuando no se alteren ni modifiquen en lo esencial las características que definen al modelo, le tipifican y se reivindicán.

25

N O T A

Se reivindicán los términos siguientes:

30 I.- Un baúl convertible, caracterizado por estar constituido, fundamentalmente, por una tapa

129051



5 y un fondo cajeados, de las mismas dimensiones y configuración rectangular, que se complementan con un bastidor o cuerpo central que viene determinado por cuatro
10 dos tableros complemente autónomos, dos laterales y otros dos cabezales o paneles extremos que cierran el conjunto, todos cuyos tableros presentan idéntica altura, -
siendo los laterales de la misma longitud y también rectangulares, al igual que tapa y fondo, mientras que los
15 cabezales son dos cuerpos gemelos de conformación sensiblemente cuadrada, hallándose todo el recinto, que aparece realizado con paneles de naturaleza ligera y consistente, interiormente revestido con fina madera de -
chapa, preferentemente hojas de "tablex", y comportando el fondo, la tapa, los laterales y las esquinas nervios de refuerzo constituidos con pletinas angulares y
20 remachadas que forman una especie de reborde metálico extensivo a todas las aristas básicas del baúl.

2.- Un baúl convertible, según el punto anterior, caracterizado porque para el armado de los tableros, que se verifica inicialmente por simple encaje
25 o ensamble, se disponen engarzadas en el fondo unas presillas metálicas que se completan con otros tantos pasadores de la misma naturaleza y previstos en correspondencia que se establecen acondicionados para dar -
estabilidad y consistencia al ajuste de los diferentes cuerpos o partes que integran la valija.

3.- " UN BAUL CONVERTIBLE"

Todo conforme queda descrito en la pre -

11



129051

sente memoria que consta de seis hojas mecanografiadas por una sola cara, foliadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 11 ABR. 1967

CARLOS GONZALEZ PALACIOS

P. A.

129051

129051





Fig. 2°



Fig. 3°





Fig. 1°

Fig. 4°

