



129084

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un..... :

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. MIGUEL ALAPONT SALES

RESIDENCIA: VALENCIA-11 - Manuel Canduela, 4-23º

ENUNCIADO: " UN ENVASE PARA CAMELOS CON MANGO "

RM.

Prioridad: Patente n.º del



1 La invención a que se refiere la presente Memoria consti-
tuye una novedad industrial con características y ventajas que la ha-
cen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella
se solicita, de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto
5 sobre la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto
refundido, publicado el 30 de Abril 1.930.

La invención se concreta a un envase para caramelos con
mango, que se caracteriza porque está constituido mediante dos tiras
yuxtapuestas las cuales quedan soldadas entre sí a través de líneas
10 paralelas a sus bordes longitudinales, comprendiendo además líneas
transversales de unión que forman con las líneas longitudinales una
serie de departamentos estancos en cada uno de los cuales queda alo-
jado un caramelo e incluso y precisamente el mango de éste último.

Entretanto, los sectores de tira comprendidos entre las
15 líneas longitudinales de soldadura y el borde de las propias líneas
cortadas transversalmente a manera de fleco, al tiempo que uno de
los extremos del envase tiene incorporada por adherencia una lámina
doblada provista de un orificio que sirve para colgar dicho envase.

La figura 1ª representada en la hoja de planos que se
20 adjunta con carácter ilustrativo, nos ofrece una vista en planta del
envase para caramelos con mango que nos ocupa. Como puede comprobar-
se está constituido por tiras yuxtapuestas las cuales quedan solda-
das entre sí a través de líneas paralelas -1- a sus bordes longitu-
dinales, comprendiendo además líneas transversales -2- de unión que
25 forman con las líneas longitudinales -1- una serie de departamentos
-3- estancos en cada uno de los cuales queda alojado un caramelo
-4- e incluso y precisamente el mango -5- de este último.

Entretanto, los sectores de tira -6- comprendidos entre
las líneas longitudinales -1- de soldadura y el borde -7- de las pro-
30 pias tiras están cortados transversalmente a manera de fleco, al



129084

1 tiempo que uno de los extremos del envase tiene incorporada por adherencia una lámina -8- doblada provista de un orificio -9- que sirve para colgar dicho envase.

5 La figura 2ª nos ofrece una sección longitudinal del envase que se solicita para caramelos con mango. Observese que el envase en cuestión esta constituido mediante dos tiras -10- y -11- yuxtapuestas las cuales quedan soldadas entre sí a través de aquellas líneas paralelas -1- representadas en la figura 1ª, comprendiendo además, líneas transversales -2- de unión que forman con las
10 líneas longitudinales mencionadas una serie de departamentos -3- en cada uno de los cuales queda alojado un caramelo -4- e incluso y precisamente el mango -5- de este último.

También podemos apreciar en ésta figura que uno de los extremos del envase tiene incorporada por adherencia una lámina -8- doblada por -12- provista de un orificio -9- que sirve para colgar dicho envase
15

Se desprende de cuanto hemos expuesto una serie de ventajas, entre las que son de destacar las siguientes:

20 1ª.- Su organización sencilla y económica permite obtener envases multiples para caramelos con mango partiendo de una organización sencilla y económica que reduce sensiblemente los costos habituales de producción.

25 2ª.- Si consideramos que dicha organización mejora sensiblemente las cualidades practicas y funcionales de los envases conocidos, es evidente que el Modelo solicitado adquiere una utilidad practica singular por el beneficio o efecto nuevo que aporta a la función a que se destina.

30 Hecha la descripción precedente hemos de añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende

4
129084



1 de los parrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita, recae sobre las siguientes reivindicaciones:

5 1º.- UN ENVASE PARA CAMELOS CON MANGO, caracterizado esencialmente porque está constituido, mediante dos tiras yuxtapuestas las cuales quedan soldadas entre si a través de líneas paralelas a sus bordes longitudinales, comprendiendo además líneas transversales de unión que forman con las líneas longitudinales una serie de departamentos estancos en cada uno de los cuales queda alojado un caramelo e incluso y precisamente el mango de este ultimo, estando los sectores de tira comprendidos entre las líneas longitudinales de soldadura y el borde de las propias tiras cortados transversalmente a manera de fleco, al tiempo que uno de los extremos del envase tiene incorporada por adherencia una lamina doblada provista de un orificio que sirve para colgar dicho envase.

15 2º.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: UN ENVASE PARA CAMELOS CON MANGO.

20 Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro paginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 12 de Abril 1967

BERNARDO UNGRIA
P.p.º

[Handwritten signature]

25

30

129,084

129084

FIG - 2




FIG - 1

ESCALA VARIABLE

Madrid, 12 de Abril de 1967

BERNARDO UNGRIA

P.P.