



129276

5 ABR

129.276

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Doña Dolores LLADÓ MITJÁ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Avda. Virgen de Montserrat, 46, por "ENTRETELA DE REFUERZO PARA CINTURILLAS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una entrete-  
la de refuerzo para cinturillas, mediante la cual se con-  
sigue dotar a la cinturilla de la prenda, de elasticidad  
y consistencia necesaria para la perfecta adaptación al  
5. cuerpo de la persona usuaria.

Tanto los pantalones como las faldas precisan en  
refuerzo de una cinturilla, la cual debe presentar cuali-  
dades de rigidez, con el fin de evitar las arrugas y defor-  
maciones de la prenda, y por otra parte una elasticidad de  
10. adaptación. Al realizar una cinturilla es preciso tener en

129276

5 ABR. 1988



cuenta también su duración y su resistencia al lavado de la prenda.

- Atendiendo a las necesidades expuestas, se ha ideado la entretela de refuerzo para cinturillas objeto de la invención, constituida por un tejido formado por filamentos de naturaleza elástica, cuyos bordes están ocluidos en regresos termoplásticos longitudinales a modo de nervios, estando el conjunto del tejido curvado transversalmente de manera que confiere a la entretela una sección acanalada, resistente al abarquillamiento hacia fuera.
- 5.
- 10.

Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico, de realización del objeto de la invención.

- 15.
- En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en planta de la cinturilla, y la figura 2 es un detalle en sección transversal de uno de los nervios laterales.

- 20.
- La cinturilla descrita consta en el aludido dibujo de un tejido -1- formado por filamentos gruesos y de naturaleza elástica, cuyos bordes están ocluidos en sendos nervios longitudinales -2-, moldeados directamente sobre el tejido, al que dotan de consistencia y elasticidad. El conjunto del tejido está curvado transversalmente, formando una estructura acanalada que impide el enrollamiento hacia fuera del borde de la prenda al cual se halla aplicada la entretela.
- 25.

La cinturilla descrita resulta flexible, elástica y con la consistencia necesaria para dotar a la prenda

129276

5 ABR



de la configuración apropiada, a la vez que se adapta elás  
ticamente a la forma conveniente.

5. Esta cinturilla es de gran duración, por cuanto la naturaleza termoplástica de sus componentes, la hace inatacable por la humedad y los agentes limpiadores que suelen usarse para la limpieza de las prendas.

Esta entretela puede adoptar de origen una forma convexa o arqueada, para mejor adaptación a necesidades concretas de prendas especiales.

10. Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -


N O T A

15. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Entretela de refuerzo para cinturillas, caracterizada esencialmente por el hecho de que está formada mediante un tejido de filamentos de naturaleza elástica con sus bordes ocluidos en nervios longitudinales opuestos, y de sección transversal acanalada de forma que evita el abarquillamiento hacia fuera de la cinturilla.

2. Entretela de refuerzo para cinturillas.

129276



La presente memoria consta de cuatro hojas folia-  
das escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 5 abril de 1967

DOLORES LLADÓ MITJA

p.a.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the typed name 'DOLORES LLADÓ MITJA' and extends to the left, partially overlapping the 'p.a.' text.

129.276



5 ABR





Fig. 1

129276

14615

Fig. 2



Barcelona, 5 ABR. 1967  
Dolores Llado Mitjà  
p.a.