

129506

129506



M O D E L O D E U T I L I D A D

por "UN ESPEJO DESMONTABLE", a favor de Don Miguel García y Don John Goldschmidt, de nacionalidad española y alemana, respectivamente, residentes en Barcelona, calle Llauder, 5, entla.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad tiene como objeto garantizar la fabricación y explotación exclusiva en todo el territorio nacional de un espejo desmontable, concretamente espejos instalados sobre marcos de valor elevado.

5 En el espejo que se preconiza, el cristal o luna se adhiere directamente sobre el fonde de madera mediante un pegamento adecuado. Cuando la luna, por causas diversas, rotura, humedad, envejecimiento, mala calidad, etc., se deteriora, es imposible reemplazarla, debiendo desaprovecharse igualmente, la pieza
10 que forma el marco y la base de soporte, elementos de valor.

El espejo desmontable objeto de esta Patente de Modelo de Utilidad, resuelve estos inconvenientes, a la vez que proporciona a la luna una mayor protección.

15 Como complemento de lo anteriormente descrito se ha dibujado en la hoja gráfica adjunta una realización práctica del espejo desmontable objeto del presente Modelo.

En el resto de la descripción nos referiremos a los puntos numerados del diseño.



La Fig. 1, dibuja una vista, en sección, del espejo, completándose con la Fig. 2, donde se ha dibujado una vista en planta, semi-seccionada.

5 Consiste el espejo en una línea -3-, de superficie inferior plateada y reflectante, circular en el caso dibujado.

Dicha luna está adherida a la base de madera -4-, la cual posee unos espárragos roscados -5-.

10 Estos espárragos atravesarán la base de madera -6-, del conjunto, fijándose por la parte posterior mediante sendas tuercas -7-.

La zona -8-, se dispone en forma de corona al rededor del marco, rematándose el conjunto con un perfil protector -9-.

La base del conjunto se recubrirá por su dorso, de una lámina -10-, aislante de la humedad.

15 La luna quedará perfectamente protegida de la humedad por la base -4-, sobre la que está pegada, y por la base -6-, del conjunto.

20 Cuando la luna deba cambiarse, una simple operación de desenroscado de las tuercas -7-, liberará los espárragos roscados -5-, quedando la luna ya suelta y pudiendo separarse del marco-base substituyéndola por otra de iguales características.

25 El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas, dimensiones y calidades de las representadas en el ejemplo descrito a título de ejemplo, sin que por ello altere la esencialidad del citado modelo, y quedando resumido en las reivindicaciones de la siguiente

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

30 1º.- UN ESPEJO DESMONTABLE, caracterizado en que está constituido por una luna cristalina, adherida a una base de madera, cuya base posee unos espárragos roscados que se sujetarán, mediante sendas tuercas sobre la base del conjunto, base también

129506



de madera y de dimensiones mayores, protegida posteriormente por una lámina aislante de la humedad y provista en su cara superior de una zona, no cubierta por la luna y, por lo tanto, visible, rematándose el conjunto con un perfil protector.

5

2ª.- UN ESPEJO DESMONTABLE.-


Madrid, 27 de Abril de 1967.-

[Handwritten signature]

D. Miguel Garcia y D. John Goldschmidt
Hoja unica

129506

129506



p. a. Fernando Peraire

Escalera variable