

129674

Memoria descriptiva

de una

patente de invención por veinte años

a favor de

Don Leopoldo Segura Pereira.

Por

"Perfeccionamientos en la fabricación de somiers
metálicos"



Patente de invención

por veinte años, a favor de Don Leopoldo Segura Pereira,
de nacionalidad española, residente en Carabanchel Bajo
(Madrid, Jaime Girona 29.

P O R

"Perfeccionamientos en la fabricación de somiers
metálicos".

Memoria descriptiva

La presente patente de invención, objeto de ésta
10 memoria descriptiva, consiste en perfeccionamientos in-
troducidos en la fabricación de somiers metálicos.

En la actualidad, los somiers metálicos que se co-
nocen, adolecen de inconvenientes que la presente patente
de invención perfecciona y construye somiers metálicos,
15 que ofrecen todo cuanto dé a la práctica un verdadero re-
sultado industrial y tanto en el sentido práctico como
en el económico y en el higiénico, resuelva todos aquellos
puntos y cualidades hasta la fecha desconocidos.



Los perfeccionamientos de fabricación de somiers me-
20 tállicos que motivan la presente memoria descriptiva, son
varios y de consecuencias verdaderamente prácticas por su
debenido estudio que en ellos se ha efectuado y luego de
diversas operaciones, se ha conseguido el fin propuesto
de presentar en el mercado perfeccionamientos de toda in-
25 dade, en la fabricación de somiers metálicos.

Reunen los perfeccionamientos objeto de la presente
patente de invención ventajas sumamente prácticas y de
resultados brillantes. La fabricación de los mencionados
somiers metálicos basada en los antedichos perfeccionamien-
30 tos demuestra evidentemente sus grandes condiciones de
presentar al mercado, somiers con una perfección y novedad
hasta la fecha no conocidos.

Grandes y exclusivamente prácticos son los perfeccio-
namientos que motivan esta patente de Invención.

- 35 1.ª. Su fabricación en tubos ovalados de acero forjado, que
permiten mayor resistencia que los tubulares, por la fuerzá
2.ª que representa el tubo ovalado al estar éste colocado
en sentido perpendicular.
- 40 2.ª. No presentar ninguna ranura, evidenciando de éste modo
la mas perfecta higiene, puesto que los tubos ovalados son
ensolidados.
- 3.ª. Su reducido peso.
- 4.ª. Su sencillez.
- 45 5.ª. Su gran resistencia y simplificación de piezas, que por
éstos perfeccionamientos se anulan, puestos que no son prác-
ticos.



6. Sujeción de la tela metálica al somier erectuada por tres tuercas que por su construcción evitan roce con la tela metálica y con las ropas que se le ponen, puesto que, dichas tuercas o tornillos dobles, como se puede apreciar en la figura N. 1 letras a, a', y a'' y las b, b', y b'' ya que la rosca en partes iguales se introduce en cada una de dichas letras, al ser accionada en su centro por una llave.
7. En la figura 2 se puede apreciar claramente los puntos de enganche de la tela metálica y la introducción de las tres tuercas c, c', y c''.
8. En la figura 3 se aprecia claramente la pieza D que sirve de conducción y nivel al presionar o accionar las tuercas c, c' y c''.

REIVINDICACIONES

Se reivindica la propiedad y la exclusiva de las siguientes reivindicaciones en España y sus dominios, caracterizándose en lo siguiente:

1. Perfeccionamientos en la fabricación de somiers metálicos, en los que su construcción se realiza mediante tubos de acero forjados en forma ovalada, para su mejor resistencia.
2. Perfeccionamientos en la fabricación de somiers metálicos, en los que el estire de la tela metálica se realiza por medio de tres tuercas que al ser accionadas por su centro, a un mismo tiempo las roscas se introducen en las partes a, a', a'' y b, b', b'' y b'.

75 3º. Perfeccionamientos en la fabricación de somiers metálicos, en los que las tuercas c, c' y c'' se introducen hasta la mitad de la barra sostén de la tela metálica.

80 4º. Perfeccionamientos en la fabricación de somiers metálicos, en los que la pieza D sirve de conducción y nivel a las tuercas c, c' y c'' al ser estirada la tela metálica del somier.

5º. "Perfeccionamientos en la fabricación de somiers metálicos."




Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara.

85 Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad de la presente Memoria Descriptiva.

Madrid 16 de Febrero de 1,933

Leopoldo Segura





Escala variable

Carabanchel Bajo el 16 de febrero de 1933.

Manuel de la Torre