

129731



MODELO DE UTILIDAD

que por veinté años, para España y sus posesiones, se solicita a favor de la firma VILLAMARIN GUILLEN S.A., entidad española, residente en SEVILLA, c/ San Fernando, 19, por: "ARBOL SOPORTE DESMONTABLE PARA EL ENVASADO DE FRUTOS, ESPECIALMENTE ACEITUNAS".-

Memoria descriptiva

El presente Modelo de Utilidad se caracteriza por constituir un árbol soporte desmontable para el envasado de frutos, especialmente aceitunas, construido de plástico o material similar de gran utilidad y ventaja, pues por la sencillez y original forma en que está concebido y desarrollado en su disposición y construcción y montaje, se consigue obtener un árbol soporte para el envasado de frutos, especialmente aceitunas, en el que éstas se van fijando sobre él, colocándose todo el conjunto así formado dentro de un envase de cristal o plástico transparente donde se conserva la perfecta simetría propia del árbol soporte.

Hasta ahora los soportes similares que se han construido, tanto en España como en el extranjero, presentan el gran inconveniente de estar contruidos de una sola pieza, teniendo por lo tanto que ser distintos para cada tipo y tamaño de aceitunas

129731



- 2 -

15 o fruto similar para ser envasada en un frasco, que también han de
riar tanto en diámetro como en altura.

Con este tipo de árbol soporte desmontable objeto de -
este Modelo de Utilidad, queda resuelta la distancia entre pali-
llos que impide en muchos casos el colocar aceitunas o fruto si-
20 milar de mucho grueso, ya que éstas se empujarían unas a otras,
así como la altura de los frascos, dado que el vástago central de
este árbol soporte, es de medida universal pudiéndose cortar en -
su altura a la medida deseada, habilitándose también por otra par-
te este árbol soporte por el hecho de haberle añadido dos puás
25 laterales a cada uno de los palillos para el envasado de aceitunas
o fruto similar de gran tamaño, sin necesidad de que los palillos
sean más largos, dado que las puás las sujetan y fijan más fuerte-
mente.

Esta árbol soporte cuyo registro se solicita, se carac-
30 teriza por estar constituido de la forma siguiente:

Por una pieza base (1 figs. 1-3) construída de plástico
o material similar, sobre la que se levanta acoplado y fijo en -
sentido vertical, un vástago o eje central (2 figs. 1-3) construí-
do también de plástico o material similar que puede ser de sección
35 bien cuadrada, triangular o poligonal cualquiera, sobre el que --
van acoplados en forma desplazables unas piezas soportes (3 figs.
2-3) de forma cilíndrica, en la que van colocadas las aceitunas-
o fruto similar, construída también de plástico, cuya pieza sopor-
te lleva practicada en su centro una perforación con la misma for-
40 ma que el vástago o eje central (2 figs. 1-3) sobre el que va aco-
plada.

Sobre el núcleo central (4 figs. 2-3)) de la pieza so-
porte (3 figs. 2-3) lleva montados y fijos formando una sóla pieza
con ella, dos, tres, cuatro o más palillos (5 figs. 2-3) que tie-
45 nen por objeto soportar la aceituna o fruto similar, introducién-



se éstos por el perforado del punzón al ser deshuesado el fruto.

El núcleo central (4 figs. 2-3) lleva colocadas y fijas a ambos lados de los palillos (5 figs. 2-3) unas púas (6 figs. - 2-3), una por encima y otra por debajo, que tienen la finalidad de pinchar la aceituna al objeto de que ésta quede fuertemente
50 sujeta a la pieza soporte (3 figs. 2-3) quitándole todo giro sobre el palillo (4 figs. 2-3).

Una vez colocadas y fijas las aceitunas sobre la pieza soporte (3 figs. 2-3), éstas se van montando una a continuación de otra sobre el vástago o eje central (2 figs. 2-3) en forma de cruz, hasta lograr la altura del frasco envase donde se in-
55 troducen todo el conjunto así formado.

Todo según se detalla en el dibujo adjunto, que a título de ejemplo acompaña a la presente memoria descriptiva en que
60 representa:

-La fig. 1.-Una vista en alzado y planta de la pieza base con la fijación del árbol o eje central.

-La fig. 2.-Una vista en alzado y planta de la pieza soporte con los palillos y pinchos de que va dotada para la fijación de las aceitunas, y
65

-La fig. 3.-Una vista en alzado del conjunto del árbol soporte con el acoplamiento de las piezas soportes de aceitunas.

Descrita suficientemente la naturaleza y alcance de la presente invención, se hace constar que en la misma, podrán ser
70 variables los materiales, dimensiones y en general aquellos otros detalles accesorios o secundarios que no alteren, cambien ni modifiquen la esencialidad propuesta.

Los términos en que queda redactada esta memoria son claros y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar en un sentido más amplio y nunca en forma limitativa.
75

REIVINDICACIONES

Se reivindica como de la propia y nueva invención, la propiedad

129731



- 4 -

y explotación exclusiva de:

80 1ª.-Arbol soporte desmontable para el envasado de frutos, especialmente aceitunas, caracterizado por estar constituido por una pieza base sobre la que se levanta acoplado y fijo en sentido vertical, un vástago o eje central que puede ser de sección bien cuadrada o poligonal cualquiera, sobre el que van acoplados en forma desplazables una serie de piezas soportes de las aceitunas.

85 2ª.-Arbol soporte desmontable para el envasado de frutos, especialmente aceitunas, según reivindicación 1ª, caracterizado, por llevar montadas en forma desplazable, una serie de piezas soportes de forma cilíndrica, que llevan practicadas en su centro una perforación con la misma forma geométrica que el vástago o eje central sobre las que van acopladas, cuyas piezas soportes llevan montados y fijos formando una sola pieza con ella, dos, tres, cuatro o más palillos sobre los que se acoplan las aceitunas, llevando también colocadas a ambos lados de dichos palillos, una por encima y otra por debajo, unas púas que fijan a las aceitunas fuertemente.

95

3ª.--"ARBOL SOPORTE DESMONTABLE PARA EL ENVASADO DE FRUTOS; ESPECIALMENTE ACEITUNAS".--

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompañan un plano para su mejor comprensión.



MADRID, 9 DE MAYO DE 1.967

RODOLFO DE LA TORRE ROSELLO

P. P.

Familio García Arteaga

129731



9 MAY 1967

Escala Variable

RODOLFO DE LA TORRE BABELLO