



129947

## Memoria descriptiva

para solicitar MODELO DE UTILIDAD en ESPAÑA por 20 años

a nombre de PERNOD S.A.

entidad / ~~de nacionalidad~~ española

con domicilio en Paz 19, Tarragona

por: "UNA COPA-ENVASE" (Clase Internacional B65d).

1.6.67



La copa-envase que se describe está destinada a contener pequeñas cantidades de líquido, tales como por ejemplo licores, en sustitución de un botellín miniatura; y presenta, sobre este último tipo de envase, la ventaja de poder ser aprovechada ulteriormente como pequeña copa, vasito, etc. que puede incorporar o no propaganda del producto correspondiente. En el primer caso se tendrá un elemento de propaganda permanente, y en el segunda caso el atractivo comercial podrá resistir en el fomento de la venta por la utilidad ulterior del envase o en la revalorización de una muestra gratuita por la misma citada utilidad, añadida a la calidad del producto.

El envase, configurado de la manera indicada, presenta su boca terminada en una parte cilíndrica o ligeramente troncocónica sobre la que incide un cierre a presión, constituido por ejemplo por una cápsula de material adecuadamente flexible, por ejemplo de plástico, que cierra herméticamente el recipiente, guardando su contenido, y que es retirado una vez que el envase ha sido vaciado de su contenido original, pasando a llenar la función ulterior prevista. El cierre o cápsula puede asimismo incorporar distintivos comerciales del producto contenido en el envase.

Con objeto de hacer más claramente comprensible cuanto antecede, se describe seguidamente un ejemplo de realización, no limitativo, ilustrado en los dibujos adjuntos, en los cuales:

La figura 1 muestra la parte superior de la copa-envase, oboca de la misma, con la cápsula de cierre separada.

129947



La figura 2 muestra la misma parte superior, pero con la cápsula introducida, tal como se halla cuando el envase encierra su contenido.

5 La copa-envase se representa en general como 1, y su boca como 2.

La parte 2 forma el borde superior de una zona cilíndrica o ligeramente troncocónica que, además de constituir la boca de la copa-envase, sirve para recibir a presión el elemento de cierre, representado en general como 3.

10 La parte inferior (no representada) del envase puede presentar una disposición cualquiera compatible con la concepción del envase para uso ulterior y con la estabilidad del mismo. Así, por ejemplo, puede terminar en fondo de vaso, o en el clásico pié de copa, con o sin tallo intermedio.

15 El cierre constituido por la cápsula 3 presenta una disposición cilíndrica o ligeramente troncocónica 4 cerrada por su parte inferior, abierta por la superior, y formando en esta última un reborde exterior 5 que constituye tope limitador de introducción, que, actuando contra el borde de la boca 2, asegura todavía más la hermeticidad del cierre, garantizada por la deformabilidad del material (por ejemplo plástico).

20 El fondo cerrado de 3 puede ser ligeramente abombado con objeto de crear un efecto elástico en su contorno exterior contra la superficie lateral de cierre para un mejor asiento de ésta.

30 La introducción de 3 se realiza oprimiendo el fondo y/o el borde 5; y la extracción se realiza enganchan

129947



do por debajo de 5, por ejemplo introduciendo las uñas.

- N O T A -

Los puntos que como característica de novedad se presentan en España para que sean objeto de este Modelo de Utilidad por VEINTE años, son los siguientes.

5  
10  
15  
20

1.- Una copa-envase, caracterizada por estar constituida por un recipiente de forma y capacidad adecuadas, utilizable como copa, vaso o similar, cuya boca, de diámetro apropiado, presenta en su proximidad una parte cilíndrica o levemente troncocónica para recibir un tapón a presión, de características tales que puede permanecer cerrando firmemente el recipiente constituido en envase hasta que, haciendo deliberadamente sobre aquél el esfuerzo apropiado, se destapa el envase para utilizar su contenido como si de un vaso, copa o similar se tratase.

2.- Una copa-envase.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en los dibujos que se acompañan y para los fines que se han especificado.

129947



Esta Memoria consta de cinco hojas escritas  
a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 22 JUN 1967

P.A.

Alberto de Zaldívar  
Por Poder  
*Alberto de Zaldívar*




Fig:1




Fig:2

ESCALA VARIABLE

*Alberto de ...*  
Alberto de ...  
Diseño